



MONITOR  
**Optix G32CQ4**  
OPTIX G32CQ4DE-009

## OPTIX G32CQ4

### Die schärfsten Kurven für Gamer

Der MSI Optix G32CQ4 zeigt deutlich, dass leistungsstarke Gaming-Hardware nicht unbezahlbar sein muss. Der 32-Zoller bietet ein brillantes Bild mit gestochen scharfer QHD-Auflösung, durch die kein Detail verborgen bleibt. Die 165-Hz-Technologie und eine rasante Reaktionszeit von 1ms sorgen für einen Bildaufbau in eSports-Geschwindigkeit. Der erweiterte Farbraum mit 114,8% sRGB-Abdeckung garantiert dabei eine realistische und lebendige Darstellung. Die starke R1500-Krümmung des großen Curved-Gaming-Displays ist speziell auf die Bedürfnisse von PC-Gamern ausgelegt und lässt sie direkt in ihre Spiele eintauchen. Und dank Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technologie werden die Augen auch bei ausgedehnten Gamingssessions nicht müde. Der MSI Optix G32CQ4 lässt deine Games in ihrem schönsten Licht erstrahlen und ist mit seinem schlanken und rahmenlosen Design außerdem ein echtes Schmuckstück in jedem Gaming-Setup.

### Selling Points

- R1500 Curved Design – perfekt fürs Gaming
- 32“ Bildfläche mit gestochen scharfer QHD-Auflösung
- 165-Hz-Refreshrate für blitzschnellen Bildaufbau
- 1-ms-Reaktionszeit sichert schlierenfreie Bilder
- Breite Farbraumabdeckung: brillante Farben und Details für ein neues Level an Immersion
- 178° Wide View Technik – starke Darstellung aus allen Blickwinkeln
- Augenschonend mit Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technik
- Schlankes, rahmenloses Design
- Ideal für Multi-Monitor-Set-ups und Surround-Gaming
- Die ideale Ergänzung zu MSI Gaming-PCs und Komponenten

### Highlights



#### Curved Gaming

Die 1500R-Krümmung des Bildschirms lässt den Gamer mitten in das Spielgeschehen eintauchen.



#### WQHD-Auflösung

Die hohe Auflösung liefert beeindruckende Bilder und lässt im Spiel jedes feine Detail erkennen.



#### 165Hz Bildwiederholungsrate

Erlebe absolut flüssiges Gaming mit einer überragenden Bildwiederholungsrate von 165Hz. Damit bist du in schnellen Games immer zuerst am Drücker.



#### 1 ms Reaktionszeit

Für stets absolut flüssige und schlierenfreie Darstellung selbst bei rasantester Action.



#### Breite Farbraumabdeckung

Noch realistischere Farben lassen Games noch schöner aussehen und sorgen für maximale Immersion.



#### HDR Ready

Durch Kontrast- und Schattenkonfiguration erhältst du höchste Bildqualität und maximale Detailschärfe.



Bilder und Logos:  
[Produktanlage Optix G32CQ4](#)



- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. 5-Wege-Joystick   | 4. 1x Display Port 1.2a |
| 2. 1x Stromanschluss | 5. 1x Kopfhörer         |
| 3. 2x HDMI (2.0b)    | 6. 1x Kensington-Lock   |

## Spezifikationen

Marketing-Name	Optix G32CQ4DE
EAN-Code	4719072725778
UPC-Code	824142217085
UCC14-Code	10824142217082
ERP-Nummer	9S6-3DB51T-009
Artikelnummer	9S6-3DB51T-009
Modell	3DB5
Produktname	Optix G32CQ4DE-009
Farbe	ID1/Black-Black
Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	697.344(H) x 392.256(V)
Krümmung	Curve 1500R
Panel-Art	VA
Auflösung	2560x1440 (WQHD)
Pixelabstand	0.2724(H)x0.2724(V)
Seitenverhältnis	16:9
G-Sync-/FreeSync	FreeSync Premium
G-Sync-/FreeSync-Frequenzbereich	48Hz-165Hz
HDR (High dynamic range)	N/A
Helligkeit (in Nits)	250
Kontrastverhältnis	3000:1
DCR (Dynamisches Kontrastverhältnis)	100000000:1
Signalfrequenz	70.56~243.38 KHz(H) / 48~165 Hz(V)
Refreshrate	165HZ
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	TYP 14ms
Sichtwinkel	178° (H)/178° (V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	100.1% / 86.6%
sRGB (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	114.8% / 97.6%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	98.38% / 89.5%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	91.43% / 91.0%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentersatz/Überlappung)	114.8% / 97.6%



MONITOR

**Optix G32CQ4**

OPTIX G32CQ4DE-009

<b>Oberflächenbeschädigung</b>	Anti-glare
<b>Displayfarben</b>	16.7M
<b>Farbtiefe (in Bit)</b>	8 bits
<b>D-Sub</b>	NA
<b>DVI</b>	NA
<b>HDMI</b>	2
<b>HDMI-Version</b>	2.0
<b>DisplayPort</b>	1
<b>DisplayPort-Version</b>	1.2a
<b>USB Typ-C (DisplayPort Alternate)</b>	NA
<b>Mic-in</b>	NA
<b>Headphone-out</b>	1
<b>Audio Combo</b>	NA
<b>Verschluss-Art</b>	Kensington Lock
<b>Card reader</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen 1 Typ-C</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen 1 Typ-B</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen 1 Typ-A</b>	NA
<b>USB 2.0 Typ-C</b>	NA
<b>USB 2.0 Typ-B</b>	NA
<b>USB 2.0 Typ-A</b>	NA
<b>Netzteil-Art</b>	External Adaptor 20V 3.25A
<b>Stromzufuhr</b>	100~240V, 50/60Hz
<b>Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (W)</b>	47W
<b>Neigungsjustierung</b>	-5° ~ 20°
<b>Adjustment (Swivel)</b>	NA
<b>Höhenjustierung</b>	NA
<b>Adjustment (Pivot)</b>	NA
<b>VESA-Montage</b>	100x100mm
<b>Rahmenloses Design</b>	Yes
<b>Standfuß-Maße (BxTxH in mm)</b>	709.4 x 248.8 x 509.5
<b>Standfuß-Maße (BxTxH in Zoll)</b>	27.93 x 9.8 x 20.06
<b>Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in Zoll)</b>	27.93 x 9.8 x 20.06
<b>Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in mm)</b>	709.4 x 248.9 x 509.5
<b>Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH in Zoll)</b>	27.93 x 3.63 x 16.9
<b>Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH in mm)</b>	709.4 x 92.2 x 429.3
<b>Innenkarton-Maße (BxTxH in mm)</b>	833 x 195 x 540
<b>Innenkarton-Maße (BxTxH in Zoll)</b>	32.8 x 7.68 x 21.26
<b>Außenkarton-Maße (BxTxH in mm)</b>	898 x 210 x 565
<b>Außenkarton-Maße (BxTxH in Zoll)</b>	35.35 x 8.27 x 22.24
<b>Nettogewicht (kg)</b>	6.4
<b>Nettogewicht (lbs)</b>	14.11
<b>Bruttogewicht (kg)</b>	9.1
<b>Bruttogewicht (lbs)</b>	20.06
<b>Stromkabel</b>	1
<b>Schnellanleitung</b>	1
<b>Warranty Card</b>	1
<b>AC Adaptor</b>	1
<b>DisplayPort Cable</b>	0
<b>HDMI Cable</b>	1
<b>DVI Cable</b>	0
<b>USB Type A to Type B Cable</b>	0
<b>USB Type C to Type C Cable</b>	0
<b>VGA Cable</b>	0
<b>3.5mm audio Cable</b>	0
<b>3.5mm combo audio Cable</b>	0



MONITOR

# Optix G32CQ4

OPTIX G32CQ4DE-009

---

**Features**

Gaming Mode  
CrossHair  
Adaptive Sync (Freesync)  
5 Ways Joystick Navigator Control  
Frameless design

---

**Zertifizierung**

全球(WW)/CB  
EU(歐洲)/CE-LVD  
DE(德國)/CE-EMC  
NALA(美國)/FCC DOC  
TW(台灣)/BSMI  
AU(澳大利亞)/RCM/MEPS  
JP(日本)/PSE,VCCI  
KR(韓國)/KC,MSIP,K-MEPS

---

**Garantie**

3 Jahre Pick-Up & Return