

3651RK

Interaktives 65-Zoll-Display - Creative Touch 3 Serie









- Erweiterte Interaktion und Kollaboration TapCast Pro interaktives Tool für drahtlose Kommunikation
- Fortschrittliche Touch-Technologie Stift- und Fingererkennung für ein nahtloses Erlebnis
- Dualer App-Modus Zwei Anwendungen synchrone auf dem Bildschirm ausführen
- Sicheres und geschütztes Betrachtungserlebnis Mit blendfreiem, Antifingerprint und kratzfestem Displays

Die neue Creative Touch 3-Serie von Optoma bietet eine robuste und flexible Lösung für eine erweiterte Interaktion und Kollaboration für Unternehmens- und Bildungsumgebungen. Mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und einem wertorientieren Design liefert das interaktive 4K UHD Multi-Touch-Display alle Funktionen für einen optimalen Unterrichts- und Ideenaustausch. Die frontseitigen Anschlüsse mit HDMI und USB ermöglichen eine einfache und schnelle Konnektivität. Für kabellosen Austausch von Inhalten, bietet die TapCast Pro App von Optoma bis zu vier Benutzern gleichzeitig um gemeinsam Ihre Inhalte von Windows-, iOS-, MacOS-, Chrome- oder Android-Geräten zu präsentieren.



Specifications

Opecifications	
Display	
Lichtquelle	Direct type LED
Größe (diagonal)	65"
Auflösung	3840x2160
Helligkeit	370
Kontrastverhältnis	1.200:1
Kontrastverhältnis	4.000:1
(dynamisch)	
Betrachtungswinkel	178°
Reaktionszeit	8ms
Lebensdauer	50.000 Std.
Anzeigefarben	1.070
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	15W
Oberflächenhärte	7Mohs
Glas	Anti Glare + Anti Finger Print
Ambient light sensor	Ja
Air gap	4.00mm
Physische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	1546 x 943 x 95
(mm)	
Netto Gewicht (kg)	45kg
Wandschrauben	M8*25mm
Spezifikation	
VESA Bohrungen	600x400
Standard Zubehör	Europäische Standardnetzkabel
	Amerikanische Standardnetzkabel
	Britische Standardnetzkabel
	USB-Kabel HDMI-Kabel
	Interaktiver Stift 2x
	Fernbedienung
	Batterien
	Stifthalter
	Schnellstart-Anleitung
Anschlüsse	Anschlüsse 3 x HDMl 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x
	Audio 3.5mm, 4 x USB2, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45
	Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1
	x RJ45
	Steuerung 4 x USB-B interaktiv, 1 x RS232
Bezel size (top)	27.00mm
Bezel size (bottom)	0.00mm
Bezel size (left)	27.00mm
Bezel size (right)	27.00mm
Betriebsbedingungen	20% ~ 80% RH
Betriebstemperatur (max)	40°C
Touch System	
System	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP
	/Linux/Mac/Android/Chrome
Touch accuracy	<1.50mm
Berührungspunkte	20
Touch Tool	Finger, Passive infrared pen
Pen/finger detection	Ja
Power	
Stromversorgung	100-240V~ 50/60Hz 3.5A
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	220W
Betriebssystem	
System Version	Android 8.0
CPU	Dual-core A73 and dual-core A53
GPU	Mali G51*2
RAM	3
ROM	16
TOM	10

