


MAXIFY MB2750 series

Das perfekte Multifunktionssystem für das Home Office

Farb-Multifunktionssystem für das Home Office. Der Canon MAXIFY MB2750 bietet das Drucken von Mobilgeräten sowie die Integration von Cloud-Diensten. Die zwei Papierkassetten für bis zu 500 Blatt und eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 ISO-Seiten (SW) pro Minute ermöglichen höchste Produktivität.



- Außergewöhnliches Farb-Multifunktionssystem zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
- Hohe Druckgeschwindigkeit: 24/15,5 ISO-Seiten/Minute (SW/Farbe) und Druck der ersten Seite in nur ca. 6 Sekunden
- Tintenreichweite bis zu 1.200 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 900 Seiten in Farbe
- LAN-/WLAN-Konnektivität, Drucken und Scannen über Mobilgeräte
- Unterstützung für iOS, Android und Windows Mobile Mobilgeräte plus Drucken und Scannen über die Cloud
- 2 Papierkassetten für je bis zu 250 Blatt und 50-Blatt-ADF
- Robuste Marker- und abriebfeste DRHD Tinten
- 7,5 cm (3,0 Zoll) großer TFT-Farb-Touchscreen
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke (SNMP)
- Empfohlenes monatliches Druckaufkommen 200-1.000 Seiten
- IP-Adressenfilterung und Benutzungsnachweise
- SMTP für den sicheren E-Mail-Versand gescannter Dokumente

Produktsortiment



MAXIFY iB4150



MAXIFY MB2750 Modelle



MAXIFY MB2150 Modelle

MAXIFY MB5450 Modelle
MAXIFY MB5150 Modelle
MAXIFY iB4150
MAXIFY MB2750 Modelle
MAXIFY MB2150 Modelle

Canon

Technische Daten

ÜBERBLICK

| | |
|------------------------|--|
| Zusammenfassung | Schnelles, produktives Multifunktionsystem für das Home Office |
| Funktionen | Druck, Kopie, Scan, Fax, WLAN, LAN und Cloud-Link |

DRUCKERFUNKTIONEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| Druckgeschwindigkeit (ca.) | 24,0 ISO-Seiten/Minute (SW, A4) ^[1] 15,5 ISO-Seiten/Minute (Farbe, A4) ^[1] |
| Erste Seite nach (ca.) | S/W: 6 Sek. (aus Bereitschaft) / 10 Sek. (aus Sleep-Modus) Farbe: 7 Sek. (aus Bereitschaft) / 12 Sek. (aus Sleep-Modus) |
| Drucktechnologie | Tintenstrahldruck mit FINE Druckkopf |
| Maximale Druckauflösung | 600 x 1.200 dpi |
| Druckränder (Min.) | Oben: 3 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: jeweils 3,4 mm |
| Beidseitiger Druck | automatisch (A4, LTR, Normalpapier) |

SCANNERFUNKTIONEN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Scannertyp | Flachbett mit ADF |
| Scantechnologie | Farbscanner mit CIS-Sensor |
| Scanauflösung (optisch) | bis zu 1.200 x 1.200 dpi ^[2] |
| Scangeschwindigkeit (ADF) ca. | Einseitig, 15,5 ISO-Seiten pro Minute in Farbe ^[3] Einseitig, 18,5 ISO-Seiten pro Minute ind SW ^[3] |
| Maximale Scanfläche | Flachbett: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL |
| Farbtiefe (intern/extern) | Farbe: 48 Bit/24 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit |
| Scanfunktionen | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Netzwerkordner, Scan-to-Cloud, Scan-to-USB-Stick |

KOPIERFUNKTIONEN

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kopiergeschwindigkeit (ca.) | ADF Farbe: 11,5 ISO-Seiten/Minute ^[4] ADF S/W: 22,0 ISO-Seiten/Minute ^[4] bis zu 99 Seiten |
| Mehrfachkopien | 25-400 %, Seitenanpassung |
| Verkleinerung / Vergrößerung | Standard, Hohe Auflösung |
| Einstellungen Kopierqualität | Ausweiskopie, Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-, 4-auf-1-Kopie |

FAXFUNKTIONEN

| | |
|--|--|
| Typ | Super G3 / Farbe |
| Einleseauflösung | Schwarzweiß: bis zu 300 x 300 dpi Farbe: 200 x 200 dpi |
| Fax-Übertragungsgeschwindigkeit | Schwarzweiß: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps) ^[5] Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps) ^[5] |
| Faxspeicher | bis zu 250 Seiten |
| Kurzwahlspeicher | max. 100 Gegenstellen |
| Gruppenwahl | max. 99 Gegenstellen |

TINTEN & REICHWEITE

| | |
|------------------|---|
| Tinte | Dual Resistant High Density Tinte 4 Tintentanks (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) |
| XL-Tinten | PGI-1500XL BK (1.200 Seiten) ^[6] PGI-1500XL C (1.020 Seiten) ^[6] PGI-1500XL M (780 Seiten) ^[6] PGI-1500XL Y (935 Seiten) ^[6] Durchschnittliche Farbtinten-Reichweite (CMY): ca. 900 Seiten ^[6] |

PAPIER

| | |
|----------------------|--|
| Papiersorten | Normalpapier Umschläge (DL, COM10, C5, Monarch) Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N) Canon Fotopapier matt (MP-101) Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101) Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201) Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) |
| Papiervorrat | obere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier) untere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier) |
| Papierformate | Normalpapier: A4, A5, B5, LTR, LGL Fotopapier: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm Individuelle Papiergrößen: Breite 89-215,9 mm, Länge 127-355,6 mm |
| Papiergewicht | Normalpapier: 64-105 g/m ² Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m ² |

KONNEKTIVITÄT

| | |
|-------------------------------|--|
| Kabelverbindungen | Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung) USB-Stick (Typ A) |
| Kabellose Verbindungen | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n ^[7] WLAN Frequenzband: 2,4 GHz Zugriffspunktmodus |
| Unterstützte Apps | Canon PRINT Inkjet/SELPHY App MAXIFY Cloud Link (über das Druckerdisplay oder ein Mobilgerät) Canon Print Service Plugin (Android) Mopria Microsoft Mobile Print Apple AirPrint Google Cloud Print |

SOFTWARE

| | |
|---|--|
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X v10.8.5 oder höher |
| Unterstützte Mobil-Betriebssysteme | iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile |
| Systemanforderungen | Windows: Internet Explorer 8, Internetverbindung oder CD-ROM Mac: Safari 5 und Internetverbindung Display: 1.024 x 768 oder mehr Druckertreiber, Faxtreiber Quick Utility Toolbox IJ Network Device Setup Utility Easy-WebPrint EX |
| Mitgelieferte Software | |

Technische Daten

ALLGEMEINE ANGABEN

| | |
|--|--|
| Display | 7,5 cm großer Farb-Touchscreen |
| Automatischer Dokumenteneinzug | bis zu 50 Blatt |
| Abmessungen (B x T x H) | ca. 463 x 389 x 320 mm ca. 463 x 459 x 320 mm (mit Papierablage) |
| Gewicht | ca. 12,1 kg |
| Stromversorgung | 100–240 V, 50–60 Hz |
| Stromverbrauch | Standby (Scanlampe aus) USB-Verbindung zum PC: ca. 0,9 W Ausgeschaltet: ca. 0,2 W Kopieren (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 26 W ^[8] |
| Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC) | ca. 0,2 kWh ^[9] |
| Geräuschenwicklung | ca. 56 dB(A) ^[10] |
| Empfohlene Betriebsumgebung | Temperatur: 15–30 °C relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation) |
| Maximales monatliches Druckvolumen | bis zu 15.000 Seiten ^[11] |
| Empfohlenes Druckvolumen | 200–1.000 Seiten pro Monat |

Fußnoten

- [1] Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- [2] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
- [3] Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.
- [4] Die ADF-Kopiergeschwindigkeit ist der Durchschnitt der ESAT im Einseitendruck gemäß ISO/IEC 24735; die Zeit für die Kopie des ersten Durchlaufs ist hierbei nicht berücksichtigt. Wenn mit dem ADF eine bestimmte Anzahl an Seiten fortlaufend gescannt wird, benötigt der Drucker unter Umständen nach jedem Scanvorgang eine Pause (normalerweise weniger als 1 Minute). Dadurch wird verhindert, dass der Papiereinzugsmechanismus überhitzt. Wenn Sie mit Standardeinstellungen (Farbe, 300 dpi) scannen oder kopieren, pausiert der Papiereinzug nach ca. 80 Blättern bei fortlaufendem Einzug oder wiederholtem Einzug innerhalb kurzer Zeit. Die Dauer der Pause kann je nach Scaneinstellung einschließlich Farb- oder Schwarzweiß-Auswahl und Scanauflösung unterschiedlich sein.
- [5] Basierend auf ITU-T No. 1 Standard-Testseite in Schwarzweiß und Canon Standard-Testseite für Farbfaxe.
- [6] Die Tintenreichweite wurde gem. ISO/IEC 24711 Standards bei fortlaufendem Druck festgestellt. Im Lieferumfang des Geräts befinden sich Setup-Tinten mit folgenden Reichweiten: ca. 400 Seiten Schwarz (BK) und ca. 300 Seiten Farbe (C/M/Y Durchschnitt).
- [7] WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz; Wi-Fi Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort.
- [8] Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen. Änderung der technischen Daten vorbehalten.
- [9] Der TEC-Wert zeigt den durchschnittlichen wöchentlichen Energieverbrauch eines Produkts.
- [10] Die Messung der Geräuschenwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
- [11] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Die tatsächliche Fax-Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Dokumenten, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter <http://www.canon.de/ink/yield>

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Details zum Produkt:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code | UVP inkl. MwSt. |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| MAXIFY MB2750 DE | 0958C006 | 4549292051063 | € 175 |

Standard-Tinte:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code | UVP inkl. MwSt. |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| PGI-1500XL BK | 9182B001AA | 4549292003772 | € 28,99 |
| PGI-1500XL C | 9193B001AA | 4549292003888 | € 17,99 |
| PGI-1500XL M | 9194B001AA | 4549292003901 | € 17,99 |
| PGI-1500XL Y | 9195B001AA | 4549292003918 | € 17,99 |
| PGI-1500XL BK/C/M/Y Multipack | 9182B004AA | 8714574623238 | € 67,99 |

MAXIFY MB2750 series

Das komplette Multifunktionssystem für das Home Office

Farb-Multifunktionssystem für das Home Office. Der Canon MAXIFY MB2750 bietet das Drucken von Mobilgeräten sowie die Integration von Cloud-Diensten. Die Papierkassette für bis zu 500 Blatt und eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 ISO-Seiten (SW) pro Minute ermöglichen höchste Produktivität.



Verkaufsbeginn: Juli 2016


Abmessungen / Logistikkinformation:

| Produktname | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge pro Paket | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) |
|------------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|
| MAXIFY MB2750.DE | 0958C006 | Jeweils | Einzel | 1 | 555 | 472 | 478,3 | 12,3 | 16,2 |
| | | CT | Karton | 8 | 1.116 | 950 | 960,6 | 129,6 | 130,6 |
| | | EP | Europalette | 8 | 1.116 | 950 | 960,6 | 129,6 | 130,6 |

Lieferumfang

- MAXIFY MB2750, Netzkabel, Kurzanleitungen, Fax-/Telefonkabel
- CD mit Installationssoftware für Windows (Mac OS Treiber online erhältlich)

Vergleich mit dem Vorgänger MB2350



Druckgeschwindigkeit: 23 ipm/ 15 ipm
Druck der ersten Seite in 7 s
Scannen: 10/ 18 ipm (Farbe/sw)
Kopieren: 10/ 21 ipm (Farbe/sw)

24 ipm/ 15,5 ipm
Druck der ersten Seite in 6 s
Scannen: 15,5/ 18,5 ipm (Farbe/sw)
Kopieren: 11,5/ 22 ipm (Farbe/sw)

Verbesserte Integrierbarkeit in bestehende Netzwerkstrukturen:

SNMP (Simple Network Management Protocol) Support
Fehlermeldungen per E-Mail
Mehr Sicherheit: IP ADDRESS FILTERING
Scan to Email mit SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Support

Mopria Plug-in (Android)
Microsoft Mobile Print Support

Unterstützung für C5 Umschläge und Etiketten
AUTO POWER ON via CLOUD
Ausweiskopie