

ROG Rapture GT-AXE11000 AiMesh

EAN 4711081137207

Produkt Nummer 90IG06E0-MO1R00



- Wi-Fi-Standard der nächsten Generation – Der weltweit erste Wi-Fi 6E Tri-Band-Router erhöht die Geschwindigkeit auf bis zu 11000Mbps.
- Neues 6-GHz-Frequenzband – Breitere Kanäle und höhere Kapazität sorgen für höhere Leistung, geringere Latenzzeiten und weniger Interferenzen.
- 2.5G WAN/LAN Port – Der gesamte Netzwerkverkehr über den 2,5G Port hat höchste Priorität, und der 2,5G Port schaltet das volle Potenzial von Wi-Fi 6 frei.
- Leistung durch Technik – Quad-Core-CPU, fortschrittliches Kühlsystem und optimiertes Antennendesign für Rechenleistung auf höchstem Niveau.
- Dreifache Spielbeschleunigung – Optimierte den Spielverkehr in jedem Schritt, vom Gerät bis zum Spielserver.

Technische Daten ROG Rapture GT-AXE11000 AiMesh

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	5
USB Anschluss:	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite:	328 mm
Tiefe:	328 mm
Höhe:	179 mm
Gewicht:	1,78 kg

Leistung

Energiequelle:	AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung:	110 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50 – 60 Hz
Ausgangsspannung:	19 V
Ausgangsstrom:	3,42 A

Protokolle

DHCP-Server:	Ja
--------------	----

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:	10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Portweiterleitung:	Ja
Port-Auslösung:	Ja
Dynamisches DNS (DDNS):	Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):	3
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):	3
Unterstützung von Samba (Speicher):	Ja
Integrierter FTP-Server:	Ja
VPN-Server:	IPSec, OVPN, PPTP
Medien-Server:	Ja

VPN Unterstützung:

- VPN Client L2PT
- VPN Client OVPN
- VPN Client PPTP
- VPN Server IPSec
- VPN Server OVPN
- VPN Server PPTP
- VPN Fusion

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	371 mm
Verpackungstiefe:	387 mm
Verpackungshöhe:	118 mm
Paketgewicht:	2,96 kg
Verpackungsart:	Box
Anzahl enthaltener Produkte:	1 Stück(e)

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:	SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS
Firewall:	Ja
Gastzugang:	Ja
Kontrolle durch Eltern:	Ja
MAC Adressen Filtern:	Ja
URL-Filterung:	Ja
Systemereignisprotokoll:	Ja
DMZ-Unterstützung:	Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):	Ja
NAT Funktionalität:	PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band:	Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):	4804 Mbit/s
WLAN-Standards:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):	1148 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):	4804 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):	4804 Mbit/s

Management-Funktionen

Web-basiertes Management:	Ja
Bandbreitensteuerung:	Ja
Quality of Service (QoS) Support:	Ja
Wake-on-LAN bereit:	Ja
Reset-Knopf:	Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:	Ja
Intelligente Netztechnik:	Ja
MU-MIMO-Technologie:	Ja
MIMO:	Ja

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:	Ja
Garantiekarte:	Ja
Schnellstartübersicht:	Ja

Antenne

Antennen-Design:	Extern
Anzahl der Antennen:	8

Design

Produkttyp:	Tabletop-Router
Produktfarbe:	Schwarz

LED-Anzeigen:	LAN, Leistung, Status, WAN
---------------	----------------------------

Mobiles Netzwerk

3G:	Nein
4G:	Nein
5G:	Nein

Merkmale

Eingebauter Prozessor:	Ja
Prozessortaktfrequenz:	1800 MHz
Anzahl Prozessorkerne:	4
Speicherkapazität:	1024 MB
Flash-Speicher:	256 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:	Ja
Upgradefähige Firmware:	Ja

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS):	85176990
------------------------	----------

WAN-Verbindung

Ethernet-WAN:	Ja
DSL-WAN:	Nein
SIM-Karten-Slot:	Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:	Nein
WAN-Verbindungstyp:	RJ-45