



## Dell UltraSharp U2917W - LED-Monitor - 73 cm ( 29" ) 73 cm ( 29" )

Produktbeschreibung: Dell UltraSharp U2917W - LED-Monitor - 73 cm ( 29" ) - 2560 x 1080 - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Dell  
 Hersteller Artikel Nr: U2917W  
 EAN: 5397063744862

### Marketing:

Dank des großen Bildschirms mit einem Seitenverhältnis von 21:9 und einer Vielzahl von Funktionen zur Steigerung der Produktivität ist Multitasking jetzt viel einfacher.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2917W - LED-Monitor - 73 cm ( 29" ) 73 cm ( 29" )
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 73 cm ( 29" ) 73 cm ( 29" )
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitbild - 21:9
Native Auflösung	2560 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.088 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	69.78 cm x 20.03 cm x 38.82 cm
Gewicht	7.35 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, DDC, BFR, TCO Displays
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie





## Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	73 cm ( 29" )
Sichtbare Bildfläche	73.03 cm ( 28.8" )
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitbild - 21:9
Native Auflösung	2560 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.088 mm
Ppi	96
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 86 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 94 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	HDCP, LED-Randlichtsystem, 99% sRGB-Farbskala, 99% Rec 709 Farbpalette
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.78 cm x 20.03 cm x 38.82 cm - mit Fuß
Gewicht	7.35 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI   DisplayPort   Mini DisplayPort   4 x USB 3.0 Downstream   USB 3.0 Upstream   Audio Line-Out   DisplayPort-Ausgang
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	130 mm
Schnittstelle für	100 x 100 mm
Flachbildschirmbefestigung	
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel - 1.8 m   1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, DDC, BFR, TCO Displays
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Abmessungen und Gewicht	





Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 69.78 cm - Tiefe: 20.03 cm - Höhe: 38.82 cm - Gewicht: 7.35 kg   Ohne Fuß - Breite: 69.78 cm - Tiefe: 5.56 cm - Höhe: 31.64 cm - Gewicht: 4.95 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)