



ELMO MX-P3

PORTABLE 4K DOKUMENTENKAMERA MIT MEHRFACHEN AUSGÄNGEN

ELMO IN DER PRAXIS

An Universitäten & Schulen





In Geschäftsmeetings & Webkonferenzen





Als Schnittstelle zwischen der analogen und digitalen Welt unterstützt die ELMO MX-P3 die Präsentation mit oder ohne Computer. Die Kamera ermöglicht die Darstellung von 3D Papierdokumenten, 3D-Objekten oder ein Objekt Ihrer Wahl welches Sie dem Publikum detailliert darstellen wollen. Durch den kompakten Aufbau und das leichte Gewicht eignet sich die ELMO MX-P3 bestens als mobile Dokumentenkamera für Ihre Präsentationen Speichern Sie es mit einer SD card und speichern Sie es mit einer SD card.

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE

4K Auflösung







22mm schmal und 460 Gramm leicht Light



Schnittstellen





USB - HDMI - RGB

ELMO ORIGINALSOFTWARE

ELMO Interactive Toolbox (EIT) für Windows / Mac



Verfügbar auf $\underline{www.elmoeurope.com}$:

- Zoom
- Bildrotation
- Bild einfrieren Anmerkungen
- Aufnahme
- Whiteboard-modus
- Hervorheben
- Maske
- Bilder einfügen



Image Mate + Cloud (IM+C) Webbasierte App



Keine Downloads notwendig. Einfach Google Chrome benutzen und Zugriff auf die Anwendung über folgenden Link erhalten: http://imagemate-c

- Zoom
- Bildrotation
- Bild einfrieren
- Anmerkungen
- Aufnahme
- Whiteboard modus

| mera | |
|-----------------------------|---|
| Bildsensor | 1/3.06" CMOS |
| Effektive Pixel | 13M (4160x3120) |
| Zoom | Digital x16 |
| 200111 | HDMI: 4K@30fps, FHD/720P/XGA@60fps |
| Bildfrequenz | RGB: FHD/XGA@60fps |
| | USB: 4160x3120@15fps, 4K/FHD@30fps |
| Objektiv/ Max. Blende | F=2.0 |
| Fokusbereich | 100 mm ~ ∞ |
| Fokuskontrolle | Auto (auf Knopdruck) |
| Aufnahmebereich | 374×281mm @ 4:3 |
| flösung | 4K (3840x2160) via USB/HDMI |
| nutzeroberfläche | |
| Zoom-Taste | Ja |
| Autofokus-Taste | Ja |
| Beleuchtung | Weißes LED |
| Faltbarer mechanischer Arm | Ja |
| Verstellbarer Arm/Kopf | Ja / Ja |
| Integrierte Auflagefläche | (Optional) |
| Bildrotation | 0°/180° |
| Bild einfrieren | Ja |
| Anmerkungen | Ja, mit PC software |
| Bildvergleich | Ja, mit PC software |
| Maske Aufnahme | Ja, mit PC sotfware |
| Aumanme | Ja, auf PC/SD ImageMate4 für Windows, |
| Optionale Apps | ELMO Interactive Toolbox (EIT) für Windows und Mac |
| | Verfügbar auf www.elmoeurope.com |
| chnisches Interface | |
| USB | x1 (Type-C, Version 2.0) |
| НДМІ | OUT x1 (Type A, Version 1.4) |
| RGB | OUT x1 |
| SD Slot | x1 (Nur Aufnahme. Keine Wiedergabe.) |
| dere | va (va vanamic vene viederbaser) |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Slot für Sicherheitsschloss | Ja |
| Strom | DC5V |
| Stromverbrauch | 2.5W (USB), 6W(HDMI/RGB) |
| Maße | (Aufgebaut) B343 x T82 x H302 mm / (Zusammengeklapt) B290 x T82 x H22mm |
| Gewicht | ca. 460g (Haupteinheit) |
| Zubehör | USB-Kabel Version 3.0, AC Adapter, Bedienungsanleitung |
| tionales Zubehör | |
| Auflagefäche | Ja |
| CRA Tablet | Ja, mit PC software |

OPTIONALES ZUBEHÖR

Auflagefläche







ELMO Europe SAS | www.elmoeurope.com

Head Office

12 Place De La Défense 92974 Paris La Défense FRANCE

TEL: +33 (0)1 73 02 67 06 FAX: +33 (0)1 73 02 67 10

www.elmoeurope.com

German Branch

Monschauerst.1 40549 Düsseldorf, GERMANY

TEL: +49 (0) 211 544756 40 FAX: +49 (0) 211 544756 60

www.elmoeurope.com

Middle East Branch

5WA-129, Dubai Airport Free Zone P.O. Box 371556, Dubai, UAE

TEL: +971 (0)4 260 2390 MOB: +971 (56) 477 3475 FAX: +971 (0)4 260 2392 Tariq@elmoeurope.com



Like uns auf ELMOEurope



Abonniere uns auf ELMO Europe



Folge uns auf ELMOEurope

