

Be Your Window To The World

Der Modern AM272P 12M All-In-One-PC ist die ideale Lösung für alle Anwender, die sich in ihrem Arbeitsalltag keine Gedanken um ein komplexes Workstation-Setup machen wollen. Ausgestattet mit einem energieeffizienten Intel Core i5 Prozessor der 12. Generation sowie reflexionsarmen Bildschirm mit FHD-Auflösung und einer schon ab Werk integrierten Webcam, ist er direkt startklar für vielseitige Anwendungsszenarien, sei es im kommerziellen Bereich, im Home-Office oder beim E-Learning.




Produkt Highlights

- Windows 11 Home - MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
- 27 Zoll IPS-Grade Panel LED Backlight (1920 x 1080 FHD)
- Intel® Alder Lake Prozessoren mit DDR4 Speicher
- Eingebaute Full HD Webcam inklusive
- MSI Anti-Flicker- & Less-Blue-Light-Technologie schützen deine Augen
- Durch die MSI Instant-Display-Technologie lässt sich das Gerät als Monitor verwenden, ohne dafür das System hochfahren zu müssen
- Das MSI Storage Rapid Upgrade Design macht spätere Upgrades und Wartungen von 2,5" Festplatten ganz einfach
- USB 3.2 Gen 2 Typ-C mit reversiblem Design; USB 3.2 Gen 2 Typ-A bieten die beste Datenübertragung; unterstützt Supercharging
- Silent-PRO-Kühlsystem: Wärmemodule auf Serverniveau



System I/O-Ports



1. 2x USB3.2 Gen 2 Typ-C
2. 2x USB3.2 Gen 2 Typ-A
3. 1x Mic-in/Headphone-out combo
4. 1x Switchable 2.5" Storage
5. 5-Wege Navigator
6. 1x DC-in
7. 1x Kensington Lock
8. 1x HDMI in
9. 1x HDMI out
10. 2x USB 2.0 Typ-A
11. 1x RJ45 LAN
12. 1x USB 2.0 Typ-A

Spezifikationen

Betriebssystem	Betriebssystem	Windows 11 Home
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.888(H) × 336.312(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Pixelabstand	0.3114(H)X0.3114(V)
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	1000:1
	Signalfrequenz	56~84.5 KHz(H) / 50~75 Hz(V)
	Reaktionszeit (GTG)	14ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-Glare
	Touch Screen	Non-touch
	Displayfarben	16.7M
Schnittstellen	Lock Typ	Kensington
Prozessor	CPU Nummer	Intel Core i5-1240P
	CPU Taktrate	1.7GHz
	CPU Kerne	12
	TDP	28W
	Cache	12 MB Intel® Smart Cache
	Threads	16
Chipsatz	Chipsatz	N/A
Arbeitsspeicher	Arbeitsspeichergröße	8GB(8GB*1)
	Arbeitsspeicher-Art	DDR4 SDRAM
	Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1600(3200)MHz
	Modul-Typ	SO-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	2/1
	Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze	Max 64GB
Speicher	SSD Schnittstelle	PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe
	SSD Formfaktor	M.2-2280 M-KEY
	SSD Konfiguration	512GB*1
	SSD Größe	512GB
	HDD1 Schnittstelle	N/A
	HDD1 Formfaktor	N/A
	HDD1 Größe	N/A
	HDD1 RPM-Angabe	N/A
	ODD Typ	N/A
	ODD Höhe	N/A
	M.2 slots (Total/Free)	1/0
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	1/1
Kommunikation	LAN	Realtek RTL8111H
	WLAN	INTEL/AX201.NG.WG.NVW
	WLAN Version	802.11ax 2x2+BT
	Bluetooth Version	5.2
Audio	Audio Chipsatz	Realtek ALC256
	Audio-Typ	2.1 Channel HD Audio
Schnittstellen (Vorne)	USB 3.2 Gen 2 Typ-A	2
	USB 3.2 Gen 2 Typ-C	2
	Mikrofon- / Kopfhörer Kombo	1
Schnittstellen (Rückseite)	USB 2.0 Typ-A (R)	2
	RJ45	1
	VGA-Ausgang	1
	HDMI-Ausgang	1x (v2.0)
Power	AC Adapter Output	120W
	Batterie	N/A
	Batterie Whrs	N/A

Modern AM272P 12M

MODERN AM272P 12M-018DE

Zubehör	Tastatur Interface	WIRELESS
	Maus Interface	WIRELESS
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	N/A
	Schnellanleitung	4
	Handbuch	N/A
	VESA Halterung	N/A
	Maus	MA04W
	Input Device	Webcam
Lagerung & Zertifikationen	Betriebs- und Lagertemperatur	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Erfüllung gesetzlicher Auflagen	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick)
Design	Neigen	-4°~20°
	Höhenverstellbar	0~130mm
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	611.75 x 194.68 x 561.48
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.08 x 7.66 x 22.11
Abmessung & Gewicht	Nettogewicht (kg)	TBD
	Bruttogewicht (kg)	TBD
	Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (inch)	TBD x TBD x TBD
	Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (mm)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (inch)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (inch)	TBD x TBD x TBD
Verpackungsabmessung mit Halter (außen) (BxTxH) (mm)	N/A	
Garantie	Garantie	24 Monate Pick Up & Return
Barcode Info	EAN	4719072957506