



DELL WD19TBS-180W Verkabelt USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz

Marke : DELL

Artikel-Code: DELL-WD19TBS

Produktname : WD19TBS-180W



USB 3.1 Gen2 Type-C, 3 x USB A 3.1, 2 x DisplayPort, HDMI, RJ-45, Thunderbolt 3, 180W

DELL WD19TBS-180W Verkabelt USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz:

Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit ExpressCharge™ Boost in der weltweit leistungsstärksten und ersten modularen Thunderbolt Dockingstation in einem zukunftsfähigen Design. WD19TBS ist eine vereinfachte Version von WD19TB ohne 3,5-mm-Anschlüsse.

DELL WD19TBS-180W. Übertragungstechnik: Verkabelt, Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Auflösung (maximal, digital): 5120 x 2880 Pixel. Energiequelle: Gleichstrom, AC Eingangsspannung: 120 - 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...



Anschlüsse und Schnittstellen		Leistungen	
Übertragungstechnik *	Verkabelt	LED-Anzeigen	✓
Hostschnittstelle *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Leistung	
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports *	3	Energiequelle	Gleichstrom
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A	2	AC Eingangsspannung	120 - 230 V
PowerShare	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Stromversorgung	180 W
HDMI-Version	2.0	Stromkabellänge	0,8 m
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Software	
DisplayPorts-Version	1.4		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse	1	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	
Mikrofon-Eingang *	✗	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
DC-Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
Netzwerk		Breite	205 mm
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	Tiefe	90 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Höhe	29 mm
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s	Gewicht	585 g
Leistungen		Verpackungsdaten	
Integrierter Kartenleser *	✗	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Auflösung (maximal, digital)	5120 x 2880 Pixel	Verpackungsbreite	300 mm
VESA-Halterung	✓	Verpackungstiefe	315 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungshöhe	62 mm
Ein-/Ausschalter	✓	Betriebsbedingungen	
		Temperaturbereich in Betrieb	0 - 35 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
		Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%

Betriebsbedingungen

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.