

## See beyond the Game!

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion der MSI MAG-Serie ist das MAG-Design voller Symbole für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die MAG-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menü-Oberfläche und ist die beste Wahl für alle Gamer.




## Selling Points

- Curved Gaming Display (1500R) - Die beste Gameplay-Immersion
- UWQHD Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details dank der UWQHD Auflösung
- 100 Hz Bildwiederholrate - Extrem flüssiges Gaming
- 1 ms Reaktionszeit - Verhindere Tearing und ruckelnde Framerates
- Night Vision: Sehe jedes Detail im Dunkeln und behalte den Überblick im Kampf
- Adaptive-Sync Technologie - Kein Tearing oder Ruckeln, einfach flüssiges Gaming
- Anti-Flicker und Less Blue Light - Spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit
- Randloses Design - Ultimative Gameplay-Erfahrung
- 178° weiter Blickwinkel.



## I/O Anschlüsse



1. 1x HDMI 2.0
2. 1x HDMI 2.0
3. 1x DisplayPort 1.2a
4. 1x Stromanschluss
5. 1x Kopfhörer-Ausgang

## Specification

Quantum Dot	N/A
Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
Bildschirmgröße	34" (86.36 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	797.22(H)x333.72(V)
Krümmung	Curve 1500R
Panel-Art	VA
Auflösung	3440x1440 (UWQHD)
Seitenverhältnis	21:9
G-Sync FreeSync	Adaptive-Sync
HDR (High dynamic range)	NA
Helligkeit (nits)	250
HDR Brightness (Peak nits)	NA
Kontrastverhältnis	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
Bildwiederholrate	100HZ
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	18ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	96%/85%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	82%/76%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/95%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/96%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/87%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/80%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	87%/86%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/85%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/95%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/96%
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
Displayfarben	16.7M
Farbtiefe (bit)	8 bits
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	1.4a/2.0
HDMI HDCP version	2.2
DisplayPort-Version	1.2a
DisplayPort HDCP Version	2.2
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	NA
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	NA
Mic-in upstream	NA
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	NA
Lock Typ	Kensington Lock
Lautsprecher	NA

USB 2.0 Typ-B	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	N/A
Webcam	NA
Power Typ	External Adaptor 19V 3.42A
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	N/A
Stromkabel-Art	C13
QC Output	NA
QC Output Power	N/A
PD Output	NA
PD Output Power	N/A
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	-30° ~ 30°
Höhenverstellbar	0 ~ 90 mm
Pivot	-5° ~ 5°
VESA Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	N/A
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	N/A
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	N/A
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	N/A
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	N/A
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	N/A
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Nettogewicht (kg)	N/A
Bruttogewicht (kg)	N/A
Gewicht ohne Standfuß (kg)	N/A
DisplayPort Kabel	0
HDMI Kabel	1
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	0
Mouse Bungee Unit	0
VESA Schrauben	4
Stromkabel	1
AC Adaptor	1
Warranty Card	0
Schnellanleitung	1
Garantie	36 Monate Pick-Up & Return
Artikelnummer	9S6-3DB64H-052
Marketing Name	Optix MAG342CQPVDE
Farbe	ID1/schwarz-schwarz
EAN	4719072948177