



Canon imageFORMULA P-150M - Dokumentenscanner



Produktbeschreibung: Canon imageFORMULA P-150M - Dokumentenscanner - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter) - bis zu 500 Scanvorgänge/Tag - Hi-Speed USB

Gruppe: Scanner
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 4632B003
EAN: 4528472103761

Marketing:

Der ultrakompakte, mobile imageFORMULA P-150M ist der branchenweit schnellste A4-Duplex-Scanner für Mac-Nutzer, der keine Stromversorgung über die Steckdose benötigt. Dank des automatischen Feeders bietet er die Möglichkeit, per Knopfdruck bis zu 15 Seiten/Min. in einem Arbeitsgang zu scannen. Außerdem kann er sowohl für Mac- als auch für PC-Systeme verwendet werden. Ausgestattet mit eleganter schwarzer Klavierlack-Oberfläche und dank kompaktem Design ist er vielseitig einsetzbar - ob unterwegs, im Büro oder zu Hause.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA P-150M - Dokumentenscanner
Gerätetyp	Dokumentenscanner - tragbar
Max. unterstützte Dokumentgröße	Legal (216 x 356 mm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 9.5 cm x 4 cm
Gewicht	0.97 kg
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	15 Seiten/Min. (einfarbig) / 10 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	20 Blätter
Kapazität	500 Scanvorgänge/Tag



Schnittstellen Typ	Hi-Speed USB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Dokumentenscanner - tragbar
Max. unterstützte Dokumentgröße	Legal (216 x 356 mm)
Breite	28 cm
Tiefe	9.5 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	0.97 kg

Scanner

Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scan-Elementtyp	Contact Image Sensor
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED-Matrix
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	15 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	10 Seiten/Min.
Kapazität	500 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	15 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 30 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 15 Seiten/Min. - Graustufe - A4 30 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - A4 10 Seiten/Min. - Farb - A4 20 Bilder/Min. - Duplex - Farb - A4
Scanner-Merkmale	Stromversorgung über USB-Anschluss, Color Dropout
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	20 Blätter

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
----------------	---------------------------------------

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Produktzertifizierungen	RoHS

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
--------------------------	----



Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	5 Watt (1 Watt)

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Presto! BizCard, Canon CaptureOnTouch, Nuance PaperPort, Canon CaptureOnTouch Lite
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%