



## HP LaserJet Enterprise 600 M602n - Drucker - monochrom - Laser



Produktbeschreibung: HP LaserJet Enterprise 600 M602n -  
Drucker - monochrom - Laser - A4/Legal -  
1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. -  
Kapazität: 600 Blätter - USB, Gigabit LAN -  
Stromversorgung

Gruppe: Drucker  
Hersteller: Hewlett-Packard  
Hersteller Artikel Nr: CE991A#B19  
EAN: 0886111509713

### Marketing:

Erweitern Sie die Druckmöglichkeiten für die Arbeitsgruppe mit diesem Premium HP LaserJet. Dank der robusten Leistung des Druckers erstellen Sie Dokumente und Formulare in Profiqualität und reduzieren gleichzeitig die Druckkosten und die Auswirkungen auf die Umwelt. Legen Sie Druckrichtlinien einfach fest, und setzen Sie sie durch, um Strom zu sparen, und profitieren Sie außerdem von sicheren Pull Print-Lösungen über Kartenleser oder andere Geräte. Reagieren Sie auf sich ändernde Unternehmensanforderungen durch Hinzufügen oder Aktualisieren von Lösungen dank der Fortschritte bei der Erweiterbarkeit.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise 600 M602n - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Gewicht	23.7 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 52 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN
Prozessor	800 MHz
Installierter RAM (Max.)	512 MB ( 1 GB )
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4



Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	225000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3.000 - 15.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.5 cm x 42.8 cm x 39.8 cm

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

#### Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 52 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschluss technik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Enthaltene Schriftarten	105 x PCL † 92 x PostScript
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung

#### Prozessor

Prozessor	800 MHz
-----------	---------

#### RAM

Installierter RAM (Max.)	512 MB / 1 GB (Max)
--------------------------	---------------------

#### Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm



Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm)   1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
Max. Medienkapazität	1100 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	225000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3.000 - 15.000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver - integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, FTP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, IPsec, 802.1x
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Verbindungen	2 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig   1 x Gigabit-LAN - RJ-45   1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 10000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EMC, FCC CFR47 Part 15 B
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	820 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	21 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5



## Herstellergarantie

Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

## Abmessungen und Gewicht

Breite	41.5 cm
Tiefe	42.8 cm
Höhe	39.8 cm
Gewicht	23.7 kg