



## Q32E2N

31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR

Bequemlichkeit, Komfort und Produktivität eines 31,5-Zoll-QHD-Monitors



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



QHD



SPEAKERS



VESA MOUNT



TILT



VA PANEL



### Drei-Jahres-Garantie

AOC steht hinter der Qualität jedes einzelnen Monitors und bietet daher eine großzügige Drei-Jahres-Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden alle AOC-Displays mit Herstellungsfehlern oder fehlerhaften Komponenten repariert oder ohne zusätzliche Kosten ersetzt. Lesen Sie dazu die [komplette AOC-Garantieerklärung](#).



### Flicker Free

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!



### Low Blue Light-Modus

Kurzwelliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.



### Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.



### QHD

Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.



### MVA Panel

Das MVA-Panel (Multi-Domain Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.

## Allgemein

Modellname	Q32E2N
EAN	4038986118163
Produktlinie	Essential-line
Serie	E2
Kanal	B2B
Klassifizierung	Mainstream
Abschnitt	Profianwender
Veröffentlichungsdatum	15-09-2020

## Screen

Auflösung	2560x1440 PX
Abtastfrequenz	75Hz
Bildschirmgröße (Zoll)	31.5 inch
Bildschirmgröße (cm)	80 cm
Gewölbt/Flach	Nein
Hintergrundbeleuchtung	WLED
LCD Technologie	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Displayfarben	16,7 Millionen
Panelfarben in Bits	10
sRGB-Abdeckung (%)	104
Adobe RGB-Abdeckung (%)	77
NTSC coverage (%)	72 %
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	698.88(H)x393.12(V) mm
Abtastfrequenz	HDMI1.4/DP1.2: 30-114 KHz (H) HDMI1.4/DP1.2 : 48-75 Hz (V)
Reaktionszeit (GtG)	4 ms
Kontrast (statisch)	3000:1
Kontrast (dynamisch)	20M:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 °
Hartglas	Antiglare + 3H
OSD Sprachen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Äußeres

Farbe	Schwarz
Blendentyp	Schmal
Abnehmbarer Ständer	✓

## Ergonomie

Vesa	100 x 100
Neigen	5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °

## Multimedia

Lautsprecher	3 W x 2
Audioausgang	Headphone out (3,5mm)

## Konnektivität

Anschlüsse	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
------------	-----------------------------------

## Zubehör

HDMI-Kabel	1.8 m
Power Schuko C13 Cable	1.8m m

## Leistung/Umwelt

Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch Standby (Energystar)	0.3 watt
Stromverbrauch Aus (Energystar)	0.3 watt
Energieklasse	B

## Genehmigungen/Vorschriften

TÜV-GS	✓
CE	✓
RoHS-konform	✓
Reach-konform	✓

## Garantie

Garanziezeitraum	3 Jahre
------------------	---------

## Abmessungen/Gewichte

Product dimensions incl base	529.67(H)*730.19(W)*248.77(D)
Product dimensions excl base	434.16(H)*730.19(W)*57.67(D)
Verpackungsmaße (L x B x H)	553(H) * 831(W) * 187(D) mm
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	10.2 Kg
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	7.42 Kg

## Texte und Alleinstellungsmerkmal

Marketing title	31.5 inch 4 ms VA DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2 AdaptiveSync
-----------------	--

## Merkmale

Sync-Technologie	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓