

Product Sheet

Aspect

12/14 RGB

12/14 RGB PWM

German Version



Inhalt

- 3 Überblick
- 4 Key Features
- 5-8 Allgemeine
Spezifikationen
- 9 Lieferumfang
Zusätzliche
Informationen

Aspect RGB

Widening the color range.

Basierend auf den Kernfunktionen der gefeierten Dynamic und Prisma Serien, erweitern die Aspect Lüfter das Sortiment von Fractal um eine neue aufregende ästhetische Facette. Zu den zahlreichen Features zählen unter anderem aerodynamische Streben zur Reduzierung von Verwirbelungen, Trip Wire Technologie für eine verbesserte Effizienz, Rifle-Lager und Unterstützung von Daisy Chain Verknüpfung für einfaches Kabelmanagement.



Key features

- Aerodynamische Streben reduzieren Verwirbelungen
- Sechs individuell steuerbare RGB LEDs im Drehkreuz
- Kompatibel mit Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, and ASRock Polychrome
- Trip Wire Technologie verbessert die Effizienz und reduziert die Lautstärke
- Unterstützt die Verknüpfung mehrerer Lüfter für ein einfaches Kabelmanagement
- Rifle-Lager sind deutlich effizienter als herkömmliche Gleitlager
- Vereint ein ästhetisches Design und zuverlässige Leistung
- PWM Kontrolle mit einem weiten Drehzahlbereich (nur PWM Version)
- Erhältlich in Schwarz und Weiß
- Passend für Standard 120 mm Lüfterpositionen (105 x 105 Lochmuster) (Aspect 12)
- Passend für Standard 140 mm Lüfterpositionen (125 x 125 Lochmuster) (Aspect 14)



Allgemeine Spezifikationen

	• Aspect 12 RGB	• Aspect 12 RGB PWM
Maße	• 120 x 120 x 25 mm	• 120 x 120 x 25 mm
Farbe	• Schwarzer Rahmen, weiße Lüfterblätter / Weißer Rahmen, weiße Lüfterblätter	• Schwarzer Rahmen, weiße Lüfterblätter
Schrauben Lochmuster	• 105 x 105 mm	• 105 x 105 mm
LED Typ	• Addressable RGB	• Addressable RGB
Anschluss	• 3-pin	• 4-pin
Lager	• Rifle	• Rifle
Lüfterblätter	• 7	• 7
Drehzahl	• 1200 RPM	• 500-2000 RPM
Lautstärke	• 18,3 dB(A)	• <10 – 33,2 dB(A)
Airflow (max.)	• 32 CFM	• 13 – 56 CFM
Airflow (max.)	• 54,4 m³/h	• 22,1 – 95,1 m³/h
Luftdruck (max.)	• 1,20 mm H2O	• 0,23 – 2,34 mm H2O
Eingangsleistung (typ.)	• 0,96 W	• 1,68 W
Stromstärke (typ.)	• 0,08 A	• 0,14 A
Eingangsleistung (max.)	• 1,92 W	• 4,44 W
Stromstärke (max.)	• 0,16 A	• 0,37 A
Eingangsspannung	• 12 V	• 12 V

Allgemeine Spezifikationen

	• Aspect 12 RGB	• Aspect 12 RGB PWM
Anlaufspannung	• 7 V	• 7 V
LED Eingangsspannung	• 5 V	• 5 V
LED Stromstärke	• 0.3 A	• 0.3 A
LED Eingangsleistung	• 1.5 A	• 1.5 A
Lebensdauer	• 90.000 Std.	• 90.000 Std.
Gewicht Produkt	• 135 g	• 135 g
Gewicht Paket	• 155 g • 3-Pack (Schwarzer Rahmen): 408 g	• 155 g • 3-Pack: 408 g
Kabel Länge	• 500 mm	• 500 mm
Kabel Typ	• Schwarz-weißes Flachbandkabel [kann verknüpft werden]	• Schwarzes Flachbandkabel [kann verknüpft werden]
Paket Abmessungen mit Aufhänger (LxBxH mm)	• 123 x 192 x 30 • 3-Pack (Schwarzer Rahmen): 123 x 192 x 87 mm	• 123 x 192 x 30 • 3-Pack: 123 x 192 x 87 mm
Paket Abmessungen ohne Aufhänger (LxBxH mm)	• 123 x 150 x 30 mm • 3-Pack (Schwarzer Rahmen): 123 x 150 x 87 mm	• 123 x 150 x 30 mm • 3-Pack: 123 x 150 x 87 mm

Allgemeine Spezifikationen

	• Aspect 14 RGB	• Aspect 14 RGB PWM
Maße	• 140 x 140 x 25 mm	• 140 x 140 x 25 mm
Farbe	• Schwarzer Rahmen, weiße Lüfterblätter / Weißer Rahmen, weiße Lüfterblätter	• Schwarzer Rahmen, weiße Lüfterblätter
Schrauben Lochmuster	• 125 x 125 mm	• 125 x 125 mm
LED Typ	• Addressable RGB	• Addressable RGB
Anschluss	• 3-pin	• 4-pin
Lager	• Rifle	• Rifle
Lüfterblätter	• 7	• 7
Drehzahl	• 1000 RPM	• 500-1700 RPM
Lautstärke	• 19,5 dB(A)	• <10 – 35,5 dB(A)
Airflow (max.)	• 41 CFM	• 20 – 78 CFM
Airflow (max.)	• 69,7 m³/h	• 34 – 132,5 m³/h
Luftdruck (max.)	• 1,02 mm H2O	• 0,30 – 2,05 mm H2O
Eingangsleistung (typ.)	• 0,96 W	• 2,16 W
Stromstärke (typ.)	• 0,08 A	• 0,18 A
Eingangsleistung (max.)	• 1,68 W	• 2,88 W
Stromstärke (max.)	• 0,14 A	• 0,24 A
Eingangsspannung	• 12 V	• 12 V

Allgemeine Spezifikationen

	• Aspect 14 RGB	• Aspect 14 RGB PWM
Anlaufspannung	• 7 V	• 7 V
LED Eingangsspannung	• 5 V	• 5 V
LED Stromstärke	• 0.3 A	• 0.3 A
LED Eingangsleistung	• 1.5 A	• 1.5 A
Lebensdauer	• 90.000 Std.	• 90.000 Std.
Gewicht Produkt	• 155 g	• 155 g
Gewicht Paket	• 185 g • 3-Pack (Schwarzer Rahmen): 471 g	• 185 g • 3-Pack: 471 g
Kabel Länge	• 500 mm	• 500 mm
Kabel Typ	• Schwarz-weißes Flachbandkabel [kann verknüpft werden]	• Schwarzes Flachbandkabel [kann verknüpft werden]
Paket Abmessungen mit Aufhänger (LxBxH mm)	• 143 x 212 x 30 mm • 3-Pack (Schwarzer Rahmen): 143 x 212 x 87 mm	• 143 x 212 x 30 mm • 3-Pack: 143 x 212 x 87 mm
Paket Abmessungen ohne Aufhänger (LxBxH mm)	• 143 x 170 x 30 mm • 3-Pack (Schwarzer Rahmen): 143 x 170 x 87 mm	• 143 x 170 x 30 mm • 3-Pack: 143 x 170 x 87 mm

Lieferumfang

- Aspect Lüfter
- 4x Fan Schrauben (12x im 3-Pack)

Zusätzliche Informationen

Product	SKU	EAN	UPC	JAN	ASIN
FD-F-AS1-1204	Aspect 12 RGB Black Frame	7340172703310	843276103316	4537694287487	B08KW7MJSW
FD-F-AS1-1205	Aspect 12 RGB PWM Black Frame	7340172703327	843276103323	4537694287494	B08KW82H7Y
FD-F-AS1-1206	Aspect 12 RGB Black Frame 3-Pack	7340172703518	843276103514	4537694288309	B08LGWX8NP
FD-F-AS1-1207	Aspect 12 RGB PWM Black Frame 3-Pack	7340172703525	843276103521	4537694288316	B08LGYP7M2
FD-F-AS1-1208	Aspect 12 RGB White Frame	7340172703556	843276103552	4537694288958	B08NTPPB7Z
FD-F-AS1-1404	Aspect 14 RGB Black Frame	7340172703365	843276103361	4537694287531	B08KW7XPH7
FD-F-AS1-1405	Aspect 14 RGB PWM Black Frame	7340172703372	843276103378	4537694287548	B08KW5PRRS
FD-F-AS1-1406	Aspect 14 RGB Black Frame 3-Pack	7340172703532	843276103538	4537694288323	B08LGZ236V
FD-F-AS1-1407	Aspect 14 RGB PWM Black Frame 3-Pack	7340172703549	843276103545	4537694288330	B08LGX541X
FD-F-AS1-1408	Aspect 14 RGB White Frame	7340172703563	843276103569	4537694288965	B08NTPX9F7