OFFICE Partner
IHRE BUSINESS INFRASTRUKTURISTEN
OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher
Fon 0 25 42.95 582-50 · Fax 0 25 42.95 582-34
shop@office-partner.net · www.office-partner.net

ASUS VX207TE - LED-Monitor - 49.5 cm (19.5")

Produktbeschreibung:	ASUS VX207TE - LED-Monitor - 49.5 cm (19.5") - 1366 x 768 - TN - 200 cd/m2 - 600:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Schwarz - DVI, VGA (HD-15)
Gruppe:	Monitore
Hersteller:	ASUS
Hersteller Artikel Nr:	90LM00Y3-B01370
EAN:	4712900255423

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VX207TE - LED-Monitor - 49.5 cm (19.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 49.5 cm (19.5")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	Breitbild - 16:9
Native Auflösung	1366 x 768
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	200 cd/m2
Kontrast	600:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.69 cm x 18.996 cm x 34.92 cm - mit Fuß
Gewicht	2.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, MEPS, J-MOSS, ErP Ready
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	49.5 cm (19.5")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	Breitbild - 16:9
Native Auflösung	1366 x 768
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	200 cd/m2
Kontrast	600:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	90
Vertikaler Betrachtungswinkel	65
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, Ultra Slim Design, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.69 cm x 18.996 cm x 34.92 cm - mit Fuß
Gewicht	2.3 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	DVI-D ¦ VGA
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, MEPS, J-MOSS, ErP Ready
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 46.69 cm - Tiefe: 18.996 cm - Höhe: 34.92 cm - Gewicht: 2.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 46.69 cm - Tiefe: 3.69 cm - Höhe: 27.68 cm
Umweltschutzstandards	

ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre