



Xerox WorkCentre 6605DN - Multifunktionsdrucker (Farbe)

Produktbeschreibung: Xerox WorkCentre 6605DN - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - Gigabit LAN, USB-Host, USB 2.0



Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller: Xerox
Hersteller Artikel Nr: 6605V_DN
EAN: 0095205964943

Marketing:

Es ist von unermesslichem Wert, das Ansehen Ihres Unternehmens zu verbessern. Und mit dem WorkCentre 6605 Farb-Multifunktionsdrucker können vielbeschäftigte Arbeitsgruppen ganz einfach eindrucksvolle Ausdrucke erzeugen, die Aufmerksamkeit wecken und sich dank Farben in außergewöhnlich guter Qualität von der Konkurrenz abheben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox WorkCentre 6605DN - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Ausdrucke
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Display	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	140 x 140 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten
Standardmedienkapazität	700 Blatt
Max. Medienkapazität	1250 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	150 Blatt



Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Gigabit LAN, USB-Host, USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 52.8 cm x 56 cm
Gewicht	32.5 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Silver
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Ausdrücke
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Gigabit LAN, USB-Host, USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network

Speicher

Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	1 GB

Kopieren

Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, Seitenanpassung, Clone Copy

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF, XPS, PCL 5
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10 Sek.



Farbverwaltungsmerkmale	PANTONE Digital Color
Scannen	
Automatisches Duplexing	Ja
Faxgerät	
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Faxfunktionen	
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, Klingeltonzuordnung, Faxschutzeinrichtung, LAN-Fax, Eingang von Anfragen
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	140 x 140 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	50 g/m ²
Max. Mediengewicht	216 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazität	700 Blatt
Max. Medienkapazität	1250 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: 140 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 125 g/m ² ; Bypassfach - 150 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 216 g/m ² ; Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 216 g/m ² ; Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w
Verbindungen	
Schnittstellen	USB 2.0 ; USB host ; Gigabit-LAN
Netzwerkprotokolle	SNMP, HTTPS, IPv6, Bonjour
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, Secure Print, SSL, IPsec, 802.1x, Secure Fax, IP-Filterung
Betriebssystemunterstützung	UNIX , Linux, MS Windows XP oder höher, Apple Mac OS X 10.5 oder höher
Software inbegriffen	Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare Internet Services, Xerox Email Alerts
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	560 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	72 Watt



Stromverbrauch im Schlafmodus	6 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	25 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	13 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	16 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) ; 1 x Cartridge (Cyan) ; 1 x Cartridge (Magenta) ; 1 x Cartridge (Gelb)
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43 cm
Tiefe	52.8 cm
Höhe	56 cm
Gewicht	32.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	29 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	