

Sharkoon



WPM
GOLD ZERO





**80
PLUS®
GOLD**

WPM GOLD ZERO Sharkoon
Model No. WPM650GOLD
AC Input 100V-240V 50/60Hz 10A-16A
AC Output +5V 2.5A 12V 0.52A +5V 2.5A
Max Current 20A 20A 0.52A 2.5A
Max Power 110W 110W 3.65W 12.89W
Total Power 050 W
CAUTION!
Gerät nicht öffnen, ohne die Abdeckung entfernt zu haben.
Switching Power Supply
Sharkoon
Innovations GmbH
D-38440 Lutterode, Germany
www.sharkoon.com
www.sharkoon.de

80 PLUS GOLD-ZERTIFIZIERT

Das WPM Gold ZERO ist durch eine Effizienz von mindestens 90 % bei 50 % Last sowie 87 % Effizienz bei 20 % und 100 % Last 80 PLUS Gold zertifiziert.

RYZEN-BEREIT UND SEMIMODULAR

Für ein aufgeräumtes Gehäuseinnere kann der Kabelbaum an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Lediglich das immer benötigte ATX-Kabel und der 4+4-pol. CPU-Anschluss sind fest mit dem Netzteil verbunden. Dank eines modularen Kabels für einen zweiten 4+4-pol. CPU-Anschluss können auch stromhungrige Systeme wie RYZEN ohne Adapter mit Energie versorgt werden.




Sharkoon

ZERO-RPM-FUNKTION

Bei leichter bis mittlerer Last wird die Lüfterrotation für einen geräuschlosen Betrieb ausgesetzt. Wenn eine aktive Kühlleistung benötigt wird, setzt das System die Lüfterrotation automatisch fort.

LÜFTERGESCHWINDIGKEIT




Die Funktion ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und kann daher variieren.

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN UND KABELDIAGRAMM

fixiert


modular

55 cm 70 cm 85 cm



POWER FÜR DIE LEISTUNGSSTÄRKSTEN PLATTFORMEN

Das mitgelieferte modulare 4+4-pol. CPU-Kabel kann an einem der beiden PCIe-/CPU-Anschlüsse angeschlossen werden.



SPEZIFIKATIONEN

WPM

GOLD ZERO



Modell	WPM Gold ZERO 550				
Eingang (AC)	Spannung		Strom	Frequenz	
	100 V - 240 V ~		8 A - 4 A	47 Hz - 63 Hz	
Ausgangs- spannung (DC)	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	Max. Ausgangsstrom	20 A	20 A	45 A	0,3 A
Max. kombinierte Leistung	110 W		540 W	3,6 W	12,5 W
Gesamtleistung	550 W				

Modell	WPM Gold ZERO 650				
Eingang (AC)	Spannung		Strom	Frequenz	
	100 V - 240 V ~		10 A - 5 A	47 Hz - 63 Hz	
Ausgangs- spannung (DC)	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	Max. Ausgangsstrom	20 A	20 A	53 A	0,3 A
Max. kombinierte Leistung	110 W		636 W	3,6 W	12,5 W
Gesamtleistung	650 W				

Modell	WPM Gold ZERO 750				
Eingang (AC)	Spannung		Strom	Frequenz	
	100 V - 240 V ~		10 A - 5 A	47 Hz - 63 Hz	
Ausgangs- spannung (DC)	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	Max. Ausgangsstrom	22 A	22 A	62 A	0,3 A
Max. kombinierte Leistung	120 W		744 W	3,6 W	12,5 W
Gesamtleistung	750 W				



www.sharkoon.com