



Epson Expression Home XP-422 - Multifunktionsdrucker (Farbe)

Produktbeschreibung: Epson Expression Home XP-422 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - Wi-Fi(n), USB 2.0

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Epson
 Hersteller Artikel Nr: C11CD89403
 EAN: 8715946539690

Marketing:



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson Expression Home XP-422 - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp	Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (s/w) / bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Display	6.4 cm
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Wi-Fi(n), USB 2.0
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Drucken von Speicherkarte, Google Cloud Print-fähig
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39 cm x 30 cm x 14.5 cm
Gewicht	4.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert





Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	6.4 cm
Anzeigefunktionen	Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Wi-Fi(n), USB 2.0
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Drucken von Speicherkarte, Google Cloud Print-fähig

Speicher

Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
--------------------	--

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Düsenkonfiguration	180 Düsen (Schwarz), 3 x 59 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (s/w) / bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3 pl
Tintentyp	Epson Claria Home Ink

Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Grauskalentiefe	8 bit
Farbtiefe	24 bit
Farbtiefe (intern)	48 bit

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Vorlagenart	Blätter
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	90 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Standardmedienkapazität	100 Blatt





Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm)
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 9 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ; Drucken : bis zu 4.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ; Drucken : bis zu 33 Seiten/Min. - s/w ; Drucken : bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe ; Drucken : 38 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Verbindungen	
Schnittstellen	USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, TKIP, AES
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, Windows 8
Software inbegriffen	Epson Easy Photo Print
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	13 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.6 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) ; 1 x Cartridge (Cyan) ; 1 x Cartridge (Magenta) ; 1 x Cartridge (Gelb)
Kompatible Standards	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, EN 301.489.17, FCC Part 15 B, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 300.489.1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 300 328
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	39 cm
Tiefe	30 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	4.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	