

ScanSnap

ScanSnap S1300i

ScanSnap S1300i

ScanSnap
S1300i



- Beeindruckende Scangeschwindigkeit (12 Seiten/Min., 24 Bilder/Min.)
- Perfektes Scannen und Übergabe von Dokumenten an E-Mail Programme, Drucker oder Microsoft® Word und Excel
- Visitenkarten-Scansoftware
- Texterkennung der Spitzenklasse
- Nahtlose Synchronisierung mit iPad®/iPhone® und Android™ und Kindle™-Geräten
- Scannen Sie Ihre Dokumente über das intuitive Quick-Menü in zahlreiche gängige Cloud-Dienste



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap S1300i

Tragbare und intuitive Scanner für verbesserte Produktivität

Der portable ScanSnap S1300i bietet Windows- und Mac-Anwendern gleichermaßen alle Werkzeuge zum effektiven und papierlosen Arbeiten... überall und zu jeder Zeit.


Einfach, schnell & kompakt!

Der ScanSnap S1300i ist ein Dokumentenscanner für Windows oder Mac, welcher eine Scangeschwindigkeit von bis zu 12 Seiten pro Minute erreicht / 24 Bilder pro Minute erreicht. Der 10-Seiten fassende Dokumenteneinzug ermöglicht das Scannen gemischten Belegguts, einseitig und beidseitig bedruckter Dokumente in unterschiedlichem Format und Stärke, in Farbe und Schwarzweiß.

Automatische Schräglagenkorrektur **Automatische Papiergrößenerkennung und automatische Seitendrehung**



Automatische Bildauflösungsfunktion **Intelligente automatische Farbmoduserkennung**



Effiziente Organisation digitalisierter Dokumente

- S1300i-Benutzer können mit dem ScanSnap erzeugte PDF- und JPEG-Dateien mithilfe der Miniatur-bildansicht problemlos auffinden
- Sie können in den so erzeugten PDF-Textdateien nach Schlüsselwörtern suche
- S1300i erzeugt mittels OCR-Funktionen durchsuch- bare PDF-Dateien, wenn die CPU des angeschlossenen PCs nicht ausgelastet ist

Intelligenter Bildzuschnitt (nur Windows Nutzer)

Mittels dieser Funktion lassen sich auf einfache Weise bestimmte Teilausschnitte von Zeitungen und Zeitschriften, welche im Originalpapierdokument mit einem Textmarker gekennzeichnet wurden, elektronisch ausschneiden.



Intelligente Indizierung

Diese Funktion extrahiert mittels Texterkennung einzelne Begriffe, die mit einem Textmarker auf dem Originaldokument hervorgehoben wurden. Diese Indexinformationen können dann als sogenannte Metadaten mit den PDF-Dateien verknüpft werden und sind durchsuchbar.

Das „Quick Menu“ des S1300i für schnelle und flexible Handhabung

Dank des bedienfreundlichen „Quick Menu“, welches sich optional nach dem Scannen eines Dokuments öffnet, kann der Anwender aus zahlreichen Funktionen und Zielanwendungen wählen, um Dokumente elektronisch weiter zu verarbeiten. Dieses Auswahlmenü ist selbst für ungeübte Nutzer leicht und schnell zu nutzen!

Quick Menu für Windows® OS



Quick Menu für Mac OS Users



Inbegriffen

PDF-Management und Suchsoftware

Für Windows-Nutzer: **ScanSnap Organizer**

Erhalt des Dokuments

» Scannen des Dokuments

Und jetzt können Sie Ihr Dokument produktiv nutzen



Scannen zu Folder		Scannen zu SugarSync		Scannen zu iPhone®/ iPad®, Android™ und Kindle™	
Scannen zu Email		Scannen zu Word		Scannen zu Salesforce Chatter	
Scannen zu Print		Scannen zu PowerPoint®		Scannen zu Dropbox	
Scannen zu Picture Folder		Scannen zu Excel®		Scannen zu Magic Desktop (nur bei Windows)	
Scannen zu Rack2-Filer (nur bei Windows)		Scannen zu CardMinder		Scannen zu iPhoto (nur bei Mac)	
Scannen zu Evernote		Scannen zu SharePoint® (nur bei Windows)			
Scannen zu Google Docs™		Scannen zu ScanSnap Organizer (nur bei Windows)			

Generierung von Microsoft® Word-, Excel- und PowerPoint®-Dateien*

Erzeugung editierbarer Texte durch direktes Scannen in Microsoft® Word-, Excel- und PowerPoint®-Dateien**

* PowerPoint®-Funktionalität nur für das Windows-Betriebssystem verfügbar
 ** Erzeugte Bilder und Text können sich vom Original unterscheiden



→

- Scan zu Word
- Scan zu Excel®
- Scan zu PowerPoint® (Nur Windows)

Effiziente Organisation von Visitenkarten

- Scannen großer Mengen von Visitenkarten in digitale Visitenkartentaschen
- Übergabe gescannter Visitenkarten in das Adressbuch und andere Datenbanken zur späteren Verwendung



Inbegriffen Visitenkarten-Scansoftware

Für Windows-Nutzer: **CardMinder™**
 Für Mac-Nutzer: **Cardiris™ for ScanSnap**

ScanSnap S1300i Deluxe mit Rack2-Filer Smart und Magic Desktop


Nur Windows 

Mit Rack2-Filer Smart können Anwender gescannte und vorhandene digitale Daten in realistisch aussehenden Regalen und Ordnern ablegen, die sich, ähnlich wie reale Aktenordner, leicht auffinden und durchblättern lassen.

Sie können jetzt überall per Cloud-Dienst oder mit einem mobilen Gerät auf diese Daten zugreifen und sie nutzen, bearbeiten oder einen Kommentar hinzufügen, um sie anschließend zu speichern oder weiterzuleiten.

Magic Desktop ermöglicht Ihnen die Organisation und Bearbeitung der vom ScanSnap importierten Bilddateien oder gescannten Daten auf einer Arbeitsoberfläche, die wie ein realer Schreibtisch aussieht. Organisieren Sie Ihre Arbeit durch Kategorisierung von Daten nach bestimmten Gruppen oder nutzen Sie die mit Facebook verknüpfte Kommunikationsfunktion, um mühelos bestimmte Informationen mit einer Gruppe zu teilen.

Scannen zu mehr und mehr mobilen Geräten



Wie alle Scanner der ScanSnap-Serie unterstützt der S1300i direktes Scannen zu iPads® und iPhones®, um bequemes, mobiles Betrachten über die ScanSnap Connect Applikation* zu ermöglichen; diese Applikation steht jetzt auch in einer Version für Android™-Smartphones und -Tablets sowie für Kindle™-Reader zur Verfügung.

* Die ScanSnap Connect Application ist als kostenloser Download über den offiziellen App-Distributionservice für Apple- oder Android-Geräte erhältlich (z. B. Google Play, Apple App Store und Amazon App Store). Um diese Funktion zu nutzen, muss der an den ScanSnap angeschlossene PC WLAN-aktiviert sein.

Inbegriffen Texterkennung der Spitzenklasse

ABBYY FineReader for ScanSnap™

Nahtlose Verknüpfung mit Cloud-Diensten

Die Scanner der ScanSnap-Serie sind standardmäßig mit Funktionen zum problemlosen Scannen in Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync und Dropbox ausgestattet.

ScanSnap-Ordner (nur Windows OS)

Selbst wenn keine Scan-Schnittstelle verfügbar ist, können Sie jetzt über die Importfunktion problemlos in Ihre bevorzugte Applikation oder den bevorzugten Cloud-Dienst scannen. Einfach zum neuen ScanSnap-Ordner browsen und die blaue Scantaste drücken. Die Dokumente werden jetzt in Ihre Applikation importiert und automatisch vom ScanSnap-Ordner auf Ihrem lokalen PC gelöscht!

ScanSnap integriert Dropbox

Der neue S1500 hat jetzt ein aktualisiertes Quick-Menü mit einer brandneuen Funktion zum Speichern gescannter Dokumente in Dropbox, einem der derzeit führenden Online-Speicher- und Synchronisierungsdienste.

ScanSnap-Benutzer können jetzt unter einer Vielzahl von Cloud-Services wählen. So finden sie garantiert die richtige Applikation für ihre Dokumente.

ScanSnap S1300i Technische Daten

Produktname / Modelle		ScanSnap S1300i
Kompatibilität		Unterstützt Windows und Mac OS finden Sie http://www.scansnap.fujitsu.com/g-support/de für weitere Informationen
Betriebsmethode		ADF (automatischer Dokumenteneinzug)
Scan-Methode		Simplex / Duplex-Scanner, Farbe / Graustufen / Automatische Erkennung (Farbe / Graustufen / Schwarzweiß)
Bildsensor		CIS (Kontakt-Bildsensor) x 2
Lichtquelle		3 Farbe LED (rot / grün / blau)
Optische Auflösung		600 dpi
Scangeschwindigkeit ¹ (A4 Hochformat) AC Adapter	Automatikbetrieb ²	Simplex: 6 ppm, Duplex: 12 ipm
	Normal-Modus	Simplex (Farbe / Graustufen 150 dpi) (Schwarzweiß 300 dpi): 12 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 150 dpi) (Schwarzweiß 300 dpi): 24 ipm
	Besserer Modus	Simplex (Farbe / Graustufen 200 dpi) (Schwarzweiß 400 dpi): 9 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 200 dpi) (Schwarzweiß 400 dpi): 18 ipm
	Best-Modus	Simplex (Farbe / Graustufen 300 dpi) (Schwarzweiß 600 dpi): 6 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 300 dpi) (Schwarzweiß 600 dpi): 12 ipm
	Exzellenter Modus	Simplex (Farbe / Graustufen 600 dpi) (Schwarzweiß 1,200 dpi): 1 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 600 dpi) (Schwarzweiß 1,200 dpi): 2 ipm
Scangeschwindigkeit ¹ (A4 Hochformat) USB-Port-Betrieb ³	Automatikbetrieb ²	Simplex: 2 ppm, Duplex: 4 ipm
	Normal-Modus	Simplex (Farbe / Graustufen 150 dpi) (Schwarzweiß 300 dpi): 4 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 150 dpi) (Schwarzweiß 300 dpi): 8 ipm
	Besserer Modus	Simplex (Farbe / Graustufen 200 dpi) (Schwarzweiß 400 dpi): 3 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 200 dpi) (Schwarzweiß 400 dpi): 6 ipm
	Best-Modus	Simplex (Farbe / Graustufen 300 dpi) (Schwarzweiß 600 dpi): 2 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 300 dpi) (Schwarzweiß 600 dpi): 4 ipm
	Exzellenter Modus	Simplex (Farbe / Graustufen 600 dpi) (Schwarzweiß 1,200 dpi): 1 ppm, Duplex (Farbe / Graustufen 600 dpi) (Schwarzweiß 1,200 dpi): 2 ipm
Vorlagenformat	Normal-Modus	A4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarten, Postkarte, Letter, Legal und Sonderformate Minimum : 50,8 x 50,8 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Automatische Formaterkennung
	Scannen von Dokumenten in Überlänge ⁴	863 mm
Papiergewicht (Stärke)		64 to 104,7 g/m ²
ADF-Kapazität ⁵		10 Blatt (A4: 80 g/m ²)
Schnittstelle		USB 2.0 (USB 1.1 Unterstützt)
Stromversorgung	AC-Anschluss	AC 100 bis 240V, 50 / 60Hz
	USB-Anschluss	AC 5V / 1A (0.5A x 2 port)
Leistungsaufnahme	AC-Anschluss	Betrieb: 9W oder weniger (Schlafmodus: 2.6W oder weniger)
	USB-Anschluss	Betrieb: 5W oder weniger (Schlafmodus: 2W oder weniger)
Betriebsumgebung		Temperatur : 5 bis 35°C / Relative Feuchtigkeit: 20 bis 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x T x H) ⁶ , Gewicht		284 x 99 x 77 mm / 1,4kg
Umweltkonformität		ENERGY STAR® / RoHS ⁷ / Ecodesign ⁸
Andere		Doppelseitigererkennung Längenprüfung

- ¹ Scangeschwindigkeiten können abhängig von der Systemumgebung variieren.
- ² Dokumente von ca. 148 mm Länge oder weniger werden im Betriebsmodus „Best“ gescannt, andere Dokumente im Modus „Besser“.
- ³ Bei Verwendung des Kabels für den USB-Port-Betrieb müssen am PC 2 USB-Ports verfügbar sein: einer für die Stromversorgung, der andere für den USB-Kabelanschluss.
- ⁴ Der ScanSnap S1300i kann Dokumente scannen, welche länger als A4 sind. Unterstützung des Scannens längerer Dokumente in allen Betriebsmodi ausgenommen „Exzellenter“.
- ⁵ Maximale Kapazität variiert in Abhängigkeit vom Papiergewicht.
- ⁶ Bei geschlossenem Dokumenteneinzug.
- ⁷ PFU Limited, ein Fujitsu-Unternehmen, hat nachgewiesen, dass dieses Produkt die RoHS-Anforderungen erfüllt (2002/95/EC).
- ⁸ PFU Limited, ein Fujitsu-Unternehmen, hat nachgewiesen, dass dieses Produkt die Ecodesign Directive-Anforderungen erfüllt (2009/125/EC).
- ⁹ Die Software steht auf der ScanSnap-Website zum Herunterladen bereit <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/de/>



Treiber / Applikationen	Zweck	Software	PC Compatible	MAC Compatible
	Scanner-Treiber		ScanSnap Manager	✓
Dateiverwaltung		ScanSnap Organizer	✓	
Visitenkartenverwaltung		CardMinder™	✓	
		Cardiris™		✓
Texterkennung		ABBYY FineReader für ScanSnap™	✓	✓
Cloud		Evernote	✓	✓
ECM-Verknüpfungssoftware		Scannen zu Microsoft® SharePoint™ ⁹	✓	



Verbrauchsmaterialien und Optionen	Artikelnummer	Bemerkungen
Consumable kit	CON-3541-010A	1 x Pick Roller; 2 x Pad Assy; max. Gesamtlebensdauer: 100.000 Dokumente
Reinigungstücher	SC-CLE-SS	24 Reinigungsflüssigkeit
ScanSnap case ¹	PA03541-0004	Für ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M und dazugehörige Artikel

- ¹ Dieses Produkt dient speziell zur Aufbewahrung und zum Transport der Geräte ScanSnap S1300i / S1300 / S300 / S300M. Hinweis: Dieses Produkt bietet keinen garantierten Schutz vor übermäßigen Stößen oder zu starkem Druck von außen.

Alle Namen, Herstelleramen, Marken- und Produktbezeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und sind Herstellerzeichen und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Angaben unverbindlich. Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Aufgrund von kontinuierlicher Produktentwicklung können sich Produktspezifikationen ohne Vorankündigung ändern. Apple, iPad, iPhone, iPod touch und iTunes sind Warenzeichen der Apple Inc., registriert in U.S. und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Großbritannien
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 München
Deutschland
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italien
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spanien
Tel: +34 91 784 90 00

www.ScanSnapit.com