



## CQ27G2S/BK

**Der AOC GAMING CQ27G2S/BK ist ein 27" QHD-Monitor mit gewölbtem VA-Panel, einer seidenweichen Bildwiederholrate von 165 Hz, geringem Input Lag und einer HDR10-Unterstützung für Hochgeschwindigkeitsspiele in voller Pracht**

Der AOC GAMING CQ27G2S/BK ist ein gewölbter (curved) 27" QHD-VA-Bildschirm, der Sie mitten in das Geschehen eintreten lässt. Diese überragende Bildqualität und die scharfen Bilder werden mit einer schnellen Bildwiederholrate von 165 Hz, geringem Input Lag und HDR10 kombiniert, um rasante und realistische Schlachten zu erleben, bei denen Sie selbst feinste Details genießen können. Mithilfe von G-Menü können Sie Ihren Bildschirm mit nur einem Mausklick auf das Spiel abstimmen, und Sie können Ihren Monitor ganz einfach an Ihre Körpergröße und Ihre Sitzvorlieben anpassen - für stundenlangen Spielkomfort.

ALLGEMEIN	
Modellname	CQ27G2S/BK
Marke	AOC
Kanal	B2C, Gaming
Produkttyp	Monitor
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Einführungsdatum (ETA)	2023-08-16T11:34:00

## GAMING-FUNKTIONEN

Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja
Game-Farbe	Ja
Schattenkontrolle	Ja
Reduzierte Bewegungsverzerrung	Ja
Crosshair / Dial Point	Ja
Bildzähler	Ja
Gut für Konsolenspiele	Ja
Konsolenkompatibilität	2560x1440@120Hz

## WEITERE INFORMATIONEN

EAN	4038986181280
OSD-Sprachen	Englisch, Ukrainisch, Türkisch, Polnisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Finnisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Schwedisch, Niederländisch, Italienisch, Kroatisch, Russisch, Tschechisch
Garanziezeitraum	3 Jahre
OSD type	AOC Gaming

ANZEIGEINFORMATIONEN	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68.8
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1500R
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixel pro Zoll	108.8
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Bildwiederholrate	165 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Panel PPI	108.8

VIDEO-FUNKTIONEN	
Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Sync-Bereich	48-165
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	121
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	90
Flicker-Free	Flicker Free

## GEHÄUSEINFORMATION

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt
Light FX (RGB)	Nein
Abnehmbarer Ständer	Ja
Kensington-Schloss	Ja
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Quick release function	Ja
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes

## ERGONOMISCHE INFORMATIONEN

Kippen	$4^{\circ} \pm 1^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$
Höhenverstellung (mm)	130mm
Schwenken	$30^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 30^{\circ} \pm 2^{\circ}$

## VERBINDUNGSINFORMATIONEN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Audioausgang	1x Audio out

## NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	No
WEEE	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
EPA (latest version)	Nein

## STROMVERBRAUCH

Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch (typisch) in Watt	32
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0.5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	Nein

## REGULATORISCHE KONFORMITÄT

CB	Ja
CE	Ja
TÜV-Bauart-Kennzeichnung	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixelrichtlinie	ISO 9241-307

## PRODUKTABMESSUNGEN

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	398.6~528.6x612.4x227.4
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	367.3x612.4x73.2
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	686x214x523
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7.9
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5.4
Produkt ohne Standfuß (in kg)	4

## LIEFERUMFANG

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel	Ja

## MAXIMALE AUFLÖSUNG NACH ANSCHLUSS

Optimale Auflösung DP	2560x1440@165Hz
-----------------------	-----------------

Optimale Auflösung HDMI	2560x1440@144Hz
-------------------------	-----------------

## MARKETING

Legal Disclaimer

The contents of this product leaflet reflect the information known on the date of generation and are subject to change without notice. AOC International (Europe) B.V. accepts no liability for the contents of this product leaflet.