

WF-4745



Diese Einzelpatronen wurden speziell entwickelt, um dauerhaft hohe Zuverlässigkeit und Qualität zu bieten und optimale Ergebnisse mit Epson-Druckern zu erzielen.

Epson DURABrite Ultra-Tinte eignet sich ausgezeichnet für den Druck laserscharfer Geschäftsdokumente. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Die Patronen finden Sie ganz einfach im Geschäft, indem Sie nach dem Tastaturbild suchen.

Niedrigere Druckkosten dank einzelnen Tintenpatronen

Profitieren Sie von den kosteneffizienten DURABrite Ultra-Tintenpatronen. Da es sich um separate Einzelpatronen handelt, muss immer nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden. Das spart Geld. Und mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß¹ und 1.900 in Farbe¹.

Entdecken Sie die Serie

Unsere DURABrite Ultra-Tinte liefert gestochen scharfe und langlebige Dokumente, die wisch- und wasserfest sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können.

Für Epson Drucker optimiert

Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Epson-Druckern entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Verlassen Sie sich auf das Original

Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson-Originaltinten. Wir investieren viel in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Einzel-Tintenpatronen in Standardgröße**
Gut erkennbares Bild einer Tastatur
- **Praktische Einzelpackungen mit 4 Farben**
Kompatibel mit WorkForce Pro WF-4745DTWF
- **Kosteneffiziente Tintenpatronen**
Separate Einzelpatronen sind 50 % effizienter als dreifarbige Tintenpatronen²



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra
Kategorie	Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 6,5 Sekunden, Farbe 6,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	24 Seiten/Min Schwarzweiß, 22 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Duplex-Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734)	14 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 14 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	34 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 30 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Druckvolumen	25.000 Seiten pro Monat
	Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Recommended Duty Cycle	300 - 1.600 Seiten pro Monat

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

Double-sided scanning	Ja
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	1.200 dpi; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 Sekunden über Vorlagenglas
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	1.200 dpi; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 Sekunden über Vorlagenglas

FAX

Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Fehlerkorrekturmodus	CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Fax-Kurzwahltafeln (max.)	100 Namen und Nummern
Seitenspeicher	bis zu 100 Seiten (ITU-T-Tabelle Nr. 1)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Adressbuch, Zeitversetzte Faxesendung, Fax-Rundsendungen

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Benutzerdefiniert, Letter, Legal Standard (eingebaut)
Automatischer Dokumenteneinzug	
Passendes Papiergewicht	64 g/m ² - 90 g/m ²
Kapazität des Ausgabepapierfachs	80 Blatt
Papierfachkapazität	500 Blatt Standard, 500 Blatt maximal, 20 Seiten Fotopapier
Anzahl der Papierfächer	2

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), USB-Host, Near Field Communication (NFC)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint

WF-4745

LIEFERUMFANG

- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Separate Einzelpatronen
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Garantiedokument

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES

Recommended number of users	Von 1 To: 5
Energieverbrauch	20 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1,2 W (Energiesparmodus), 8,9 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,17 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	425 x 388 x 330 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	12,1 kg
Geräuschpegel	6,5 B (A) nach ISO 7779 Druckmuster auf Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 38 dB(A) nach ISO 9226
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3
Enthaltene Software	Document Capture Pro 2.0

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Features	Touchscreen, Direktdruck über USB
LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), 2-seitiges Kopieren (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), 2-seitiges Fax (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), 2-seitiger Scan (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Duplexdruck, Randlosdruck

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverweiterung verfügbar
----------	---

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CF75403
Barcode	8715946689548
Ursprungsland	Indonesien



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 030 300 190 573
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2022-01-03

WF-4745

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



T9452



1.900 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter www.epson.eu/pageyield.
2. Angaben basieren auf von BLI im Juli 2019 durchgeführten Tests im Vergleich mit Druckermodellen von Mitbewerbern (HP und Canon), die dreifarbige Tintenpatronen verwenden, gemäß Angaben auf den Websites der Hersteller (Juli 2018). Gewichtung für Dokument- und Fotodruck entsprechend der Studie „Printing Usage & Attitudes“ von TNS vom Juni 2013.
- 3.
4. **BITTE BEACHTEN:** Beim Drucken auf glänzendem Fotopapier verlängert sich die Trocknungszeit der Tinte erheblich. Trocknungszeiten hängen auch von Feuchtigkeit, Temperatur und anderen Bedingungen ab. Berühren Sie die bedruckte Seite erst, wenn die Tinte vollständig getrocknet ist. Feuchtigkeit und Öle auf Ihrer Haut können die Druckqualität ebenfalls beeinträchtigen. Vermeiden Sie nach dem Trocknen auch bitte das Reiben oder Kratzen an der Oberfläche des bedruckten Papiers. Für den Fotodruck wird mattes Fotopapier empfohlen.

EPSON®