

Be Your Window To The World

Der Summit MS321UPDE von MSI ist mit beeindruckenden 32 Zoll und einer 4K UHD (3840x2160) Auflösung ein Monitor der Spitzenklasse. Creator und Business-Anwender profitieren von der höchsten Farbqualität mit 95% DCI-P3 Farbraumabdeckung, einem Delta E Wert von ≤ 2 und der VESA-zertifizierten HDR 600 Technologie für jede noch so anspruchsvolle Aufgabe. Die exklusive Productivity Intelligence Software bietet eine smarte Unterstützung für den Arbeitsalltag, durch den automatischen Helligkeitssensor, Active Noise Cancellation, einem KVM-Switch und noch vieles mehr. Erhalten Sie die qualitativ hochwertigsten Resultate mit dem Summit MS321UPDE!



Produkt Highlights

- Beeindruckende 32 Zoll und eine 4K UHD (3840 x 2160 / 16:9) Auflösung für Business-Anwender und Creator
- IPS Panel der höchsten Qualität mit 95% DCI-P3 Farbraumabdeckung
- Exklusive Software: Steigern Sie Ihre Effizienz mit der Productivity Intelligence (P.I.) App
- MSI True Color Technologie: Speichern Sie alle Farbparameterprofile direkt auf dem Monitor
- KVM Switch: Wechseln Sie mühelos zwischen mehreren Geräten mit nur einem Set Tastatur & Maus
- Active Noise Cancellation: Unerwünschte Hintergrundgeräusche werden herausgefiltert, man hört Sie klar und deutlich.
- Ein eingebauter Helligkeitssensor passt sich Ihrem Umgebungslicht automatisch an
- Ergonomischer Standfuß: Durch Neigen, Schwenken und Höhenverstellung lässt sich der Monitor optimal an die individuelle Sitzhaltung anpassen



Bilder und Logos: [Produktanlage Summit MS321UPDE](#)



1. 1x HDMI (2.0b)
2. 1x HDMI (2.0b)
3. 1x DisplayPort (1.2)
4. 1x USB Typ-C (DP)
5. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-B
6. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-A
7. 1x Audio Kombo
8. 1x Macro-Key
9. 1x Kensington Schloss
10. 1x Kopfhörer-Ausgang
11. 1x Mikrofon-Eingang
12. 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A
13. 1x SD-Kartenleser
14. 1x 5-Wege OSD Kontrolle

Spezifikationen

Artikelnummer	956-3DA98T-017
Marketing Name	Summit MS321UPDE
Farbe	Schwarz
Bildschirmgröße	32" (81.29 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	708.48[H]x 398.52[V]
Krümmung	Flat
Panel-Art	IPS
Auflösung	3840x2160 (UHD)
Seitenverhältnis	16:9
G-Sync/FreeSync	FreeSync
HDR (High dynamic range)	HDR 600
Helligkeit (nits)	400
HDR Brightness (Peak nits)	600
Kontrastverhältnis	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	40~144 KHz(H) / 29~65 Hz(V)
Bildwiederholrate	60Hz
Reaktionszeit (MPRT)	NA
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	12ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	118%/86%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/82%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	136%/98%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	134%/98%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	116%/89%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/87%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/95%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	98%/94%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	136%/98%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	134%/98%
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	2.0b
HDMI HDCP version	2.2
DisplayPort-Version	1.2
DisplayPort HDCP Version	2.2
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	1
Mic-in upstream	NA

Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	1
USB 2.0 Typ-B	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	1
Lock Typ	Kensington Lock
Lautsprecher	N/A
Power Typ	Power Cable
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	ZU10322-21012
Stromkabel-Art	C13
QC Output	N/A
QC Output Power	N/A
PD Output	N/A
PD Output Power	N/A
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	-35° ~ 35°
Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
Pivot	NA
VESA Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Ja
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	970 x 195 x 568
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	38.19 x 7.68 x 22.36
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	727.1 x 235 x 460.78
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	28.63 x 9.25 x 18.14
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	727.1 x 67.76 x 432.37
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	28.63 x 2.67 x 17.02
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	3
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	SD
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	300 x 235 x 366.55
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	11.81 x 9.25 x 14.43
Webcam	N/A
Gewicht ohne Standfuß (kg)	N/A
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	955 x 180 x 543
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	37.6 x 7.09 x 21.38
Nettogewicht (kg)	9.7
Bruttogewicht (kg)	13.8
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	1
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	N/A
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	1
Thunderbolt Kabel	N/A
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	1
Mouse Bungee Unit	N/A
VESA Schrauben	N/A
Garantie	36 Monate Pick Up & Return
Stromkabel	1
AC Adaptor	0
Schnellanleitung	1
Warranty Card	1
EAN	4719072840303