



## Canon SELPHY CP910 - drucker - Farbe - Thermosublimation

Produktbeschreibung: Canon SELPHY CP910 - Drucker - Farbe - Thermosublimation - 100 x 148 mm bis zu 0.45 Min./Seite (Farbe) - USB, USB-Host, Wi-Fi

Gruppe: Drucker  
 Hersteller: Canon  
 Hersteller Artikel Nr: 8426B011

### Marketing:

Kompakt und bestens verbunden - die einfache Lösung für den Direktdruck von Smartphones und kompatiblen Kameras. Der kompakte und flexible Fotodrucker für Fotoprints in Laborqualität Dank WLAN (Wi-Fi) und AirPrint Unterstützung ist er ideal für den Direktdruck von Smartphones und kompatiblen Digitalkameras.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon SELPHY CP910 - drucker - Farbe - Thermosublimation
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	810 g
Max. Mediengröße	100 x 148 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	17.3 mm x 22 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	100 mm x 148 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.78 Min./Seite - 100 x 148 mm   Bis zu 0.45 Min./Seite - 54 x 86 mm   Bis zu 0.45 Min./Seite - 17.3 x 22 mm
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 300 dpi
Schnittstelle	USB, USB-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6.8 cm ( 2.7" )
Kartenleser	Ja
Medientyp	Etiketten, Fotopapier, Karten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Randloser Druck, Rote-Augen-Reduzierung, Image Optimizer
Systemanforderungen	Android, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows RT, Apple MacOS X 10.6.8 - 10.9
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.8 cm x 12.7 cm x 6.05 cm





## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp	Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Farbe	Schwarz

### Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.78 Min./Seite - 100 x 148 mm ; Bis zu 0.45 Min./Seite - 54 x 86 mm ; Bis zu 0.45 Min./Seite - 17.3 x 22 mm
Eingebaute Geräte	Bildschirm zur Bildvorschau
Größe des Voranzeige-Displays	6.8 cm ( 2.7" )
Anschlusstechnik	Drahtlos
Schnittstelle	USB, USB-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 300 dpi
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge, DPOF
Druckermerkmale	Randloser Druck, Rote-Augen-Reduzierung, Image Optimizer

### Kartenleser

Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte

### Medienhandhabung

Medientyp	Etiketten, Fotopapier, Karten
Max. Mediengröße	100 x 148 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	17.3 mm x 22 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	100 mm x 148 mm
Mediengrößen	100 x 148 mm, 86 x 54 mm, 17.3 x 22 mm, 50 x 50 mm

### Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
----------	-------------

### Erweiterung / Konnektivität

Verbindungen	1 x USB - USB Typ B, 4-polig ; 1 x Direktdruckanschluss - USB Typ A, 4-polig
--------------	--

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	AirPrint
-------------------	----------

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Energiverbrauch Standby	4 Watt

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Android, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows RT, Apple MacOS X 10.6.8 - 10.9

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%



## Abmessungen und Gewicht

Breite	17.8 cm
Tiefe	12.7 cm
Höhe	6.05 cm
Gewicht	810 g