

# Xerox® VersaLink® Drucker B620

**xerox™**



Der Xerox® VersaLink® B620 Drucker basiert auf der Xerox® ConnectKey® Technologie.  
Weitere Informationen unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).

Systemspezifikation	
<b>Geschwindigkeit<sup>1</sup></b>	<b>Monochrom:</b> Bis zu 61/65 Seiten/Min. A4/Letter <b>Druckgeschwindigkeit 2-seitig:</b> 37/39 Seiten/Min. A4/Letter
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 300.000 Seiten
<b>Prozessor / Speicher / Festplatte</b>	Quad Core 1,2 GHz / 2 GB Systemspeicher / 32 GB eMMC / <b>Optional:</b> Festplatte mit mehr als 500 GB
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; <b>Optional:</b> WiFi®/WiFi® Direct mit Xerox® Wireless-Netzwerkadapter
<b>Controller-Funktionen</b>	Zentrales Adressbuch, Remotesteuerung, Klone der Konfiguration, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard
Drucken	
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
<b>Ausgabe der ersten Druckseite (nach nur)</b>	4,0 Sekunden (Monochrom)
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
<b>Druckfunktionen</b>	USB-Direktdruck, Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), verschlüsselte geschützte Ausgabe, Xerox® Earth Smart, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, 2-seitiger Druck (als Standardeinstellung), Alle Aufträge anhalten, Print-Around-Funktion, Materialwechsel
Mobile- und Cloud-Ready	
<b>Universal Print Ready</b>	Microsoft Universal Print ist ein cloud-basierter Druckdienst, der Microsoft-365-Abonnenten zur Verfügung steht. Der Dienst macht Druckserver vor Ort überflüssig und nutzt die in Windows 10 und 11 integrierten Treiber. Sie können die Vorteile des Cloud-Hostings mit einer treiberlosen Einrichtung für alle Windows 10- und 11-Clients nutzen. Nutzen Sie die Xerox Print Support App (erfordert die Installation von Xerox Print and Scan Experience), um Zugriff auf die Bedienungsoberfläche mit den Xerox-Druckeigenschaften zu erhalten.
<b>Mobile Konnektivität</b>	<b>Optional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) einschließlich iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) für AirPrint Discovery
<b>Mobiles Drucken</b>	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace-App (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) für AirPrint Discovery
<b>Mobilgeräte-Apps und Xerox App Gallery</b>	Automatisierung alltäglicher Prozesse mit Apps, die übersetzen, schwärzen, eSignieren, personalisieren, drucken, konvertieren, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf <a href="http://www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps">www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps</a> finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows. Software und Services: Xerox® DocuShare® Content Management-Plattform ( <a href="http://xerox.de/ecm">xerox.de/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware">www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen</a> )

## Xerox® VersaLink® B620 Drucker

<b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Optional:</b> Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.
<b>Integration von Cloud Identity Provider (IDP)</b>	Verwenden Sie Ihre Desktop-, Laptop- oder mobilen Anmeldedaten, um sich an Ihren VersaLink®-Multifunktionsdruckern mit direkten Verbindungen zu gängigen Cloud-Identitätsprovidern wie Okta, Ping Identity und Microsoft® Azure anzumelden.
<b>Sicherheit</b>	
<b>Standardfunktionen</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, Firmware-Verifizierung, LogRhythm SIEM-Integration, Splunk SIEM-Integration, Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Sicherheitszertifikate, die ECDSA-Authentifizierung nutzen, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), lokale Authentifizierung (über interne Datenbank), Benutzerzugriff, Port-/IP-/Domain-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffssteuerung, Benutzerberechtigungen, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Trusted Boot, AES 256-Bit, FIPS 140-3, auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, E-Mail-Signatur, Zertifizierung nach den Common Criteria <sup>®</sup> , verschlüsselte geschützte Ausgabe, sofortige Festplattenüberschreibung für optionale Festplatten <sup>7</sup>
<b>Optionale Funktionen</b>	Xerox®-Kartenlesegerät-Kits, Festplatte mit mehr als 500 GB (AES 256-Bit, FIPS 140-3) mit Festplattenüberschreibung in mehreren Durchläufen <sup>7</sup> , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen</a>
<b>Druckmanagement</b>	
<b>Standardfunktionen</b>	Xerox®-Standard-Kostenzählungsfunktion (Drucken, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit
<b>Optionale Funktionen</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, andere Netzwerk-Kostenzählungslösungen über Xerox® Business Innovation Partner verfügbar. Xerox® Virtual Print Management Service; weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement</a>



Über den intuitiven, von Ihrem Tablet her vertrauten, 5-Zoll-Touchscreen können Sie Ihr Nutzererlebnis personalisieren, um mit weniger Berührungen mehr zu erledigen. Die Xerox App Gallery bietet Zugriff auf eine ganze Reihe von produktivitätssteigernden Apps.

**Zusatzzufuhr für 100 Blatt**, für Materialformate von 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll.

**550-Blatt-Behälter**, für Materialformate von 98,4 x 191 bis 216 x 356 mm / 3,9 x 7,5 bis 8,5 x 14 Zoll.



**OPTIONALE ZUFUHRMODULE**

**550-Blatt-Behälter**

Erhöhung der Gesamtkapazität auf 2.300 Blatt durch bis zu drei zusätzliche 550-Blatt-Behälter.



**2.100-Blatt-Behälter**

Durch einen optionalen 2.100-Blatt-Behälter lässt sich die Gesamtkapazität noch weiter erhöhen. Kann mit zwei optionalen 550-Blatt-Materialbehältern kombiniert werden. (Rollenuntersatz erforderlich)



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**Wireless-Netzwerkadapter** ermöglicht drahtlose Verbindungen und unterstützt Wi-Fi Direct.



**Mit dem Rollenuntersatz** lassen sich Standgeräte einfach bewegen.



**Unterschrank**


**Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB**



**Kartenlesegerät**

**XEROX® EASY ASSIST APP**

Die Xerox Easy Assist App bietet eine einfache Einrichtung und mit ihr lässt sich Ihr Gerät unterwegs direkt von Ihrem Mobiltelefon aus einfach und sicher verwalten. Sie ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne IT-Unterstützung. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/de-de/arbeitsplatz-apps/xerox-easy-assist](http://www.xerox.de/de-de/arbeitsplatz-apps/xerox-easy-assist).



# Xerox® VersaLink® B620 Drucker

Gerätespezifikationen		
<b>Sprachen Steuerpult</b>	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch, Kroatisch, Ukrainisch	
<b>Zubehör</b>		
<b>Optional</b>	Wireless-Netzwerkadapter Festplatte mit mehr als 500 GB Kit mit Unicode-Schriften	
<b>Elektrische Anschlusswerte</b>		
<b>Nordamerika</b>	Spannung: 110 - 127 V AC +/-10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 11,6 A	
<b>Europa</b>	Spannung: 220 - 240 V AC +/-10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 5,3 A	
<b>Leistungsaufnahme</b>		
<b>In Betrieb (Durchschnitt)</b>	1-seitig 789 W 2-seitig 551 W	
<b>Bereitschaftsmodus</b>	20 Watt	
<b>Automatische Abschaltung / Ruhezustand</b>	1,6 Watt	
<b>Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)</b>	Nur 114 Sekunden	
<b>Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand</b>	Nur 2,7 Sekunden	
<b>Typischer Energieverbrauch</b>	0,90 kWh	
<b>Betriebsumgebung</b>		
<b>Temperaturbereich</b>	10 bis 32,2 °C / 50 bis 90 °F	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	8 bis 80 % RF	
<b>Schalleistungspegel</b>	Betrieb: Max. 7,2 B(A) Bereitschaftsmodus: Max. 3,2 B(A)	
<b>Schalldruckpegel</b>	Betrieb: Max. 56 dB(A) Bereitschaftsmodus: Max. 14 dB(A)	
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	<b>Mit Verpackung</b>	<b>Ohne Verpackung</b>
<b>Basiskonfiguration</b>	Breite: 550 mm / 21,7 Zoll Tiefe: 650 mm / 25,6 Zoll Höhe: 565 mm / 22,2 Zoll Gewicht: 29,9 kg / 65,8 lb.	Breite: 428 mm / 16,85 Zoll Tiefe: 510 mm / 20,1 Zoll Höhe: 445 mm / 17,5 Zoll Gewicht: 25,4 kg / 56,0 lb.
<b>550-Blatt-Behälter</b>	Breite: 498 mm / 19,6 Zoll Tiefe: 598 mm / 23,5 Zoll Höhe: 196 mm / 7,7 Zoll Gewicht: 8,2 kg / 18,1 lb.	Breite: 428 mm / 16,9 Zoll Tiefe: 510 mm / 20,1 Zoll Höhe: 110 mm / 4,3 Zoll Gewicht: 6,2 kg / 13,5 lb.
<b>2.100-Blatt-Behälter</b>	Breite: 543,49 mm / 21,4 Zoll Tiefe: 598 mm / 23,5 Zoll Höhe: 479 mm / 18,9 Zoll Gewicht: 6,8 kg / 20,4 lb.	Breite: 428 mm / 16,9 Zoll Tiefe: 510 mm / 20,1 Zoll Höhe: 350 mm / 13,8 Zoll Gewicht: 17,7 kg / 39 lb.
<b>Rollenuntersatz</b>	Breite: 864 mm / 34,0 Zoll Tiefe: 889 mm / 35,0 Zoll Höhe: 229 mm / 9,0 Zoll Gewicht: 28,6 kg / 63,1 lb.	Breite: 521 mm / 20,5 Zoll Tiefe: 693 mm / 27,3 Zoll Höhe: 126 mm / 5,0 Zoll Gewicht: 7,9 kg / 17,4 lb.
<b>Unterschrank</b>	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb.	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb.
<b>Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems</b>		
<b>Zertifizierungen</b>	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>	

# Xerox® VersaLink® B620 Drucker

Papierhandhabung	
<b>Zusatzzufuhr (Standard)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	100 Blatt
<b>Formate</b>	<b>Benutzerdefinierte Formate:</b> 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 47 lb. Postpapier
<b>Druckmaterialarten</b>	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Gelochtes Papier Etiketten Briefkopfpapier Leichtpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Umweltpapier
<b>Behälter 1 (Standard)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	<b>Behälter 1:</b> Benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 191 bis 216 x 356 mm / 3,9 x 7,5 bis 8,5 x 14 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 47 lb. Postpapier
<b>Druckmaterialarten</b>	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Gelochtes Papier Etiketten Briefkopfpapier Leichtpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Umweltpapier
<b>Zusätzliche Behälter (optional)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	<b>550-Blatt-Behälter:</b> Bis zu 3 zusätzliche 550-Blatt-Behälter <b>2.100-Blatt-Behälter:</b> Zusätzlicher, optionaler 2.100-Blatt-Behälter. Kann mit bis zu zwei optionalen 550-Blatt-Behältern kombiniert werden. (Rollenuntersatz erforderlich)
<b>Formate</b>	<b>550-Blatt-Behälter:</b> 98 x 191 bis 216 x 356 mm / 3,9 x 7,5 bis 8,5 x 14 Zoll <b>2100-Blatt-Behälter:</b> 210 x 148 bis 216 x 356 mm / 8,27 x 5,83 bis 8,5 x 14 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 47 lb. Postpapier
<b>Druckmaterialarten</b>	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Gelochtes Papier Etiketten Briefkopfpapier Leichtpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Umweltpapier
<b>Gesamtkapazität</b>	
<b>Gesamtkapazität des Geräts<sup>4</sup></b>	<b>Grundmodell:</b> 650 Blatt <b>550-Blatt-Behälter:</b> Erhöhung der Gesamtkapazität auf 2.300 Blatt durch bis zu drei optionale 550-Blatt-Behälter. <b>2.100-Blatt-Behälter:</b> Erhöhung der Gesamtkapazität auf 2.750 Blatt durch einen optionalen 2.100-Blatt-Behälter. Kann mit bis zu zwei optionalen 550-Blatt-Behältern kombiniert werden, um die Gesamtkapazität auf 3.850 Blatt zu erhöhen. (Rollenuntersatz erforderlich) <b>Druckausgabe:</b> 550 Blatt

# Xerox® VersaLink® B620 Drucker

Drucken	
<b>Auflösung</b> (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi
<b>Druckfunktionen</b>	<p>Anwendungsstandardeinstellungen</p> <p>Begleitblatt ein/aus</p> <p>Broschürenlayout</p> <p>Deckblattauswahl</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Alle Aufträge anhalten</p> <p>Bildoptionen (Auflösung (Optimiert, Hoch))</p> <p>Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)</p> <p>Layout / Aufdruck</p> <p>Mehrfachnutzen (bis 16 Seiten pro Blatt)</p> <p>Papierauswahl nach Attributen</p> <p>Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive)</p> <p>Probeexemplar</p> <p>Gespeicherter Auftrag</p> <p>Geschützte Ausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung</p> <p>Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)</p> <p>Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen</p> <p>Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten)</p> <p>2-seitiger Druck (Standardeinstellung)</p> <p>Benutzerberechtigungen</p>
<b>Drucken von USB</b>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite</p> <p>Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss (Typ B)</p> <p>Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p>
<b>Betriebssysteme</b>	<p><b>Hinweis:</b> Die neuesten unterstützten Versionen finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a></p> <p>Windows Server 2012 und R2 (64-Bit)</p> <p>Windows Server 2016 (64-Bit)</p> <p>Windows Server 2019 (64-Bit)</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>Windows Server 2022 (64-Bit)</p> <p>macOS 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma</p>
<b>Netzwerkprotokolle</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Microsoft Windows Networking über IP</p> <p>Unterstützung für Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden</p>
<b>Unterstützte Schriften</b>	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyрилisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher
<b>Xerox® Pull Print-Treiber</b>	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen

Sicherheit

Funktionen

- Prüfprotokoll
- Kompatibel mit Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Configuration Watchdog (überwacht und korrigiert Sicherheitseinstellungen in den folgenden Bereichen):
  - 802.1x
  - Zurücksetzen des Admin-Kennworts
  - Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log)
  - Automatisches Software-Upgrade
  - E-Mail-Benachrichtigungen
  - FIPS 140
  - Alle Aufträge anhalten
  - Sofortiges Überschreiben des Auftrags<sup>7</sup>
  - Installationsrichtlinien
  - PII - Benutzername
  - PostScript-Kennwörter
  - Remote-Services-Aktivierung
  - Remote-Start (TWAIN)
  - Neuauflage gespeicherter Aufträge
  - Geplante Festplattenüberschreibung<sup>7</sup>
  - Richtlinien für geschützte Druckgeräte
  - SIEM
  - SNMP
  - System-Timeout
  - USB (Drucken von USB)
  - USB-Anschlussverwaltung
  - Benutzerdatenverschlüsselung
- Erweiterte Authentifizierung
  - PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung)
  - Verschlüsselte, passwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail-Vorlagen)
  - FIPS 140 256-Bit-Festplattenverschlüsselung<sup>7</sup>, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Sofortige Festplattenüberschreibung / sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen<sup>7</sup>
  - Lokale Authentifizierung (interne Datenbank)
  - Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP-Authentifizierung
  - Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Bereinigung nicht genutzter Festplattenbereiche<sup>7</sup>
  - Smartcard-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET
  - Sichere Daten
  - Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)
- Erweiterte Autorisierung
  - Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung
  - Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation
  - Sicherer Netzwerkzugriff
  - Benutzerberechtigungen erforderlich zum Drucken und für den Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich
- Ausblenden von Auftragsbezeichnungen
- IP Filter, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Port-Deaktivierung (inkl. USB-Anschlüsse)
- LogRhythm SIEM-Integration
- Splunk SIEM-Integration

# Xerox® VersaLink® B620 Drucker

Geräteverwaltung	
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (selbst zugewiesene Adresse), DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, Syslog (für SIEM)
<b>Xerox Easy Assist App</b>	Die Xerox Easy Assist App bietet eine einfache Einrichtung und mit ihr lässt sich Ihr Gerät unterwegs direkt von Ihrem Mobiltelefon aus einfach und sicher verwalten. Sie ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne IT-Unterstützung. Erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/arbeitsplatz-apps/xerox-easy-assist">www.xerox.de/de-de/arbeitsplatz-apps/xerox-easy-assist</a>
<b>Management-Unterstützung</b>	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213) Host-Ressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power-MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
<b>Xerox® CentreWare® Web Software</b>	Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann die Geräteverwaltung über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Vorteile dieser Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller</li> <li>• Fernkonfiguration von SNMP v3</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung</li> <li>• Automatisches Erkennen von Xerox® CentreWare® Web-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Der Xerox® Device Manager bietet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteüberwachung und Fehlerbehebung</li> <li>• Fernkonfiguration von SNMP v3</li> <li>• Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte</li> <li>• Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung</li> <li>• Automatisches Erkennen von Xerox® Device Manager-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Fernverwaltung zum Einstellen und Überprüfen von Gerätekonfigurationsdaten mit Xerox® Workplace Cloud, wodurch ein Server vor Ort überflüssig wird
<b>Fleet Orchestrator</b>	Der Fleet Orchestrator bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung übertragen. Folgende Daten können übertragen werden: Softwareaktualisierungsdateien, Clone-Dateien, 1-Touch-App-Dateien. Die Auto-Assembly-Funktion ermöglicht es einem neuen VersaLink®-Gerät, sich automatisch im Netzwerk für die automatische Konfiguration einzurichten.
<b>Xerox®-Gerätetypen für die SAP-Umgebung</b>	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Ihnen Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Ihren Xerox®-Druckern und -Multifunktionsdruckern. Als SAP-Kunden finden Sie SAP-zertifizierte Xerox®-Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox®-Drucker und -Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a>
<b>Xerox®-Gerätetypen für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)</b>	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Druck von Strichcodes auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen, jedoch nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox®-PostScript-Gerätetypen für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a>
Xerox® Integrierter Webserver – über das Gerät bereitgestellte, integrierte Gerätewebsites	
<b>Gerätstatus</b>	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Warnmeldungen</li> <li>• Remotesteuerung</li> </ul>
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Sortieren, Ausrichtung, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Probeexemplar, Zeitversetzt, Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff, Fleet Orchestrator
<b>Browser</b>	Brave Browser Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Support</b>	Installation von Druckertreibern, Online-Support verfügbar über <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a>
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch, Ukrainisch, Kroatisch
Remote-Services	
<b>Automatische Zählerstandsablesung</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Geräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden
<b>Workplace Cloud Direct</b>	Die Technologie mit integriertem Device Agent ermöglicht eine direkte Verbindung Ihres Druckers mit der Xerox Workplace Cloud, sodass eine „echte“ cloud-basierte Druckmanagement- und Mobilitätslösung ohne Netzwerk-Fußabdruck entsteht



# Xerox® VersaLink® B620 Drucker

Kostenzählung	
Xerox®-Standard-Kostenzählungsfunktion	
<b>Erfassung</b>	Nutzung von Druck und E-Mail
<b>Kostenzählung</b>	Bis zu 2.495 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
<b>Funktionen</b>	Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkcostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	Erweiterte Netzwerkcostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Druckfunktionen Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter <a href="http://www.xerox.de">www.xerox.de</a> Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle vom Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkcostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Costenzählungs-Benutzeroberfläche
Überlegungen zum Aufstellen	
<b>Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich.</b>	Oben: 76 mm / 3 Zoll Hinten: 152 mm / 6 Zoll Links: 76 mm / 3 Zoll Rechts: 76 mm / 3 Zoll Vorne: 406 mm / 16 Zoll
Lieferumfang	
<b>Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel:</b>	VersaLink® B620 Drucker Netz kabel Installationsanleitung Produktinformations-Flyer Produktsicherheitsdatenblatt Flyer zu Software-Updates CD mit Software und Dokumentation Druckmodul Schwarz: Kapazität 10.000 Seiten <sup>5</sup>
<b>Xerox®-Verbrauchsmaterial und Zubehör</b>	<b>Nordamerika und Europa*</b> <b>Alle anderen Regionen</b>
<b>Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® B620 Drucker (10.000 Seiten)<sup>5</sup></b>	006R04668 Nicht verfügbar
<b>Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® B620 Drucker (25.000 Seiten)<sup>5</sup></b>	006R04669** 006R04672
<b>Original Xerox-Tonermodul mit extrahoher Kapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® B620 Drucker (42.000 Seiten)<sup>5</sup></b>	006R04670 006R04673
<b>Original Xerox-Imaging-Einheit Schwarz, Xerox® VersaLink® B620 Drucker (150.000 Seiten)<sup>5</sup></b>	013R00699 013R00699
Optionales Zubehör	
<b>550-Blatt-Behälter</b>	097N02445
<b>2.100-Blatt-Behälter</b>	097N02446
<b>Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB</b>	097N02443
<b>Wireless-Netzwerkkadpter</b>	097N02444
<b>Unterschrank</b>	097S05244
<b>Rollenuntersatz</b>	097N02447

\* Nordamerika (NA): USA, Kanada

Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

\*\* Nur in Nordamerika verfügbar

# Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen

<sup>1</sup> Angabe entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Für iBeacon ist ein Wireless-Netzwerkkadpter erforderlich.

<sup>4</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>5</sup> Durchschnittliche Standardseiten. Angabe entsprechend ISO/IEC 19752. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, u. a. aufgrund der Abdeckung des Bildbereichs, des Bildinhalts, des Materialformats, der Materialausrichtung, des Ausführungsmodus, der Anwendungstypen, des monatlichen Druckvolumens und der Bildqualitäts-Sollwerte.

<sup>6</sup> Die durchschnittliche Kapazität der Trommeleinheit bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format A4 / 8,5 x 11 Zoll LSZ.

<sup>7</sup> Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.

<sup>8</sup> Nicht alle Länder unterstützen Green World Alliance. Bitte überprüfen Sie die örtliche Gesetzgebung.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance®-Programms für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.<sup>8</sup>

Besuchen Sie [www.xerox.de/gwa](http://www.xerox.de/gwa).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.de/office-produkte](http://www.xerox.de/office-produkte).

© 2023 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® und VersaLink® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllen. ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Apple, AirPrint, Bonjour und iBeacon sind Marken von Apple, Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragene sind. Die Bluetooth®-Wortmarke ist eine eingetragene Marke im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Xerox erfolgt unter Lizenz. Mopria™ ist eine eingetragene Marke der Mopria Alliance, Inc., in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Die unbefugte Nutzung ist strengstens untersagt. Wi-Fi® und Wi-Fi Direct® sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 10/23 TSK-3741 BR39308 V62SS-02GA