



Fujitsu ScanSnap S1100 - Einzelblatt-Scanner

Produktbeschreibung: Fujitsu ScanSnap S1100 - Einzelblatt-Scanner -
216 x 864 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 8
Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
- Hi-Speed USB

Gruppe: Scanner
Hersteller: Fujitsu
Hersteller Artikel Nr: PA03610-B001
EAN: 4939761303807

Marketing:

Der ScanSnap S1100 ist ein tatsächlich mobil einsetzbares, kompaktes und benutzerfreundliches Gerät fürs Büro, daheim und vor allem unterwegs. Schließen Sie ihn einfach an den USB Port Ihres Notebooks oder Rechners an und nutzen Sie die deutlichen Vorzüge des tragbaren Scanners zum Einscannen Ihrer Dokumente - jederzeit und überall. Der S1100 erfasst Dokumente von Visitenkarten bis zum A4-Format. Neben Standardpapiertypen kann der S1100 auch Kunststoffvorlagen wie Kreditkarten, Personalausweise oder Mitgliedsausweise lesen. Der S1100 ist mit direkter Verknüpfung zu beliebigen Cloud-Anwendungen ausgestattet. So können Sie einfach eingescannte Dokumente praktisch überall und jederzeit auch mit der Cloud verknüpfen. Die benutzerfreundliche QuickMenu-Funktion unterstützt durch Präsentation der Icons möglicher Speicherziele, eingescannte Daten schnell in die gewünschte Anwendung zu integrieren. Zahlreiche intelligente Funktionen wie Seitendrehung sorgen dafür, dass die gescannten Dokumente unabhängig von deren Ausrichtung, am Bildschirm in richtiger Lage dargestellt werden. So verschafft Ihnen ScanSnap S1100 deutliche Zeitvorteile. Die automatische Farb- und Papiergrößenerkennung macht eine weitere Bearbeitung des eingescannten Bildes überflüssig, und nebenbei reduziert der S1100 den Speicherplatzbedarf auf ein Minimum. Sie müssen Seiten nicht mehr vor dem Scannen sortieren oder ständig Einstellungen verändern und können Ihre Dokumente so mit minimalem Aufwand einscannen.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu ScanSnap S1100 - Einzelblatt-Scanner
Gerätetyp	Einzelblatt-Scanner - tragbar
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 864 mm



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.3 cm x 4.8 cm x 3.4 cm
Gewicht	350 g
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	8 Seiten/Min. (einfarbig) / 8 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 864 mm
Dokumentenzuführungstyp	Manueller Einzug
Schnittstellen Typ	Hi-Speed USB
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Einzelblatt-Scanner - tragbar
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 864 mm
Breite	27.3 cm
Tiefe	4.8 cm
Höhe	3.4 cm
Gewicht	350 g

Scanner

Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Scan-Elementtyp	Contact Image Sensor
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	8 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	8 Seiten/Min.
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	7.5 Sek./Scan - Farbe - A4 - 150 dpi ; 7.5 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ; 7.5 Sek./Scan - Farbe - A4 - 200 dpi ; 7.5 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 400 dpi ; 7.5 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi ; 7.5 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 600 dpi ; 35 Sek./Scan - Farbe - A4 - 600 dpi ; 35 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 1200 dpi
Scanner-Merkmale	Stromversorgung über USB-Anschluss, automatische Farberkennung

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße	216 mm x 864 mm
Dokumentenzuführungstyp	Manueller Einzug

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB
----------------	------------------



Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Stromversorgung	
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	2.5 Watt (1 Watt)
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Cardiris 4, ScanSnap Organizer 4.1, CardMinder 4.1, ABBYY FineReader for ScanSnap 4.1, ScanSnap Manager 5.1, ScanSnap Manager 3.1 for Mac, Scan to Microsoft SharePoint 3.4, Evernote for Windows 4.4, Evernote for Mac 2.2, ScanSnap Manager 3.2 for Mac
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7 - Pentium 4 - 1.8 GHz - RAM 512 MB - HD 2.1 GB ; Windows 7 64-Bit-Edition - Pentium 4 - 1.8 GHz - RAM 2 GB - HD 2.1 GB ; MacOS X 10.4/10.5 - Core 2 Duo - 1.83 GHz - RAM 512 MB - HD 5.35 GB ; MacOS X 10.6 - Core 2 Duo - 1.83 GHz - RAM 1 GB - HD 5.35 GB
Herstellergarantie	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%