



Brother QL-700 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch

Produktbeschreibung: Brother QL-700 - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (6,2 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB

Gruppe: Drucker
Hersteller: Brother
Hersteller Artikel Nr: QL700ZG1
EAN: 4977766707084

Marketing:

Dank der "Plug-In and Label"-Funktion können Etiketten mit dem QL-700 vielseitig und professionell in Sekundenschnelle ausgedruckt werden. Es ist keine Installation von Software und Treiber erforderlich. Einfach das USB-Kabel anschließen, die im Drucker bereits vorinstallierte P-touch Editor Lite Software ausführen sowie anschließend das Etikett gestalten und ausdrucken. Einfach und schnell! Der QL-700 arbeitet sowohl mit den vorformatierten Einzel-Etiketten als auch mit Endlos-Etiketten, die vom Gerät jeweils selbständig erkannt werden. Die Verwendung der Endlos-Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu 1 m. Die automatische Schneideeinheit ermöglicht einen unproblematischen Mehrfachausdruck. Verschnitt wird vermieden, indem die Schneideeinheit direkt am Druckkopf angebracht ist. Die mitgelieferte P-touch Editor Software Vollversion, welche die Darstellung von Grafiken, sowie ein- und zweidimensionalen Barcodes unterstützt, vereinfacht die Gestaltung der Papier- oder Film-Etiketten. Sonderfeatures wie die Posterdruck-Funktion für Kennzeichnungen bis zur vierfachen Etikettenbreite und Spiegeldruck für die Beschriftung von Glasflächen mit dem transparenten, filmbeschichteten Endlos-Etikett erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Über die Add-Inn-Funktion können Daten problemlos aus Microsoft Word, Office und Outlook importiert werden. Die P-touch Editor Software ist beim QL-700 sowohl für Windows und als auch Mac verwendbar. Die Brother Etikettendrucker und der Online-Service INTERNETMARKE der Deutschen Post ermöglichen Ihnen Briefporto für nationale und internationale Sendungen zu erwerben und auszudrucken.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother QL-700 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp	Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Gewicht	1.12 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,2 cm)



Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB
Medientyp	Etiketten
Kompatible Bänder	DK-Schriftband
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal, Spiegel
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.7
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.8 cm x 22.1 cm x 15.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 mm/Sek
Eingebaute Geräte	Schneideeinrichtung
Anschlussstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal, Spiegel
Auto-Cutter	Ja
Medienhandhabung	
Medientyp	Etiketten
Kompatible Bänder	DK-Schriftband
Max. Mediengröße	Rolle (6,2 cm)
Mediengrößen	Rolle (2,9 cm), Rolle (5,4 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (3,8 cm), Rolle (6,2 cm), Rolle (5 cm)
Max. Drucklänge	1 m
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - 4 pin USB Type B
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	1 Etikettbandkassette 62 mm x 8 m, 1 Rolle mit 100 Adressetiketten
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, P-touch Editor 5.0 for Mac OS, P-touch Editor 5.0 for Windows
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.7
Details der Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7 - HD 100 MB ; MacOS X 10.4.11 - 10.7 - HD 100 MB
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre



Abmessungen und Gewicht

Breite	12.8 cm
Tiefe	22.1 cm
Höhe	15.3 cm
Gewicht	1.12 kg