

Lexmark X460 Serie

Lexmark X463de

Lexmark X464de

Lexmark X466de



DRUCKEN



KOPIEREN



SCANNEN



FAXEN



BIS ZU 38 SEITEN/MINUTE



DUPLEX



NETZWERK



Neue Perspektiven für kleine Arbeitsgruppen



LEXMARKTM

Weniger drucken – mehr sparen

Weniger drucken? Dies mag vonseiten eines Unternehmens, dessen Fokus ausschließlich auf Drucklösungen liegt, überraschend klingen. Aber wenn Sie bedenken, dass Unternehmen durchschnittlich 6 % ihres Umsatzes in Output investieren und die Office-Druckkosten durch ein aktives Druckmanagement um bis 30 % gesenkt werden können, macht dies durchaus Sinn. Lexmark Produkte, Lösungen und Services bieten innovative Methoden, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Wir möchten Sie dabei unterstützen, weniger zu drucken und mehr zu sparen.

⁽¹⁾ Quelle: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007–2012, Network Document Solutions Consulting Service, August 2008.

Die kompakten und zuverlässigen Multifunktionslösungen der Lexmark X460 Serie bieten signifikante Leistungssteigerungen für kleine und mittlere Arbeitsgruppen. Nutzen Sie die Vorteile leistungsfähiger Produktivitätswerkzeuge, kostensparender Workflow-Lösungen und des großen, intuitiven Farb-Touchscreens, der einen erstaunlich einfachen Zugriff auf eine große Reihe an Funktionen bietet. Dazu gehören Duplex-Scannen, fortschrittliches Kopieren und einfache Anwenderberechtigung für eine höhere Sicherheit.



Sofort einsatzbereit!

Ihre Multifunktionslösung der Lexmark X460 Serie ist direkt nach dem Auspacken für eine schnelle Verarbeitung höchster Volumen bereit – ganz egal, ob Sie Dokumente scannen oder faxen, Arbeitsblätter kopieren oder große Präsentationen drucken.


- Drucken und Kopieren mit Geschwindigkeiten bis zu 38 Seiten/Minute
- Ausgabe der ersten gedruckten Seite in nur 6,5 Sekunden
- Einmalige Produktivitätssteigerungen mit zweiseitigem Drucken, Scannen und Kopieren
- Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit zusätzlichen Papierzuführungsoptionen, Speicher und einer 80-GB-Festplatte, Faxmodem und WLAN-Unterstützung (bei manchen Modellen Standard)



Intelligent und effizient

Diese kleinen, aber vielseitigen Geräte bieten eine einmalige Kombination von integrierten Funktionen und Flexibilität für eine noch schnellere, effizientere und intelligentere Abwicklung Ihrer Büroarbeiten.

- Passen Sie den Touchscreen an die spezifischen Anforderungen Ihrer Arbeitsgruppe an
- Fügen Sie maßgeschneiderte Workflow-Lösungen über die integrierte Lösungsschnittstelle hinzu (Festplatte und mindestens 256 MB RAM erforderlich)
- Scannen Sie direkt an verschiedene Ziele, einschließlich E-Mail, Flash-Laufwerk, Netzwerkordner und andere
- Schützen Sie Ihre Daten, Ihre Dokumente und Ihr Gerät mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie funktionaler Zugriffskontrolle



Für Scannen an Netzwerkordner mindestens 256 MB RAM erforderlich

Einfache Installation und Bedienung

Lexmark Multifunktionslösungen können im Handumdrehen installiert, konfiguriert und in Betrieb genommen werden. Außerdem gewährleisten sie, dass in Ihrem Office immer alle Business-Werkzeuge verfügbar sind, die Sie zur Abwicklung eines Jobs brauchen. Keine Zeitverluste mehr durch umständliches Hin und Her zwischen verschiedenen Geräten. Produktivität und Bedienerfreundlichkeit in einem!

- Der intuitive Farb-Touchscreen bietet Ihnen Zugriff auf alle Funktionen
- Mit MyMFP kann jedes Mitglied Ihrer Arbeitsgruppe seine eigenen Touchscreen-Einstellungen auf einem Flash-Laufwerk speichern
- Kopieren oder scannen Sie zwei- und mehrseitige Dokumente ganz einfach, indem Sie bis zu 50 Blatt in die automatische Zuführung einlegen
- LED-Anzeigen unterstützen Sie dabei, Ihre Originale so anzuordnen, dass sie akkurat und mühelos gescannt werden können

Umweltfreundlich

Durch die Konsolidierung Ihrer gesamten Dokumentenfunktionen in einem effizienten Netzwerkgerät sparen Sie Geld für Hardware, Energie und Verbrauchsmaterialien. Aber Lexmark geht in Sachen Umweltbewusstsein noch einen Schritt weiter und unterstützt Sie dabei, in allen Bereichen Ihrer Büroarbeit verantwortlich zu drucken.

- Automatischer Duplex-Druck spart Papier und wertvollen Platz für die Archivierung
- Tonerkassetten mit sehr hoher Kapazität (bis zu 15.000 Seiten*) unterstützen dabei, die Anzahl der verwendeten Kassetten zu reduzieren
- Eco-Modus und Quiet-Modus unterstützen dabei, Energie zu sparen und die Lärmemissionen zu reduzieren
- Der Instant-Warm-up-Fuser reduziert den Stromverbrauch
- Recyceln Sie leere Druckkassetten einfach und kostenlos mit dem Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm.

* Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.



Lexmark X460 Serie

Entdecken Sie neue Funktionen, die Ihnen höchste Produktivität garantieren



Einfaches Duplex-Scannen

Legen Sie Ihre Originale ein – bis zu 50 Blatt – und lassen Sie die automatische Dokumentenzuführung für Sie arbeiten.



Front-USB-Anschluss

Scannen Sie direkt an ein Flash-Laufwerk oder verwenden Sie ein Flash-Laufwerk zum Speichern und Abrufen Ihrer persönlichen Geräteeinstellungen mit der Funktion MyMFP.



LED-Anzeiger

Erlauchete Führungen zeigen die richtige Position zum Einlegen der Originale an, so dass sie einwandfrei gescannt werden.



Universalzuführung

Drucken Sie auf verschiedene Medientypen, wie Briefhüllen, Etiketten und Karton, ohne Ihr Papier aus der Hauptzuführung herauszunehmen.



Direktes Drucken über USB

Gehen Sie einfach zum Gerät, schließen Sie ein Flash-Laufwerk an, wählen Sie eine PDF-, XPS- oder Image-Datei und starten Sie den Druck.



Optionale zusätzliche Zuführung

Steigern Sie Ihre gesamte Zuführungskapazität durch eine zweite Zuführung (bis zu 250 oder 550 Blatt).



WLAN-Unterstützung

Keine Kabelbeschränkungen mehr mit der Option Wi-Fi CERTIFIED 802.11n.

Die Produktivitäts-Checkliste

Lexmark Multifunktionslösungen zeichnen sich durch diese besonderen Vorteile aus!



Großer Touchscreen für höchste Bedienerfreundlichkeit ...

Der unglaublich große Farb-Touchscreen bietet einen schnellen, einfachen Zugriff auf Dokumentenerfassungs- und Workflow-Funktionen. Passen Sie ihn mit den Symbolen und Shortcuts, die Sie am häufigsten verwenden, an Ihre Business-Anforderungen an. Sie können sogar das Hintergrundbild ändern und z. B. Ihr Logo verwenden.

Modernste Sicherheitsfunktionen

Von Netzwerksicherheit bis zu Anwender- und Zugriffsbeschränkungen bietet Lexmark eine große Reihe an Funktionen zum Schutz Ihrer wertvollen Daten und zur Gewährleistung der Netzwerksicherheit. Neben IPSec, SNMPv3 und 802.11x Network Security bietet die Lexmark X460 Serie eine alphanumerische Tastatur für einfache PIN-Authentifizierung plus Verschlüsselung und Disk Wiping zur Sicherung Ihrer optionalen Festplatte.

Persönliche Anwendereinstellungen

Mit der neuen Funktion MyMFP für noch mehr Effizienz können verschiedene Anwender ihre persönlichen Einstellungen auf einem einfachen Flash-Speicher speichern, wie z. B. ihr lokales Adressbuch, individuelle Kopiereinstellungen und sogar ihre eigene Touchscreen-Konfiguration. Sie brauchen den Flash-Speicher dann nur noch an das Multifunktionsgerät anzuschließen, damit dieses sich in ihr eigenes persönliches Gerät verwandelt.

Einfache Implementierung

Diese Geräte sind netzwerkfähig und ganz einfach zu installieren. Wenn Sie mehrere Lexmark Geräte installiert haben, bietet der Lexmark Universaltreiber sogar eine noch einfachere Implementierung. Sobald die Geräte installiert und betriebsbereit sind, vereinfachen angepasste On-Screen-Anzeigen die Bedienung, indem Sie den Anwendern klare Informationen bereitstellen, wie intuitives Show-Me Messaging. Darüber hinaus stellt die Lexmark MarkVision Professional Software vereinfachtes Remote Management und Automatisierungswerkzeuge bereit, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern!

Intelligentes ‚Job Waiting‘

Eine Verzögerung durch einen Anwender sollte niemals zu einem Engpass für die ganze Arbeitsgruppe führen! Angenommen ein Anwender startet einen Druckjob, für den Etiketten erforderlich sind, aber es sind keine Etiketten geladen. Warum wertvolle Betriebszeit verlieren? Mit der Job-Waiting-Funktion von Lexmark wird der Job einfach zurückgehalten, während ein anderer Anwender ohne Unterbrechung weiterarbeitet (Festplatte erforderlich).

Effizienter Datenaustausch

Wenn Sie eine große Datei per E-Mail von Ihrem Multifunktionsgerät der Lexmark X460 Serie senden, verursacht diese keinen Datenstau in Ihrem Netzwerk. Mithilfe der Traffic-Shaping-Technologie wird Ihr Datenverkehr im Netzwerk aufgeteilt und ausgehenden Datenflüssen wird eine niedrigere Bandbreite zugewiesen. Dies ist besonders für ausgelastete Netzwerke, externe Webserver und ganz besonders für Wide Area Networks (WAN) nützlich.

Lexmark Embedded Solutions Framework

Erleben Sie einmalige Produktivitätssteigerungen! Die neuen Multifunktionsgeräte von Lexmark werden mit integrierter Lösungsschnittstelle bereitgestellt. Dies bedeutet, dass sie einfach an Ihre ganz spezifischen Druckanforderungen angepasst werden können. Ihr Lexmark Händler informiert Sie, wie einfach Ihr Multifunktionsgerät mit den branchenführenden Lösungen von Lexmark für Ihre Anforderungen konfiguriert werden kann. Über einfache Symbole auf dem Touchscreen können Sie Ihre Papierdokumente in digitalen Workflow umwandeln, so dass Sie weniger drucken, Zeit sparen, die Kosten senken und die Umweltauswirkungen reduzieren können. Embedded Solutions Framework steht als Option für den Lexmark X463de und den Lexmark X464de zur Verfügung (Festplatte und 256 MB Speicher erforderlich).



Lexmark X460 Serie



Wählen Sie genau das Modell, das Ihre Leistungsanforderungen erfüllt



Lexmark X463de

Intuitive 3-in-1 Multifunktionslösung mit Touchscreen

- Drucken, Kopieren und Scannen im Duplex-Modus
- Druckgeschwindigkeit von 38 Seiten/Minute
- Schnelle Ausgabe der ersten Seite in nur 6,5 Sekunden
- 128 MB RAM Standard
- Universalzuführung für bis zu 50 Blatt
- Lieferumfang umfasst Lexmark Rückgabe-Tonerkassette für 7.000 Seiten*
- Auswahl von Tonerkassetten im Nachkauf mit verschiedenen Kapazitäten: 3.500, 9.000 und 15.000 Seiten*
- Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 2.000 bis 10.000 Seiten

* Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.



Lexmark X464de

Zuverlässige 4-in-1 Multifunktionslösung mit Highspeed-Fax

- Mit dem Lexmark X463de identisch, umfasst jedoch High-Speed-Fax



Lexmark X466de

Vollständig konfigurierte Multifunktionslösung mit zahlreichen Optionen

- 256 MB RAM Standard
- Mit 80-GB-Festplatte für ein höheres Funktionsspektrum
- Lexmark Embedded Solutions Framework
- Modell mit zusätzlicher Zuführung verfügbar (Lexmark X466dte)
- Modell mit WLAN-Unterstützung verfügbar (Lexmark X466dwe)

	Lexmark X463de	Lexmark X464de	Lexmark X466de
Drucken			
Drucktechnologie	Laser, Schwarz/Weiß		
Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu	38 Seiten/Minute		
Zeit bis Druckbeginn (S/W)	6,5 Sekunden		
Druckauflösung (S/W)	1.200 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität, 600 x 600 dpi		
Speicher (Standard)	128 MB	128 MB	256 MB
Speicher (maximal)	640 MB		
Festplatte	Optional verfügbar	Optional verfügbar	In Konfiguration enthalten
Geräuschemission beim Drucken	53 dB(A)		
Geräuschemission im Stand-by-Modus	22 dB(A)		
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu	80.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)		
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	2.000 - 10.000 Blatt		
Verbrauchsmaterialien			
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien (* Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.)	Tonerkassette für 9.000 Seiten*, Tonerkassette für 3.500 Seiten*, Tonerkassette für 15.000 Seiten*		
Im Lieferumfang enthaltene Drucker-/Tonerkassetten	Rückgabe-Tonerkassette für 7.000 Seiten*		
Kopieren			
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu	38 Seiten/Minute		
ADF Scan	RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendautomatik)		
Scanner-Auflösung	600 x 600 dpi (S/W)		
Zoombereich	25 - 400 %		
Faxen			
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps		33,6 Kbps
Papieroptionen			
Papierhandhabung (Standard)	150-Blatt-Ablage, Duplex-Funktion (integriert), 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalszuführung		
Papierhandhabung (optional)	550-Blatt-Papierzuführung, es kann nur eine Papierkassette auf einmal installiert sein, 250-Blatt-Zuführung		
Kapazität der Papierzuführung, Standard: Bis zu	300 Blatt		
Kapazität der Papierzuführung, maximal: Bis zu	850 Blatt		
Kapazität der Papierablage, Standard: Bis zu	150 Blatt		
Kapazität der Papierablage, maximal: Bis zu	150 Blatt		
Kapazität der Papiereingabe (ADF): Bis zu	50 Blatt		
Unterstützte Medien	Karton, Briefhüllen, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher (nur Englisch)		
Unterstützte Medienformate	Briefumschlag Nr. 10, Briefhülle 7 3/4, Briefhülle Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefhülle DIN B5, Briefhülle DIN C5, Briefhülle DL, DIN A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio		
Kompatibilität			
Netzwerkprotokoll-Unterstützung	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Druckersprachen (Standard)	PCL5e Emulation, PCL6 Emulation, PPDS, PostScript 3 Emulation, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation)		
Standard-Schnittstellen	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartensteckplatz, USB 2.0, Hi-Speed USB 2.0 (Typ A) Port an der Vorderseite, USB-Port an der Gerätehinterrseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A)		
Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit Terminal Services, Server 2000 mit Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgeführt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Services ausgeführt wird		
Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Andere unterstützte Betriebssysteme	www.lexmark.de		
Allgemeine Produktangaben			
Funktion	Scannen in Farbe, Kopieren, Scannen im Netzwerk, Drucken	Scannen in Farbe, Kopieren, Faxen, Scannen im Netzwerk, Drucken	Scannen in Farbe, Kopieren, Faxen, Scannen im Netzwerk, Drucken
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie		
Produkt-Zertifikate	www.lexmark.de		
Abmessungen (H x B x T)	531 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm
Gewicht	22,7 kg		
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperatur: 16 bis 32 °C, Höhe: 0 bis 2.500 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei weniger als 25,5 °C		

Maximales monatliches Druckvolumen

«Maximales monatliches Druckvolumen» wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen.

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

«Empfohlenes monatliches Druckvolumen» ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden.


Lizenzbedingungen

Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Siehe www.lexmark.com/printerlicense für Einzelheiten zur Lizenzierung.

Markenzeichen

Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. PCL ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac and Macintosh sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. MarkNet und MarkVision sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Das USB-IF-Logos ist eine Marke des Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Microsoft, Windows, das Windows-Logo, Windows Vista und das Windows-Vista-Logo sind Marken oder registrierte Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Citrix, MetaFrame und MetaFrame XP sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Citrix Systems, Inc. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.

Lexmark X463de



■ Papierhandhabung (Standard)
■ Papierhandhabung (optional)


Artikelnr.	Modell
0013C1129	Lexmark X463de
Artikelnr.	Druckkassetten
0X463X11G	X46x Rückgabe-Tonerkassette 15K
0X463H11G	X46x Rückgabe-Tonerkassette 9K
0X463A11G	X46x Rückgabe-Tonerkassette 3,5K
0X463X21G	X46x Tonerkassette 15K
0X463H21G	X46x Tonerkassette 9K
0X463A21G	X46x Tonerkassette 3,5K
0E260X22G	Ex6x, X264, X36x Fotoleiter 30K
Artikelnr.	Papier & Medien
0012A5010	Lexmark Transparentfolie DIN A4 (50 Blatt)
Artikelnr.	Papieroptionen
0034S0550	550-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460
0034S0250	250-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460
Artikelnr.	Multifunktionale Erweiterungen
0014F0052	MarkNet N8110 V.34 Fax Card
Artikelnr.	Speicheroptionen
001022298	128 MB DDR1-DRAM
001022299	256 MB DDR1-DRAM
001022301	512 MB DDR1-DRAM
0014F0245	256 MB Flash-Karte
0014F0102	80+ GB-Festplatte
Artikelnr.	Drucklösungen
0030G0829	Lexmark PrintCrypton-Karte
0034S7721	X463, X464, X466 Forms und Barcode-Karte
Artikelnr.	Connectivity
001021294	USB-Drucker-kabel, 2 m
0014F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Printserver
0014F0042	MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n Wireless Printserver
0014T0155	N4050e, externer Printserver Wireless LAN 802.11g
0014T0220	N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB
0014F0000	Parallele 1284-B-Schnittstellenkarte
001021231	Paralleles Drucker-kabel, bidirektional, 3 m
0014F0100	Serielle RS-232C-Schnittstellenkarte
Artikelnr.	Garantieerweiterungen
002350870	X463de 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie

002350871	X463de 3 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
002350872	X463de 4 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
002350874	X463de 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal)
Artikelnr.	Austauschbare Teile
0040X5804	ADF Flatbed Cushion
0040X5807	X46x ADF Maintenance Kit
Artikelnr.	Ersatzteile
0040X5401	E460 Wartungskit (ca. alle 120.000 Seiten)
Artikelnr.	Installationservice
002350886	X463 Installations- und Deinstallationservice

Lieferumfang

Lexmark X463de Laser-Multifunktionslösung, Rückgabe-Tonerkassette (SWE) für bis zu 7.000 Seiten*, Fotoleiter, Software- und Dokumentations-CD, Installationsanleitung (Netzwerk und lokal), Netzkabel, Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie, Sprach-Overlay für Bedienpanel, Sicherheitsblatt oder -broschüre, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Lexmark X464de



■ Papierhandhabung (Standard)
■ Papierhandhabung (optional)

Artikelnr.	Modell
0013C1146	Lexmark X464de
Artikelnr.	Druckkassetten
0X463X11G	X46x Rückgabe-Tonerkassette 15K
0X463H11G	X46x Rückgabe-Tonerkassette 9K
0X463A11G	X46x Rückgabe-Tonerkassette 3,5K
0X463X21G	X46x Tonerkassette 15K
0X463H21G	X46x Tonerkassette 9K
0X463A21G	X46x Tonerkassette 3,5K
0E260X22G	Ex6x, X264, X36x Fotoleiter 30K
Artikelnr.	Papier & Medien
0012A5010	Lexmark Transparentfolie DIN A4 (50 Blatt)
Artikelnr.	Papieroptionen
0034S0550	550-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460
0034S0250	250-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460
Artikelnr.	Speicheroptionen
001022298	128 MB DDR1-DRAM
001022299	256 MB DDR1-DRAM
001022301	512 MB DDR1-DRAM
0014F0245	256 MB Flash-Karte
0014F0102	80+ GB-Festplatte
Artikelnr.	Drucklösungen
0030G0829	Lexmark PrintCrypton-Karte
0034S7721	X463, X464, X466 Forms und Barcode-Karte
Artikelnr.	Connectivity
001021294	USB-Drucker-kabel, 2 m
0014F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Printserver
0014F0042	MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n Wireless Printserver
0014T0155	N4050e, externer Printserver Wireless LAN 802.11g
0014T0220	N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB
0014F0000	Parallele 1284-B-Schnittstellenkarte
001021231	Paralleles Drucker-kabel, bidirektional, 3 m
0014F0100	Serielle RS-232C-Schnittstellenkarte
Artikelnr.	Garantieerweiterungen
002350888	X464de 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
002350889	X464de 3 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
002350890	X464de 4 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie

002350892	X464de 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal)
Artikelnr.	Austauschbare Teile
0040X5804	ADF Flatbed Cushion
0040X5807	X46x ADF Maintenance Kit
Artikelnr.	Ersatzteile
0040X5401	E460 Wartungskit (ca. alle 120.000 Seiten)
Artikelnr.	Installationservice
002350904	X464 Installations- und Deinstallationservice


Lieferumfang

Lexmark X464de Laser-Multifunktionslösung, Rückgabe-Tonerkassette (SWE) für bis zu 7.000 Seiten*, Fotoleiter, Software- und Dokumentations-CD, Installationsanleitung (Netzwerk und lokal), RJ-11 Telefonkabel oder Adapter (je nach Land), Netzkabel, Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie, Sprach-Overlay für Bedienpanel, Sicherheitsblatt oder -broschüre, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Die Lexmark Garantie für Sie

Lexmark engagiert sich dafür, Ihnen höchste Produktivität und minimale Ausfallzeiten zu ermöglichen. Für noch mehr Komfort können Sie eines unserer Lexmark Serviceangebote wählen, die unter www.lexmark.com/services aufgeführt sind.

Lexmark X466de



■ Papierhandhabung (Standard)
■ Papierhandhabung (optional)

Artikelnr.	Modell
0013C1232	Lexmark X466de
Artikelnr.	Druckkassetten
OX463X11G	X46x Rückgabe-Tonerkassette 15K
OX463H11G	X46x Rückgabe-Tonerkassette 9K
OX463A11G	X46x Rückgabe-Tonerkassette 3,5K
OX463X21G	X46x Tonerkassette 15K
OX463H21G	X46x Tonerkassette 9K
OX463A21G	X46x Tonerkassette 3,5K
OE260X22G	Ex6x, X264, X36x Fotoleiter 30K
Artikelnr.	Papier & Medien
0012A5010	Lexmark Transparentfolie DIN A4 (50 Blatt)
Artikelnr.	Papieroptionen
0034S0550	550-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460
0034S0250	250-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460
Artikelnr.	Speicheroptionen
001022298	128 MB DDR1-DRAM
001022299	256 MB DDR1-DRAM
001022301	512 MB DDR1-DRAM
0014F0245	256 MB Flash-Karte
Artikelnr.	Drucklösungen
0030G0829	Lexmark PrintCrypton-Karte
0034S7721	X463, X464, X466 Forms und Barcode-Karte
0034S7720	X466 Karte für IPDS/SCS/TNe
Artikelnr.	Connectivity
001021294	USB-Druckerkabel, 2 m
0014F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Printserver
0014F0042	MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n Wireless Printserver
0014T0155	N4050e, externer Printserver Wireless LAN 802.11g
0014T0220	N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB
0014F0000	Parallele 1284-B-Schnittstellenkarte
001021231	Paralleles Drucker-kabel, bidirektional, 3 m
0014F0100	Serielle RS-232C-Schnittstellenkarte
Artikelnr.	Garantieerweiterungen
002350906	X466de 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
002350907	X466de 3 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
002350908	X466de 4 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie

002350910	X466de 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal)
Artikelnr.	Austauschbare Teile
0040X5804	ADF Flatbed Cushion
0040X5807	X46x ADF Maintenance Kit
Artikelnr.	Ersatzteile
0040X5401	E460 Wartungskit (ca. alle 120.000 Seiten)
Artikelnr.	Installationservice
002350922	X466 Installations- und Deinstallationservice

Weitere verfügbare Modelle 0013C1147 - Lexmark X466de: Lexmark X466de mit zusätzlicher 550-Blatt-Zuführung 0013C1148 - Lexmark X466dwe: Lexmark X466de mit WLAN	Lieferumfang Lexmark X466de Laser-Multifunktionslösung, Rückgabe-Tonerkassette (SWE) für bis zu 7.000 Seiten*, Fotoleiter, Software- und Dokumentations-CD, Installationsanleitung (Netzwerk und lokal), RJ-11 Telefonkabel oder Adapter (je nach Land), Netzkabel, Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie, Sprach-Overlay für Bedienpanel, Sicherheitsblatt oder -broschüre, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
--	---

Die Lexmark Garantie für Sie
 Die (einjährige Lexmark Austauschgarantie (Exchange)) für die Lexmark X Serie bietet zusätzlichen Komfort. Informationen zu Garantieerweiterungen erhalten Sie bei Ihrem Lexmark Partner oder unter www.lexmark.com. Optimieren Sie die Leistung und den Investitionswert Ihres Druckers durch Verwendung von Original-Verbrauchsmaterialien, -Services und -Teilen von Lexmark.

re reduce recover reuse recycle
Unser Engagement für die Umwelt
 Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts „Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln“ nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle

Kosteneinsparungen und Umweltschutz
 - Erfüllt die Energy-Star-Anforderungen
 - Duplex-Druck, Multi-up-Druck und Unterstützung von Recycling-Papier, um den Papierverbrauch zu reduzieren
 - Eco-Modus für einen geringeren Stromverbrauch und Quiet-Modus für geringere Lärmemission
 - Tonerkassetten mit sehr hoher Kapazität und Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm zur Verringerung der Abfallmenge

