

# PIXMA TS9150 SMARTES UND KOMPAKTES MULTIFUNK- TIONSSYSTEM FÜR FOTO- BEGEISTERTE



Perfekt für Foto-Enthusiasten: Dieses schicke und kompakte Multifunktionssystem mit 6 separaten Tintentanks bietet hochwertigen Druck und intelligente kabellose Konnektivität mit einem Bedienfeld, das automatisch hochfährt und Smartphone-ähnlicher Steuerung über den 12,6 cm großen Touchscreen.



- Drucken Sie farbenfrohe Randlosfotos mit dem System aus separaten Tintentanks, das ein spezielles Fotoblau beinhaltet, mit dem auch feinste Details sichtbar werden.
- Zu den Verbindungsoptionen gehören auch Bluetooth® für das einfache Drucken und Scannen per Mobilgerät sowie LAN.
- Erleben Sie die Freiheit, über die Cloud zu drucken und zu scannen\*\* – PIXMA Cloud Link ermöglicht das direkt über das Display des Multifunktionssystems oder die Canon PRINT App
- Genießen Sie die einfache, Smartphone-ähnliche Bedienung über den 12,8-cm-Touchscreen und das vordere Bedienfeld, das automatisch hochfährt.
- Dank der separaten Tintentanks muss nur die Farbe ausgetauscht werden, die tatsächlich aufgebraucht ist. Der beidseitige Druck und optional erhältlichen XL- und XXL-Tinten sparen Geld.

\*Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie (Bluetooth Drucken und Scannen ist nur mit Android-Mobilgeräten verfügbar). Die über die Bluetooth Kommunikation und die Canon PRINT/SELPHY App verfügbaren Funktionen können nicht für alle Android Smartphones garantiert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

\*\*Scan-to-Cloud ist nur bei der Verwendung von original Canon Tinten verfügbar.



## PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS9150 Modelle



PIXMA TS8150 Modelle



PIXMA TS6150 Modelle

## PIXMA TS9150 Modelle

PIXMA TS8150 Modelle

PIXMA TS6150 Modelle

PIXMA TS5150 Modelle

**Canon**

## ALLGEMEINE DATEN

### Funktionen

WLAN/LAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud Link

## DRUCKERFUNKTIONEN

### Druckauflösung

Bis zu 4.800<sup>[1]</sup> x 1.200 dpi

### Drucktechnologie

6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, PB)  
ChromaLife100 Tinten

### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit

Ca. 10,0 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 17 Sekunden<sup>[3]</sup>

### Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)

### Beidseitiger Druck

#### (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

### Bedrucken geeigneter

#### Disks

Ja (über mitgelieferte Software)

## TINTEN / REICHWEITE

### Standard-Tinten

6 separate Tintentanks  
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK (Schwarz)  
CLI-581C (Cyan)  
CLI-581M (Magenta)  
CLI-581Y (Gelb)  
CLI-581PB (Fotoblau)

### Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XL (Schwarz)  
CLI-581C XL (Cyan)  
CLI-581M XL (Magenta)  
CLI-581Y XL (Gelb)  
CLI-581PB XL (Fotoblau)

### Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XXL (Schwarz)  
CLI-581C XXL (Cyan)  
CLI-581M XXL (Magenta)  
CLI-581Y XXL (Gelb)  
CLI-581PB XXL (Fotoblau)

### Tintenreichweite

#### (Normalpapier)

A4-Farb-Dokument<sup>[4]</sup>  
Pigment-Schwarz: 200 Seiten  
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten  
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten

Schwarz: 750 Seiten\*

Schwarz XL: 2.280 Seiten\*

Schwarz XXL: 4.590 Seiten\*

Cyan: 259 Seiten

Cyan XL: 519 Seiten

Cyan XXL: 830 Seiten

Magenta: 223 Seiten

Magenta XL: 466 Seiten

Magenta XXL: 747 Seiten

Gelb: 259 Seiten

Gelb XL: 519 Seiten

Gelb XXL: 830 Seiten

Fotoblau: 1.660\* Seiten

Fotoblau XL: 4.710\* Seiten

Fotoblau XXL: 9.140\* Seiten

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

### Tintenreichweite

#### (Fotodruck)

10 x 15 cm Foto<sup>[5]</sup>

Pigment-Schwarz: 1.562 Fotos\*

Pigment-Schwarz XL: 4.758 Fotos\*

Pigment-Schwarz XXL: 7.382 Fotos\*

Schwarz: 212 Fotos\*

Schwarz XL: 501 Fotos\*

Schwarz XXL: 795 Fotos\*

Cyan: 80 Fotos

Cyan XL: 187 Fotos

Cyan XXL: 296 Fotos

Magenta: 107 Fotos

Magenta XL: 256 Fotos

Magenta XXL: 397 Fotos

Gelb: 80 Fotos

Gelb XL: 187 Fotos

Gelb XXL: 296 Fotos

Fotoblau: 241 Fotos

Fotoblau XL: 501 Fotos

Fotoblau XXL: 788 Fotos

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier  
Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)  
Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)  
Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)  
Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)  
Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)  
Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)  
Canon Fotopapier matt (MP-101)  
Umschläge  
Weitere FineArt Papiere  
Bedruckbare Discs

### Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier)  
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)  
CD-/DVD-Halter: 1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-ray Disc

### Papierformate

Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL,  
20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm,  
Umschläge (DL, COM10)

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR

### Papiergewicht

Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 bis  
105 g/m<sup>2</sup>, Canon Fotopapier bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>

## SCANNERFUNKTIONEN

### Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit

CIS-Sensor

### Scanauflösung (optisch)

2.400 x 4.800 dpi<sup>[6]</sup>

### Scangeschwindigkeit (A4)

Ca. 14 Sek.<sup>[7]</sup>

### Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Ca. 216 x 297 mm

### Maximale Scanfläche

## KOPIERFUNKTIONEN

### Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.<sup>[8]</sup>

sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten pro Minute<sup>[8]</sup>

99 Kopien (Max.)

### Mehrfachkopien

### Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie,  
beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie,  
Rahmen löschen, Disc Label Kopie, Ausweiskopie  
25-400% in 1%-Schritten  
Seitenanpassung  
A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

## SCHNITTSTELLEN

### Display

12,6 cm LCD (TFT-Farbdisplay / Touchscreen)

### Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch),  
Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch,  
Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch,  
Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch,  
Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch,  
Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht),  
Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch,  
Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch,  
Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch,  
Vietnamesisch

### Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)

Ethernet: 10/100 Mbps (automatische

Umschaltung)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n

WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Administratorpasswort

WLAN-Frequenzband:

2,4 GHz,

5 GHz

### Sonstige Schnittstellen

Bluetooth Low Energy (BLE)

Message in PRINT App

PIXMA Cloud Link

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App

Canon Print Service Plugin (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

WLAN Direkt

Zugriffspunktmodus

WLAN PictBridge

Speicherkartensteckplatz

Mopria (Android)

### Kompatible

SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card\*,

micro SD Card\*, mini SDHC Card\*,

micro SDHC Card\*, microSDXC Card\*

\*Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im

Lieferumfang.

## SOFTWARE

### Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1.  
Anmerkung: Für Windows, .NET Framework ist 4.5.2 oder 4.6 erforderlich  
OS X 10.10.5–OS X 10.11, macOS 10.12

### Unterstützte Mobil-Betriebssysteme Systemanforderungen

iOS, Android, Windows 10 Mobile  
Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8  
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5  
Display: 1.024 x 768 (XGA)  
MP Driver inkl. Scanning Utility  
My Image Garden mit Full-HD Movie Print <sup>[9]</sup>  
Quick Menu  
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) <sup>[10]</sup>

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 6,7 kg

### Abmessungen (B x T x H)

Ca. 372 x 324 x 140 mm

### Geräuschenwicklung

Ca. 48 dB(A) <sup>[11]</sup>

### Empfohlene

Temperatur: 15–30 °C

### Betriebsumgebung

Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)

### Stromversorgung

100–240 V, 50–60 Hz

### Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W  
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,1 W (Scanlampe aus)  
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,5 W (Scanlampe aus)  
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Minuten 20 Sekunden  
Kopierbetrieb: ca. 16 W <sup>[12]</sup>

## Fußnoten

- <sup>[1]</sup> Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- <sup>[2]</sup> Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- <sup>[3]</sup> Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- <sup>[4]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- <sup>[5]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- <sup>[6]</sup> Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- <sup>[7]</sup> Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen.  
Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.  
Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- <sup>[8]</sup> Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
- <sup>[9]</sup> Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).
- <sup>[10]</sup> Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
- <sup>[11]</sup> Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- <sup>[12]</sup> Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

## Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

# SMARTES UND KOMPAKTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR FOTO-BEGEISTERTE

Perfekt für Foto-Enthusiasten: Dieses schicke und kompakte Multifunktionssystem mit 6 separaten Tintentanks bietet hochwertigen Druck und intelligente kabellose Konnektivität mit einem Bedienfeld, das automatisch hochfährt und Smartphone-ähnlicher Steuerung über den 12,6 cm großen Touchscreen.

Verkaufsstart: September 2017

# PIXMA TS9150



## DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS9150 Grau	2231C006AA	4549292091779

## VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
<b>Standardgröße</b>		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123
<b>XL-Format</b>		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055
<b>XXL-Format</b>		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966

## SMARTES UND KOMPAKTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR FOTO-BEGEISTERTE

Perfekt für Foto-Enthusiasten: Dieses schicke und kompakte Multifunktionssystem mit 6 separaten Tintentanks bietet hochwertigen Druck und intelligente kabellose Konnektivität mit einem Bedienfeld, das automatisch hochfährt und Smartphone-ähnlicher Steuerung über den 12,6 cm großen Touchscreen.

# PIXMA TS9150



### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS9150 GR EUR	2231C006AA	Einzelverpackung	1	446	212	457,9	8,4	6,5
		Palette (oben)	20	1070	897	920,3	169,1	167,8
		Palette (unten)	30	1070	897	1378,2	253,4	251,7

### Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS9150
- Setup-Tinten
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Bedienungsanleitungen