



## Kyocera Mita FS-6025MFP/Base - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) ( s/w )



Produktbeschreibung: Kyocera Mita FS-6025MFP/Base -  
Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) -  
s/w - Laser - Kopieren (bis zu): 25 Seiten/Min. -  
Drucken (bis zu): 25 Seiten/Min. - 600 Blatt -  
Hi-Speed USB, 1000 Base-T, USB-Host

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte  
Hersteller: Kyocera  
Hersteller Artikel Nr: 1102L33NL1  
EAN: 0632983022283

### Marketing:

Vernetzte Teams können jetzt mehr erwarten: obwohl nicht größer als ein A4-Highend-Multifunktionssystem erlaubt das System FS-6025MFP eine Papierverarbeitung bis zur doppelten Größe - Formate bis DIN A3. Aber nicht nur die kompakten Abmessungen sind beeindruckend. Auch ihre Ausstattung kann sich sehen lassen: Duplex-Einheit und Duplex-Originaleinzug. Und nicht zuletzt: die problemlose Bedienung.

### Hauptmerkmale

|  |  |
|--|--|
| Produktbeschreibung                    | Kyocera Mita FS-6025MFP/Base - Multifunktionsgerät<br>(Drucker/Kopierer/Scanner) ( s/w ) |
| Gerätetyp                              | Drucker/Kopierer/Scanner   |
| Kopierertyp                            | Digital  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe<br>x Höhe) | 59 cm x 59 cm x 69.4 cm  |
| Gewicht                                | 52.2 kg  |
| Drucktechnologie                       | Laser ( monochrom )  |
| Monatliche Kapazität (max.)            | 80000 Ausdrücke  |
| Empfohlenes monatliches<br>Volumen     | 4000 Seiten  |
| Max. Kopiergeschwindigkeit             | Bis zu 25 Seiten/Min.  |
| Max. Kopierauflösung                   | Bis zu 600 x 600 dpi   |
| Max. Druckgeschwindigkeit              | Bis zu 25 Seiten/Min.  |
| Max. Druckauflösung                    | Bis zu 600 x 600 dpi   |
| Scannen                                | 600 x 600 dpi  |
| Originalgröße                          | A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)   |
| Mediengröße                            | A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)   |
| Medientyp                              | Briefumschläge, Normalpapier   |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Standardmedienkapazität     | 600 Blatt   |
| Max. Medienkapazität        | 1600 Blatt  |
| Bypass-Zufuhrkapazität      | 100 Blatt   |
| Ausgabeablagekapazität      | 300 Blatt   |
| Automatisches Duplexing     | Ja (Kopieren) Ja (Drucken)  |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja  |
| n                           |   |
| PC-Verbindung               | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T,<br>USB-Host |
| Büromaschinen-Merkmale      | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail                      |
| Stromversorgung             | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )   |
| Umweltschutzstandards       | ENERGY STAR-qualifiziert  |
| Herstellergarantie          | 1 Jahr Garantie   |

### Ausführliche Details

#### Allgemein

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gerätetyp                       | Drucker/Kopierer/Scanner                         |
| Kopierertyp                     | Digital  |
| Drucktechnologie                | Laser - monochrom                                |
| Monatliche Kapazität (max.)     | 80000 Ausdrücke                                  |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 4000 Seiten                                      |
| Büromaschinen-Merkmale          | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail |
| Breite                          | 59 cm  |
| Tiefe                           | 59 cm  |
| Höhe                            | 69.4 cm  |
| Gewicht                         | 52.2 kg  |

#### Speicher

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Standardspeicher            | 512 MB       |
| Max. unterstützter Speicher | 1536 MB      |
| Flash-Speicher-Typ          | CompactFlash |

#### Kopieren

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min.     |
| Max. Kopierauflösung       | Bis zu 600 x 600 dpi      |
| Max. Dokumentvergrößerung  | 400%                      |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25%                       |
| Max. Kopien                | 999                       |
| Belichtungsmodi            | Text, Foto, Text und Foto |
| Automatisches Duplexing    | Ja                        |
| Kopierfunktionen           | 2 auf 1, 4 in 1           |

#### Drucken

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Max. Druckauflösung              | Bis zu 600 x 600 dpi   |
| Max. Druckgeschwindigkeit        | Bis zu 25 Seiten/Min.  |
| Druckertreiber/Emulationen       | PCL 6, KPDL3, PDF, XPS |
| Automatisches Duplexing          | Ja                     |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8 Sek.                 |

#### Scannen



|   |  |
|---|--|
| Optische Auflösung                              | 600 x 600 dpi  |
| <b>Dokumenten- und Medienhandling</b>           |  |
| Max. Vorlagenformat                             | A3/Ledger (297 x 432 mm)   |
| Max. Kopienformat                               | A3/Ledger (297 x 432 mm)   |
| Mindestgewicht Kopie                            | 45 g/m <sup>2</sup>  |
| Höchstgewicht Kopie                             | 256 g/m <sup>2</sup>   |
| Unterstützter Medientyp                         | Briefumschläge, Normalpapier   |
| Unterstützte Mediengrößen                       | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm),<br>A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm),<br>A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 432 mm  |
| Standardmedienkapazität                         | 600 Blatt  |
| Max. Medienkapazität                            | 1600 Blatt   |
| Bypass-Zufuhrkapazität                          | 100 Blatt  |
| Ausgabeablagekapazität                          | 300 Blatt  |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 500 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup><br>Bypassfach - 100 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 45 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup><br>Ausgabefach - 250 Blatt<br>Job-Trennungsfach - 50 Blatt |
| Geschwindigkeit                                 | Kopieren : bis zu 25 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w<br>Drucken : bis zu 25 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w<br>Scannen : bis zu 40 ipm ( A4 ) - s/w<br>Scannen : bis zu 20 ipm ( A4 ) - Farb   |
| <b>PC-Konnektivität</b>                         |  |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten                     | Ja   |
| PC-Verbindung                                   | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host   |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale                | SSL, IPsec   |
| Betriebssystemunterstützung                     | UNIX , Linux, Apple MacOS X 10.2 oder später, MS Windows Vista   |
| <b>Stromversorgung</b>                          |  |
| Erforderliche Netzspannung                      | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )  |
| Stromverbrauch bei Betrieb                      | 553 Watt   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus                 | 119 Watt   |
| Stromverbrauch im Schlafmodus                   | 1 Watt   |
| <b>Verschiedenes</b>                            |  |
| Aufwärmzeit                                     | 20 Sek.  |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w                     | 9.2 Sek.   |
| Zubehör im Lieferumfang                         | Walzenabdeckung  |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien                | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 3000 Seiten   |
| Kompatible Standards                            | CE, TUV GS, ISO 9001, ISO 14001  |
| <b>Umweltschutzstandards</b>                    |  |
| ENERGY STAR-qualifiziert                        | Ja   |
| <b>Herstellergarantie</b>                       |  |
| Service & Support                               | 1 Jahr Garantie  |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr                 |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>  |   |
| Geräuschpegel                | 25.4 dBA (Leerlauf) / 45.5 dBA (in Betrieb) |