



Dell B2360dn mit
optionalem 550-Blatt-Papierfach

Hervorragendes Preis- Leistungs-Verhältnis und unschlagbare Produktivität.

Die Dell B2360d und B2360dn Schwarzweiß-Laserdrucker sind die ideale Lösung für kleine und mittlere Unternehmen sowie für kleine Arbeitsgruppen. Sie bieten professionelle Qualität, beidseitigen Druck, schnelle Druckgeschwindigkeiten und zuverlässige Leistung – und all das zu einem erschwinglichen Preis.

Die beiden Drucker sorgen mit umfassenden Funktionen, hohem monatlichen Druckvolumen, großem integrierten Arbeitsspeicher und schnellen Prozessoren für mehr Produktivität im Büro. Treten Sie wachsenden geschäftlichen Anforderungen entgegen, indem Sie die Papiereinzugskapazität mit einem optionalen 550-Blatt-Papiereinzug* erhöhen.

Der Dell B2360dn verfügt zur weiteren Effizienzsteigerung über integriertes Ethernet mit einer schnellen Gigabit-Netzwerk-Datenübertragung sowie über Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Daten. Über den optionalen, externen Wireless-Adapter* besteht außerdem die Möglichkeit, das Gerät an ein drahtloses Netzwerk anzuschließen.

Mit den Dell B2360d und B2360dn Schwarzweiß-Laserdruckern können Sie mehr erreichen und die Effizienz in Ihrem Unternehmen erhöhen.

*Optional, separat erhältlich.

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter dell.co.uk/printers.



Dell™ B2360d und B2360dn
Schwarzweiß-Laserdrucker



The power to do more

Dell B2360d und B2360dn

Schwarzweiß-Laserdrucker

Mehr Produktivität im Büro

- Schnelle Druckgeschwindigkeit von bis zu 38 Seiten pro Minute¹ (A4) mit einer Auflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi.
- Der leistungsstarke Dual-Core-Prozessor mit 800 MHz und der große integrierte Arbeitsspeicher (128 MB² beim Dell B2360d bzw. 256 MB² beim Dell B2360dn) ermöglichen eine schnelle Datenverarbeitung.
- Für eine schnelle Datenübertragung sorgt Gigabit Ethernet 10/100/1000 (nur für Dell B2360dn).
- Mit dem Standardpapierfach für 250 Blatt haben Sie immer genug Papier. Sie können die Druckkapazität mit dem optionalen (separat erhältlichen) 550-Blatt-Papierfach (noch weiter erhöhen).

Zuverlässige Leistung zu einem erschwinglichen Preis

- Mit ihrem maximalen Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten pro Monat³ erfüllen die Dell Drucker B2360d und B2360dn zuverlässig die hohen Druckanforderungen in Büros.
- Reduzieren Sie Ausfallzeiten und Wartungskosten mit der ertragreichen Bildtrommel für 60.000 Seiten.
- Problemlose Zusammenarbeit mit dem neuen Microsoft® Windows® 8 Betriebssystem.

Umweltfreundliches Design mit Sicherheitsfunktionen

- Reduzieren Sie den Papierverbrauch um bis zu 50 % mit automatischem beidseitigen Druck, und senken Sie den Energieverbrauch durch Aktivieren der Eco Mode-Funktion.
- Sperren Sie den Drucker physisch mit einem Kensington Schloss. Mit dem optionalen, abschließbaren Papierfach schützen Sie wertvolle und sensible Medien wie Unternehmensbriefköpfe oder Rechnungen (Kensington Schloss und optionales, abschließbares Fach separat erhältlich).

Mehr erreichen mit Dell B2360dn

- Schließen Sie Ihren Drucker mit dem optionalen, externen Wireless-Adapter (separat erhältlich) an ein Wireless-Netzwerk⁴ an.
- Überwachen, verwalten und erstellen Sie Berichte über den Druckerbestand im Netzwerk mit dem Dienstprogramm Dell OpenManage™ Printer Manager V2 (OPPM). Mit OPPM lässt sich die gesamte verwaltete Druckumgebung auf einfache Weise aktualisieren.
- Bereinigen Sie Ihre PCs, indem Sie mehrfach vorhandene Druckertreiber durch eine einzige vielseitige Lösung ersetzen, den Dell Open Printer Driver (OPD). Er wurde dafür konzipiert, die hohe Arbeitslast der Treiberbereitstellung und der Änderung von Einstellungen zu reduzieren.
- Drucken Sie mit der Dell Mobile Print App⁵ direkt von Android™ Mobilgeräten aus.

Mehr Sicherheit mit Dell B2360dn

- Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Daten verleihen Ihnen ein sicheres Gefühl. Der Dell B2360dn unterstützt zur Gewährleistung der Netzwerksicherheit SNMPv3, und der optionale, externe Wireless-Adapter unterstützt Wireless-Sicherheit mit WPA2.0 und 802.1X.
- Sicherer Zugriff auf den Embedded Web Server (EWS) über Kennwort für die sichere Authentifizierung. Vor einem Zugriff auf eine geschützte Funktion müssen gültige Anmeldedaten eingegeben werden.



Mehr Effizienz mit schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 38 Seiten pro Minute (A4)¹ und automatischem beidseitigen Druck.



Intuitive Benutzeroberfläche mit zweizeiligem LCD-Display, sieben Tasten und einer LED-Anzeige.



Erhöhen Sie die Druckkapazität auf 850 Blatt mit dem optionalen 550-Blatt-Papierfach (separat erhältlich).



Maximale Netzwerkleistung mit integriertem Gigabit Ethernet 10/100/1000 (Netzwerkcapazität gilt nur für Dell B2360dn).



Einfacher Anschluss an Wireless-Netzwerke mit dem optionalen, externen Wireless-Adapter (nur für Dell B2360dn).



Direktes Drucken von Android™ Mobilgeräten aus über die **Dell Mobile Print App**⁵ (nur für Dell B2360dn).

1. Gemessen gemäß ISO/IEC 27434/35. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.

2. MB steht für eine Million Byte, GB bedeutet 1.000 Megabyte oder 1.000.000.000 Byte. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität ist abhängig von der Betriebsumgebung.

3. Das Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl ausgegebener Seiten, die ein Gerät in einem Monat liefern kann. Diese Kennzahl bietet einen Vergleich der Robustheit zu anderen Dell Druckern und Multifunktionsdruckern.

4. Der PC muss über eine Wireless-Karte und die erforderliche Druckersoftware verfügen und mit einem Wireless-Netzwerk verbunden sein.

5. Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Wireless-Netzwerk verbunden sein.



1. 150-Blatt-Ausgabefach
2. Bedienfeld: zweizeiliges LCD-Display, sieben Tasten, eine LED
3. 50-Blatt-Multifunktionsfach
4. Gigabit Ethernet 10/100/1000-Anschluss (Druckerrückseite, nur für Dell B2360dn)
5. 250-Blatt-Papiereinzug

Verbrauchsmaterialien

Mitgelieferte Tonerkassette¹

2.500 Seiten

Tonerkassette mit Standardkapazität¹

2.500 Seiten

Tonerkassette mit hoher Kapazität¹

8.500 Seiten

Kapazität der Bildtrommel

60.000 Seiten

Tonerrecycling

Kostenlose und umweltbewusste Toner-Recyclinglösungen für alle privaten und geschäftlichen Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter dell.co.uk/recycle

Zubehör

- Externer Wireless-Adapter (nur für Dell B2360dn)
- 550-Blatt-Papiereinzug
- Abschließbarer 550-Blatt-Papiereinzug

Serviceoptionen

Standardservice

1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose².

Service-Aktualisierungsoptionen

- 2 bis 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose².
- 1 bis 5 Jahre Dell ProSupport™, verfügbar während des Servicezeitraums.

Konfigurationsoptionen

■ Standard □ Optional (separat erhältlich)



Standardkonfiguration für B2360d und B2360dn:

■ Standardpapierfach	250-Blatt
■ Multifunktionsfach	50-Blatt
Gesamtsumme	300-Blatt



Erweiterte Konfiguration für B2360d und B2360dn:

■ Standardpapierfach	250-Blatt
■ Multifunktionsfach	50-Blatt
□ 550-Blatt-Papierfach	550-Blatt
Gesamtsumme	850 Blatt

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	Drucker: 399 mm x 382 mm x 262,7 mm, Versandkarton: 472 mm x 432 mm x 380 mm
Gewicht	Drucker: 14,1 kg (mit Verbrauchsmaterialien), Versand: 15,9 kg
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 16 bis 32 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 %, nicht kondensierend, Höhe: ≤ 2896 m
Lagerungsumgebung	Temperatur: -40 bis 43,3 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 %, nicht kondensierend, Höhe: ≤ 2896 m
Geräusentwicklung	Drucken (Simplexmodus): 54 dBA ³ , Standby-Modus: 16 dBA ³

Stromversorgung

Spannung	
Modelle mit 230 Volt Wechselspannung	220 bis 240 Volt Wechselspannung bei 47 bis 63 Hz nominal
Stromverbrauch	Bereitschaftsmodus: 8 W, Simplexmodus: 560 W, Duplexmodus: 380 W Energiesparender Ruhemodus: 5 W, energiesparender Deep Sleep-Modus: 0,5 W, ausgeschaltet: 0 W
Typischer Energieverbrauch	2,08 kWh/Woche
Einhaltung von Umweltstandards	ErP Lot 4 und 6, RoHS-konform ⁷ , ENERGY STAR® Zertifizierung ⁸ , Blauer Engel (Deutschland), WEEE, CEC/CECP (China)

Unterstützte Sprachen

Chinesisch (vereinfacht), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Rumänisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

1. Die Tonerkapazitäten basieren auf Tests gemäß ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.

2. Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, oder unter dell.com/warranty. Serviceinformationen für andere Länder finden Sie auf der Website dell.com/servicecontracts (Land auswählen). Services können von Drittanbietern erbracht werden. Falls nach telefonischer Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker entsendet. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, geografischen Beschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Der Ausführungszeitpunkt hängt von der Tageszeit des Anrufeingangs bei Dell ab. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesendet werden.

3. Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296. Geräusentwicklung: Vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner und Geschäftseinrichtungen.

4. Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe vom 27. Januar 2003.

5. Details zur Energieeffizienz von Produkten mit Energy Star® Zertifizierung finden Sie unter www.energystar.gov.

Technische Daten des Druckers	Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 A4-Seiten ¹ pro Minute (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)	
	Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite aus dem Bereitschaftsmodus (Simplex)	Bis 6,5 Sekunden	
	Druckauflösung	600 x 600 dpi (Standard), 1.200 x 1.200 dpi (maximal)	
	Benutzeroberfläche	Zweizeiliges LCD-Display, sieben Tasten, eine LED (Bereit, Fehler)	
	Drucksprache	PCL-XL, PCL5C, PCL5e, PostScript® 3 Emulation, XPS	
	Schriftarten	8.11H01 (vollständiger Zeichensatz), zwei PCL-Bitmap-Schriftarten, 89 skalierbare PCL-Schriftarten, 91 skalierbare Postscript® Schriftarten, fünf PPDS-Bitmap-Schriftarten, 39 skalierbare PPDS-Schriftarten	
	Prozessorgeschwindigkeit/Arbeitsspeicher	800 MHz / 128 MB ² RAM	800 MHz / 256 MB ² RAM
	Speichererweiterung	Nicht verfügbar	
	Maximales Druckvolumen	Bis zu 80.000 Seiten pro Monat ³	
	Empfohlenes monatliches Druckvolumen	750 bis 2.500 Seiten pro Monat	

Mobiles Drucken	Nicht verfügbar	Dell Mobile Print (Android™ OS Mobilgeräte)
------------------------	-----------------	---

Druckerverwaltung	Nicht verfügbar	Dell Webtool für die Druckerkonfiguration (EWS), Dell OpenManager™ Printer Manager v2
--------------------------	-----------------	---

Konnektivität	Schnittstellen	USB 2.0 High Speed	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 High-Speed, Wireless 802.11x Option
----------------------	-----------------------	--------------------	---

Betriebssysteme	Windows	Windows® 8, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2008 SP1 6, Windows® Server 2012, Windows® 7, Windows® 7 SP1, Windows® XP SP2, Windows® XP SP3, Windows® Server 2003 SP1, Windows® Server 2003 SP2, Windows® Vista SP1, Windows® Vista SP2	
	Macintosh	Macintosh OS X (10.5, 10.6, 10.7), Macintosh OS X 10.8 (nur Web, kein Support auf CD)	
	Sonstige	Verschiedene Linux Versionen, u. a. Red Hat Enterprise, SUSE, Open SUSE, Linspire, Debian, Ubuntu, Fedora, Mint, PC Linux, Linpus, Red flag, SAP® R/3 v4.6C, 4.x und 3.x und höher. Novell® Open Enterprise Server und Novell® NetWare® 5.x, 6.x, verschiedene UNIX Versionen, u. a. HP UX, Sun Solaris, IBM AIX, Unterstützung für verschiedene Citrix XenApp Versionen, einschließlich der aktuellen Versionen Xenapp 6.5 und 6.0. Weitere Informationen finden Sie in den mit dem Drucker mitgelieferten Dokumenten.	

Standardmedientypen und -formate und Papiergewichte	Standardpapierfach		
	Unterstützte Medientypen	Papieretiketten, Normalpapier, Folien, Bond, Briefköpfe, farbiges Papier, benutzerdefiniert, leichtes Papier (Gewicht sollte über 60 g/m ² betragen), schweres Papier	
	Medienformate	A4, A5, A6 (nur Papierlaufrichtung), Executive, Folio, JIS B5, Legal, Letter (US), Statement, Universal	
	Multifunktionsfach		
	Unterstützte Medientypen	Karton, Umschläge (glatt), Papieretiketten, Normalpapier, Polyesteretiketten, Folien, Bond, Briefköpfe, farbiges Papier, benutzerdefiniert, leichtes Papier (Gewicht sollte über 60 g/m ² betragen), schweres Papier	
	Medienformate	A4, A5, A6 (nur Papierlaufrichtung), Executive, Folio, JIS B5, Legal, Letter (US), Statement, Universal, DL-Umschlag, 7 3/4-Umschlag (Monarch), Universal, 10-Umschlag, weitere Umschläge: 98,4 mm x 162 mm bis 176 mm x 250 mm	
Seitenlayoutoptionen	Hochformat, Breitformat, Mehrfachkopien, Duplexdruck, mehrseitiger Druck (N-Up max. 16), Poster, Broschüre, Wasserzeichen, Sortieren, umgekehrte Seitenreihenfolge, Drehen um 180 °, Spiegeln		

Papierzuführung	Standardpapierzuführung	250-Blatt-Papierfach, 50-Blatt-Multifunktionsfach	
	Optionale Einzugskapazität	550-Blatt-Papiereinzug	
	Maximale Einzugskapazität	850 Blatt	
	Duplexoption	Automatisch	
	Standardausgabebeziel	150 Blatt	
	Maximale Ausgabekapazität	150 Blatt	

Produktzertifizierungen	Sicherheitszertifizierungen	IEC60950/EN60950/UL60950, IEC60825-1/EN 60825-1:2007 (Laser), CE-Kennzeichen (EU), NEMKO (Nordländer), GS-Kennzeichen (Deutschland); UL/cUL Listed (UL60950-1 USA/Kanada), FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J, Class-1 Laser, USA), NOM (Mexiko), CCC (China), VCCI Class B (Japan), andere in einzelnen Ländern erforderliche Sicherheitszertifizierungen	
	Sonstige Zertifizierungen	EN55022:2006 + A1:2007 Class B, EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003, FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), sowie andere in einzelnen Ländern erforderliche Zertifizierungen.	

Lieferumfang	Dell B2360d bzw. B2360dn Schwarzweiß-Laserdrucker, mitgelieferte schwarze Kassette für bis zu 2.500 Seiten ⁴ , Netzkabel, Informationsblatt zur schnellen Einrichtung, Software- und Anleitungs-CD, Informationsblatt zur Nutzung und Rückgabe, Produktinformationshandbuch, Informationen zum Blauen Engel (nur Europa), European Voluntary Agreement Information Sheet (nur Europa und TAA 220 V)		
---------------------	--	--	--

1. Gemessen gemäß ISO/IEC 27434/35. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.

2. 1 MB steht für eine Million Byte, 1 GB bedeutet 1.000 Megabyte oder 1.000.000.000 Byte. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität ist abhängig von der Betriebsumgebung.

3. Das Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl ausgegebener Seiten, die ein Gerät in einem Monat liefern kann. Diese Kennzahl bietet einen Vergleich der Robustheit zu anderen Dell Druckern und Multifunktionsdruckern.

4. Die Tonerkapazitäten basieren auf Tests gemäß ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.