



27P2Q

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Komfort, Konnektivität und Leistung eines 27-Zoll-Full-HD-Monitors



3 SIDED
FRAMELESS



ADJUSTABLE
STAND



FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



USB HUB



TILT



Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.



Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.



USB Hub

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.



Wide viewing angle

Das Merkmal "Wide Viewing Angle" ermöglicht eine exakte Farbdarstellung bei einem großen Betrachtungswinkel von bis zu 178°. Auf diese Weise werden die Farben unabhängig von Ihrer Blickrichtung stets perfekt dargestellt.



Pivot

Dank der Schwenkfunktion ist der P2 vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist.

Drei-Jahres-Garantie

AOC steht hinter der Qualität jedes einzelnen Monitors und bietet daher eine großzügige Drei-Jahres-Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden alle AOC-Displays mit Herstellungsfehlern oder fehlerhaften Komponenten repariert oder ohne zusätzliche Kosten ersetzt. Lesen Sie dazu die [komplette AOC-Garantieerklärung](#).



Allgemein

| | |
|------------------------|---------------|
| Modellname | 27P2Q |
| EAN | 4038986187329 |
| Produktlinie | Pro-Line |
| Serie | P2 |
| Kanal | B2B |
| Klassifizierung | Held |
| Abschnitt | Profianwender |
| Veröffentlichungsdatum | 01-07-2020 |

Screen

| | |
|---|---|
| Auflösung | 1920x1080 PX |
| Abtastfrequenz | 75Hz |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 27 inch |
| Bildschirmgröße (cm) | 68.6 cm |
| Gewölbt/Flach | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| LCD Technologie | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Panelfarben in Bits | 8 |
| sRGB-Abdeckung (%) | 99 |
| Adobe RGB-Abdeckung (%) | 74 |
| NTSC coverage (%) | 72 % |
| Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite) | 597.888 (H) X 336.312(V) mm mm |
| Pixelabstand | 0.3114 |
| Pixel pro Zoll | 81 |
| Abtastfrequenz | VGA/DVI/HDMI1.4/DP1.2 : 30 -85KHz (H) VGA/DVI/HDMI1.4/DP1.2 : 48 -75 Hz (V) |
| Reaktionszeit (GtG) | 4 ms |
| Kontrast (statisch) | 1000:1 |
| Kontrast (dynamisch) | 50M:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m ² |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 ° |
| Hartglas | Antiglare |
| OSD Sprachen | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

Äußeres

| | |
|---------------------|-----------|
| Farbe | Schwarz |
| Blendentyp | Frameless |
| Abnehmbarer Ständer | ✓ |

Ergonomie

| | |
|------------------|-----------|
| Vesa | 100 x 100 |
| Neigen | -5~35° ° |
| Drehen | 180 ° |
| Pivot | ✓ |
| Höhenverstellung | 150mm |

Multimedia

| | |
|--------------|-----------------------|
| Audio Input | Line in |
| Lautsprecher | 2 W x 2 |
| Audioausgang | Headphone out (3,5mm) |

Konnektivität

| | |
|--------------------|---|
| Anschlüsse | HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI |
| USB-Anschlüsse | USB 3.2 (Gen1) x 4 |
| USB-Hub | ✓ |
| USB out ports | 4 |
| USB-Schnell-Ladung | ✓ |

Zubehör

| | |
|------------------------|-------|
| VGA-Kabel | 1,8 m |
| DVI-Kabel | 1,8 m |
| HDMI-Kabel | 1,8 m |
| Displayport-Kabel | 1,8 m |
| Audiokabel | 1,8 m |
| Power Schuko C13 Cable | 1,8 m |

Leistung/Umwelt

| | |
|--|---------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V, 50/60Hz |
| Stromverbrauch An (Energystar test method) | 20 watt |
| Stromverbrauch Standby | 0.3 watt |
| Stromverbrauch Aus | 0.3 watt |
| Energieklasse | A+ |

Genehmigungen/Vorschriften

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auf der Energystar-Website aufgeführt | ✓ |
| TCO | 8 |
| Auf der Epeat-Website aufgeführt | ✓ |
| TÜV-GS | ✓ |
| CE | ✓ |
| FCC | ✓ |
| Produktion mit ISO-Zertifizierung | ✓ |
| RoHS-konform | ✓ |
| Reach-konform | ✓ |

Garantie

| | |
|------------------|---------|
| Garanziezeitraum | 3 Jahre |
|------------------|---------|

Abmessungen/Gewichte

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Product height (mm) | 544.5 |
| Product width (mm) | 613.6 |
| Product depth (mm) | 200.1 |
| Product dimensions incl base | 613.6(W)x(394.5~544.5)(H)x200.1mm |
| Product dimensions excl base | 613.6(W)*369.5(H)*51.1(D) |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 690(W)*595(H)*160(D) mm |
| Produktmaße inkl. Basis (HxBxT) | 613,6*544,5*200,1 mm |
| Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg) | 7.6 Kg |
| Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg) | 5.49 Kg |

Texte und Alleinstellungsmerkmal

| | |
|-----------------|--|
| Marketing title | 27 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 1 USB 3.2 (Gen1) x 4 AdaptiveSync |
|-----------------|--|

Merkmale

| | |
|-----------------------|----------------|
| Sync-Technologie | AdaptiveSync |
| Flicker-free | ✓ |
| Blue Light Technology | Low blue light |
| Kensington Lock | ✓ |

Sustainability

| | |
|--------------------------------|------|
| HF | ✓ |
| PVC/BFR free housing | ✓ |
| Mercury Free | ✓ |
| Recyclable packaging material | 100% |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |