



## Praktisch und produktiv.

Interagieren Sie ganz ohne Maus und Tastatur direkt auf dem Bildschirm mit Ihren Inhalten – frei von störenden Spiegelungen und Fingerabdrücken dank reaktionsschneller integrierter In-Cell-Touch-Technologie, dank der das schlanke Profil des Monitors erhalten bleibt.



### Höchster Komfort beginnt mit HP Eye Ease.

Schonen Sie Ihre Augen bei der Arbeit – mit HP Eye Ease, unserem ersten integrierten, durchgängig aktiven Blaulichtfilter, der Ihre Inhalte lebensecht darstellt, die Farbgenauigkeit nicht beeinträchtigt und kein OSD erfordert.

### Ansicht ganz nach Ihren Wünschen.

Ihre Produktivität ist sicher – mit einem in 4 Richtungen einstellbaren Monitor mit Micro-Edge-Blende auf 3 Seiten, flickerfreier Diagonale von 23,8 Zoll (60,45 cm), mit der Sie Ihre Arbeit optimal sehen können, und Full HD-Auflösung für ein gestochen scharfes Bild aus allen Betrachtungswinkeln.

### Remote-Management Ihrer Monitorflotte.

Ermöglichen Sie Ihrer IT mit HP Display Manager die bequeme Verwaltung von Monitorbereitstellungen, die Nachverfolgung von Assets, die Anpassung von Einstellungen und vieles mehr per Remote-Zugriff<sup>[1]</sup>.

## Funktionsumfang

### Erleben Sie unkomplizierte, komfortable Konnektivität.

Schließen Sie Ihre meistgenutzten Geräte über eine Vielzahl von integrierten Anschlüssen direkt an den Monitor an.

### Ein Höchstmaß an Komfort.

Genießen Sie dank einstellbarer Neigung, Höhe und Drehung höchsten Komfort beim Arbeiten. <sup>[2]</sup>

### Verantwortungsvoll gefertigt.

Energieeffizienz ist ein fester Bestandteil jedes halogenarmen Displays mit ENERGY STAR®-Zertifizierung und EPEAT® 2020-Registrierung. Mit der vollständig recycelbaren Verpackung gehen wir noch einen Schritt weiter. <sup>[3,4]</sup>

### Kein PC mehr auf Ihrem Schreibtisch.

Bringen Sie Ihren kompatiblen HP Desktop Mini-PC mit der optionalen HP B300 PC-Montagehalterung direkt am Standfuß an. <sup>[5]</sup>

### Personalisieren und schützen Sie Ihren Monitor.

Mit der benutzerfreundlichen und intuitiven HP Display Center Software passen Sie über den Host-PC Ihre Monitoreinstellungen nach Ihren Wünschen an, teilen die Bildschirmanzeige auf, wehren Diebstahl ab und vieles mehr. <sup>[6]</sup>

### Das vollständige Bild.

Mit Optionen wie der HP S101 Lautsprecherleiste, die sich für die Wiedergabe von Stereo-Audio an der Unterkante des Monitors anbringen lässt, können Sie sich Ihre individuelle Komplettlösung zusammenstellen. <sup>[5]</sup>

## Technische Daten

<b>Panel-Technologie</b>	IPS
<b>Anzeigegröße (diagonal)</b>	60,45 cm (23,8 Zoll)
<b>Größenverhältnis</b>	16:9 <sup>[1]</sup>
<b>Systemeigene Auflösung</b>	FHD (1920 x 1080) <sup>[1]</sup>
<b>Unterstützte Auflösungen</b>	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
<b>Punktabstand</b>	0,206 mm
<b>Helligkeit</b>	300 Nits <sup>[1]</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1.000:1 <sup>[1]</sup>
<b>Antwortzeit (typisch)</b>	5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) <sup>[1]</sup>
<b>Mindestabmessungen (B x T x H)</b>	53,94 x 4,7 x 32,33 cm (Ohne Standfuß.)
<b>Mindestabmessungen (B x T x H)</b>	21.24 x 1.85 x 12.73 in (Without stand.)
<b>Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)</b>	53,94 x 20,7 x 49,49 cm
<b>Gewicht</b>	5,8 kg (Mit Standfuß.)
<b>Gewicht</b>	12.8 lb (With stand.)
<b>Anzeigefunktionen</b>	Sprachauswahl; On-Screen-Bedienelemente; Pivot-Funktion; Touch-fähig; Low Blue Light-Modus; Entspiegelt; Höhenverstellbar
<b>Typ des Anzeigeneingangs</b>	1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1
<b>On-Screen-Steuererelemente</b>	Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Zurücksetzen auf Werkseinstellungen; Bildsteuerung; Informationen; Sprache; Verwaltung; Ein-/Ausschalten; Eingabesteuerung; Menüsteuerung
<b>Scanfrequenz anzeigen (horizontal)</b>	30–80 kHz
<b>Scanfrequenz anzeigen (vertikal)</b>	50–60 Hz
<b>Webcam</b>	Keine integrierte Kamera
<b>Stromversorgung</b>	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
<b>Energieverbrauch</b>	52 W (maximal), 25 W (typisch), 0,5 W (Standby)
<b>Temperaturbereich bei Betrieb</b>	5 bis 35 °C
<b>Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb</b>	20 bis 80 % nicht kondensierend
<b>Technische Daten zur Nachhaltigkeit</b>	Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge
<b>Zertifizierungen und Compliance</b>	MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-zertifiziert; TCO Certified Edge; TÜV LBL; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; ICE; TGM; TÜV-GS
<b>Physische Sicherheit</b>	Vorrichtung für Sicherheitschloss <sup>[2]</sup>
<b>Managementsoftware</b>	HP Display Center
<b>UPC-Nummer</b>	194850093869
<b>Lieferumfang</b>	Monitor; DisplayPort™-Kabel; HDMI-Kabel; Dokumentation; USB-Kabel; Netzkabel <sup>[4]</sup>

## Als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

---

### Personal Systems Vor-Ort-Support-Service (Hardware)

HP Vor-Ort-Hardwareunterstützung am nächsten Arbeitstag für Monitore, 3 Jahre	U0VM5E
HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort für Monitore, 4 Jahre	U7934E
HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag	U7935E

### Fußnoten für Text

[1] Der HP Display Manager Softwareagent muss auf einem Webserver und dem Host-PC ausgeführt werden. Für ältere Monitore gelten bestimmte Einschränkungen.

[2] Zusätzliche Monitore separat erhältlich.

[3] Basierend auf EPEAT®-Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

[4] Externe Netzteile, Stromkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind ggf. nicht halogenarm.

[5] Separat erhältlich.

[6] Erfordert Windows 10 auf dem Host-PC.

### Fußnoten für technische Daten

[1] Alle technischen Daten stellen die typischen Spezifikationen dar, die von den Herstellern von HP Komponenten angegeben werden. Die tatsächliche Leistung kann variieren.

[2] Schloss separat erhältlich.

[4] Das mitgelieferte Kabel variiert je nach Land.

---

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

DisplayPort™ und das DisplayPort Logo sind Marken von Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern.

