

# SELPHY CP1500

## LANGE HALTBARE FOTODRUCKE IN LABORQUALITÄT – IN SEKUNDEN ERSTELLT

Mit diesem schnellen, kabellosen und einfach zu bedienenden Fotodrucker kann die ganze Familie Fotoprints in Laborqualität für Alben, zum Basteln, Verschenken und Ausstellen erstellen.



- **Ganz schnell wunderschöne Fotos**  
Lebendig wirkende Fotos in Laborqualität werden mit 16,7 Millionen Farben gedruckt. Die schnelle Thermosublimations-Technologie druckt ein Foto im Postkartenformat in nur 41 Sekunden.
- **Drucke, die lange halten**  
Dank einer speziellen Schutzschicht bleiben die Fotos bis zu 100 Jahre<sup>1</sup> farbstabil, wenn sie im Album aufbewahrt werden. Außerdem sind sie wasserabweisend und kratzfest und vor Fingerabdrücken geschützt.
- **Immer die passende Größe**  
Zum Drucken der Fotos stehen verschiedene Größen\* vom Postkartenformat (100 x 148 mm) bis zu Ministickern\* (22 x 17,3 mm) zur Verfügung – ideal für Scrapbooks, zum Basteln und für Geschenke.
- **Einfache kabellose Bedienung**  
Über die SELPHY Photo Layout App kann man ganz einfach von einem Mobilgerät aus drucken. Die Drucke lassen sich mit Stempeln, Filtern und Mustern individualisieren und mit gedruckten QR-Codes kann man Links teilen.
- **Platzsparend und elegant**  
Mit seiner kompakten Größe und dem großen 8,9 cm LC-Display und den drei schicken Farbausführungen macht dieser Drucker richtig Spaß und ist dabei ganz einfach zu bedienen.
- **Vielseitige Anschlussoptionen**  
Man kann den Drucker kabellos mit Mobilgeräten, Computern und kompatiblen Kameras verbinden<sup>2</sup>, oder nutzt den USB-C-Anschluss für die Verbindung mit Computern, Kameras oder USB-Speichersticks. Dank des integrierten Kartenlesers kann man auch direkt von einer SD, SDHC oder SDXC Speicherkarte drucken.

16.7  
million  
COLORS

Dye-Sub

100  
YEARS  
PRINT

Post Card  
41  
sec.



Memory  
Card Slots

### PRODUKTSORTIMENT



Canon SELPHY CP1500



Canon SELPHY QX10



Canon Zoemini

Canon SELPHY CP1500  
Canon SELPHY SQUARE QX10  
Canon Zoemini  
Canon Zoemini S2

\*für kleinere Druckformate als 10 x 15 cm ist die optionale Kassette für Kreditkartenformate erforderlich

**Canon**

Live for the story\_

<sup>1</sup> Bei Aufbewahrung in einem Album. Basierend auf beschleunigten Canon Testverfahren unter der Annahme einer Temperatur von 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%.

<sup>2</sup> PictBridge kompatible Kameras.

# TECHNISCHE DATEN

# SELPHY CP1500

## DRUCKSYSTEM

<b>Methode</b>	Thermosublimationsdruck
<b>Auflösung</b>	300 x 300 dpi
<b>Farben</b>	Farbband mit 3 Farben (Gelb, Cyan, Magenta) mit Schutzschicht 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit)

## PAPIERFORMAT UND CARTRIDGE

<b>Kompatible Kassetten</b>	PCP-CP400 (Postkartengröße) PCC-CP400 (Kreditkartengröße)
<b>Postkartenformat</b>	100 x 148 mm - KP-361P, RP-108
<b>Kreditkartenformat<sup>[2]</sup></b>	54 x 86 mm - KC-361P
<b>Sticker im Kreditkartenformat</b>	54 x 86 mm - KC-181F
<b>Quadratische Sticker</b>	54 x 54 mm - KC-181S
<b>Mini-Sticker</b>	22,0 x 17,3 mm (8 Sticker auf einem Blatt) – KC-181L

<b>Tinte</b>	Zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten
<b>Farbstabilität</b>	Bis zu 100 Jahre Farbstabilität <sup>[1]</sup>

<b>Papierzufuhr</b>	Automatisch aus Papierkassette (max. 18 Blatt)
---------------------	--

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT<sup>[2]</sup>

<b>Postkartenformat</b>	Ca. 41 Sek.
<b>Kreditkartenformat</b>	Ca. 23 Sek.

## DRUCKEN

<b>Druckmodi</b>	Gesteuert mit der SELPHY Photo Layout App
<b>Druckeinstellungen</b>	Gesteuert mit der SELPHY Photo Layout App

## DRUCKVERFAHREN

<b>Direktdruck von der Kamera</b>	USB-C / WLAN
<b>Direktdruck von der Speicherkarte</b>	SD / SDHC / SDXC Micro SD / Micro SDHC <sup>[3]</sup> Mini SD / Mini SDHC <sup>[3]</sup>
<b>Direktdruck vom Smartphone</b>	Kompatible iOS und Android Mobilgeräte per WLAN, mit der SELPHY Photo Layout App
<b>Direktdruck vom internen Speicher</b>	Nicht unterstützt
<b>Druck via Computer</b>	Windows, macOS, IPP Everywhere

## SCHNITTSTELLEN

<b>Kamera</b>	WLAN PictBridge – USB-C
<b>Computer</b>	USB-C/ WLAN
<b>TV-Darstellung</b>	Nicht unterstützt
<b>LC-Display</b>	Feststehendes 8,9 cm (3,5 Zoll) LCD mit 230.000 Bildpunkten

## UNTERSTÜTZTE BETRIEBSYSTEME

<b>PC</b>	Wird unterstützt
<b>Macintosh</b>	Wird unterstützt

## STROMVERSORGUNG

<b>Netzteil</b>	[NEU] CA-CP300 B
<b>Optionaler Akku</b>	NB-CP2LI
<b>Stromverbrauch</b>	Weniger als 60 W beim druck Weniger als 4 W (Standby)

## ALLGEMEINE ANGABEN

<b>Betriebsumgebung</b>	5 - 40 °C, 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit
<b>Abmessungen</b>	Ca. 182,2 x 57,6 x 133 mm (ohne überstehende Teile) (B x H x T)
<b>Gewicht</b>	Ca. 850 g (ohne Papierkassette, Tinte und Netzteil)

Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

### Fußnoten:

<sup>[1]</sup> Canon verwendet zum Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints ein beschleunigtes Testverfahren, das der Messung der Farbstabilität von an einem dunklen Ort gelagerten Silberhalogenid-Fotopapier ähnelt. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblässung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei Temperatur von 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % aufbewahrt wird. <Kriterien für die Bewertung der Farbstabilität> Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0).

<sup>[2]</sup> Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob, Druckmodus und der Speicherkarte; die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.

<sup>[3]</sup> Nur mit optional als Zubehör erhältlichem Adapter

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2022

# LANGE HALTBARE FOTODRUCKE IN LABORQUALITÄT – IN SEKUNDEN ERSTELLT

## SELPHY CP1500

Mit diesem schnellen, kabellosen und einfach zu bedienenden Fotodrucker kann die ganze Familie Fotoprints in Laborqualität für Alben, zum Basteln, Verschenken und Ausstellen erstellen.

Verkaufsstart: Ende September 2022

Ursprungsland: China



#### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
SELPHY CP1500 SCHWARZ	5539C002AA	4549292194692
SELPHY CP1500 WEIß	5540C003AA	4549292194760
SELPHY CP1500 PINK	5541C002AA	4549292194838

#### OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
<b>Verbrauchsmaterial:</b>		
RP-108 Postkartenformat	8568B001AA	4960999980034
KP-36IP Postkarte	7737A001AH	4960999047034
KC-36IP Kreditkartengröße	7739A001AH	4960999047058
KC-18IF Sticker in Kreditkartengröße	7741A001AH	4960999047072
KC-18IS Quadratische Sticker	7429B001AA	4960999922171
KC-18IL Ministicker	7740A001AH	4960999047065
<b>Zubehör:</b>		
PCP-CP400 Papierkassette für 10 x 15 cm	6200B001AA	4960999846903
PCC-CP400 Papierkassette für Kreditkartenformate	6202B001AA	4960999846941
NB-CP2LI Akku	4822C001	4549292178548
<b>Taschen</b>		
Transporttasche DCC-CP2 (Beige)	0030X597	8714574532271
Transporttasche DCC-CP2 (Grau)	0035X550	8714574577135

Live for the story\_

# LANGE HALTBARE FOTODRUCKE IN LABORQUALITÄT – IN SEKUNDEN ERSTELLT

Mit diesem schnellen, kabellosen und einfach zu bedienenden Fotodrucker kann die ganze Familie Fotoprints in Laborqualität für Alben, zum Basteln, Verschenken und Ausstellen erstellen.

## SELPHY CP1500



### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
SELPHY CP1500 BK - WH - PK EU26	5539C002AA 5540C003AA 5541C002AA	EA	Einzel	1	23,4	22	12,5	1,7871
		CT	Karton	6	46	39,9	27,1	11,56
		EP	Europalette	96	120	80	121,4	199,96
			Lagen pro Palette	TBC				
			Kartons pro Lage	TBC				
			Produkte pro Lage	TBC				

### Lieferumfang

#### Schwarz

- Canon SELPHY CP1500 Schwarz
- Papierkassette weiß Postkartenformat
- Kompakt-Netzadapter CA-CP300 B
- Netzkabel (Steckertyp E)
- Gedruckte Informationen

#### Weiß

- Canon SELPHY CP1500 Weiß
- Papierkassette weiß Postkartenformat
- Kompakt-Netzadapter CA-CP300 B
- Netzkabel (Steckertyp E)
- Gedruckte Informationen

#### Pink

- Canon SELPHY CP1500 Pink
- Papierkassette weiß Postkartenformat
- Kompakt-Netzadapter CA-CP300 B
- Netzkabel (Steckertyp E)
- Gedruckte Informationen

Live for the story\_