



## Epson LQ 630 - Drucker - monochrom - Punktmatrix

Produktbeschreibung: Epson LQ 630 - Drucker - monochrom - Punktmatrix - 360 x 180 dpi - 24 Pin - bis zu 360 Zeichen/Sek. - parallel, USB 2.0

Gruppe: Drucker  
Hersteller: Epson  
Hersteller Artikel Nr: C11C480141  
EAN: 8715946538068

### Marketing:

Der LQ-630 wurde insbesondere als Drucker für Schalter und Arbeitsplätze entwickelt. Aufgrund des kompakten Designs mit nur 80 Spalten paßt der LQ-630 sehr gut in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Die Ein- und Ausgabe von Einzelblättern an der Frontseite des Druckers ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Aufgrund der Flachbettdrucktechnologie können selbst kleinste Einzelblätter und Aufkleber von bis zu 9 cm x 7 cm bedruckt werden. Der LQ-630 eignet sich u.a. sehr gut für Geschäfte, Ärzte, Ticket Shops, Postämter, Banken und Kinos. Darüber hinaus wird der Drucker von Handel und Industrie für die Bedruckung von Aufklebern sowie als Protokolldrucker eingesetzt.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson LQ 630 - Drucker - monochrom - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
Gewicht	3.5 kg
Max. Mediengröße (angepasst)	257 mm x 559 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 Zeichen/Sek - Entwurf schnell ; Bis zu 360 Zeichen/Sek - Entwurf schnell ; Bis zu 225 Zeichen/Sek - Entwurf ; Bis zu 79 Zeichen/Sek - Laserqualität
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0
Installierter RAM (Max.)	32 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Endlospapier
Systemanforderungen	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Windows 8
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.6 cm x 30.6 cm x 18.5 cm

### Ausführliche Details



<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 10 cpi   Bis zu 360 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 12 cpi   Bis zu 225 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi   Bis zu 79 Zeichen/Sek - Laserqualität - 10 cpi
Anschluss technik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
<b>RAM</b>	
Installierter RAM (Max.)	32 KB
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Endlospapier
Max. Mediengröße (angepasst)	257 mm x 559 mm
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	5
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig   1 x parallel
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband ( Schwarz ) - bis zu 2 Millionen Zeichen
MTBF	10,000 Stunde(n)
<b>Stromversorgung</b>	
Leistungsaufnahme im Betrieb	20 Watt
Energiverbrauch Standby	4.8 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, EPSON Status Monitor
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Windows 8
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	57 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	38.6 cm
Tiefe	30.6 cm
Höhe	18.5 cm
Gewicht	3.5 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	31 cm
Tiefe (Versand)	45.5 cm



Höhe (Versand)	26.5 cm
Gewicht (Versand)	5.2 kg