



## Canon imageFORMULA ScanFront 300P - Dokumentenscanner



Produktbeschreibung: Canon imageFORMULA ScanFront 300P - Dokumentenscanner - Duplex - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug ( 50 Blätter ) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - 10Base-T/100Base-TX

Gruppe: Scanner  
Hersteller: Canon  
Hersteller Artikel Nr: 4575B003AA  
EAN: 4528472103600

### Marketing:

Dieser schnelle, kompakte Netzwerkscanner wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und die Weitergabe von Informationen zu erleichtern. Mit seinem eleganten, robusten Design ist er ideal für geschäftige Büros oder Umgebungen mit Kundenkontakt geeignet.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA ScanFront 300P - Dokumentenscanner
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31 cm x 21.5 cm x 16.1 cm
Gewicht	3.5 kg
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	30 Seiten/Min. (einfarbig) / 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
Kapazität	3000 Scanvorgänge/Tag
Schnittstellen Typ	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

**Ausführliche Details****Allgemein**

Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Breite	31 cm
Tiefe	21.5 cm
Höhe	16.1 cm
Gewicht	3.5 kg

**Scanner**

Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Scanmodus	Single-/Duplex-Pass
Automatisches Duplexing	Ja
Scan-Elementtyp	Contact Image Sensor
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED-Matrix
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	30 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	25 Seiten/Min.
Kapazität	3000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	30 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 † 25 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 † 30 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4
Scanner-Merkmale	Touchscreen, 8,4-Zoll-Touchscreen-TFT-Bildschirm, integrierter Fingerabdruckleser, Ultrasonic Double Feed Detection

**Medienhandhabung**

Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter

**Netzwerk**

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Unterstützte Protokolle	FTP, SMTP, SMB

**Erweiterung / Konnektivität**

Schnittstellen	4 x USB - USB Typ A, 4-polig † 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
----------------	--

**Verschiedenes**

Produktzertifizierungen	RoHS
-------------------------	------

**Umweltschutzstandards**

ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
--------------------------	----

**Stromversorgung**

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	29 Watt ( 1 Watt )



## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%