



# Acer B7-Serie

## Acer B247Wbmiprxx

### *Das Designwunder im Businessalltag*

Die Acer B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie.

Die B7-Serie kommt mit hochauflösenden Displays daher, die insbesondere durch lebendige und knackige Farben sowie extrem große Blickwinkel für Aufmerksamkeit sorgen. Augenschonende Technologien und aktuellste Schnittstellen runden das Profil der B7-Serie perfekt ab.



- Sichtbare Diagonale: 61,0 cm (24,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 533.4x354.5x662.3
- Reaktionszeit: 4 ms
- Helligkeit: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, USB Hub, Audio In/Out





## Acer B247Wbmiprx

## SPEZIFIKATIONEN



### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	61,0 cm (24,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	518x324 mm
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	1920x1200
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4 ms
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16,7 Mio. Farben
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x VGA, 1x HDMI, 1x DP, USB Hub, Audio In/Out
Gehäusefarbe	schwarz matt
Frequenz (H/V)	VGA / HDMI:30-85kHz / 56-76Hz DP:48-75kHz / 85-85Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60 Hz
HDMI	1x (HDMI 1.4)
DisplayPort	1x (DP 1.2a)
VGA	1x
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	Ja (USB 3.0, 1x up und 4x down)
Audio	1x

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
On	28 W
Max	60 W
Sleep	0,35 W
Off/Standby	0,30 W
Energieeffizienz-Klasse	A+
Stromverbrauch	25 kWh/Jahr

### Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~25°
Schwenkwinkel	+/-45°
Höhenverstellung	120 mm
Pivot Funktion	+/-90°°
VESA Aufnahme	100x100 mm

### Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO, Windows 10 konform, EnergyStar
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	533.4x390-510x207.5 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	533.4x354.5x62.3 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	69,50 mm
Nettogewicht	6,20 kg
Bruttogewicht	8,40 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,20 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	40 St. (119x99x214 cm)
Containergröße (20'/40')	400 / 880

### Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
Kensington Security Slot	-

### Bestellinformationen

Modell	B247Wbmiprx
Bestellnummer	UM.FB7EE.004
EAN	4713883621861
Lieferumfang	EU-Stromkabel (1,8m), VGA Kabel (1,8m), DisplayPort Kabel (1,8m), USB 3.0 Kabel, Quick Start Guide

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.



**Besonderheiten**

Acer Display Widget

-